



DISERBO VALERIANELLA coltura protetta ex IV GAMMA (Valerianella locusta, Songino, Dolcetta)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4 360 gr/litro	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1)	19,2	5 - 6	Interrare il prodotto subito dopo l'applicazione. (1) Non utilizzare sulle baby leaf
Pre e post semina e Pre e post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	36	1,75 - 3,75	Entro 15 gg dalla semina
Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim	10,9	2 - 3	