



DISERBO CAROTA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Aclonifen Clomazone	38,72 49,6 30,74	2,00 - 2,50 2,5 0,2 - 0,3	(1) Utilizzare la dose più bassa nei terreni sciolti
Post emergenza	Dicotiledoni annuali	Pendimetalin (1) (2) Metribuzin (2)	38,72 35	2,00 - 2,50 0,5	(1) Utilizzare la dose più bassa nei terreni sciolti (2) Intervenire con carota a 3 – 4 foglie vere
	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop Cletodim	4,93 5 10,9 9,7 25,2	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5 1 1	