



DISERBO FAVA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Imazamox + Pendimetalin (1) Aclonifen	38,72 1,6 + 23,5 600 g/l	2 3 3	(1) Da non usare su terreni sabbiosi, trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox	3,7	0,75	
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,75	Coltura a 2 - 3 foglie vere
	Graminacee	Fluazifop - p – butile Quizalofop P etile Ciclossidim Propaquizafop (1)	13,37 5,4 10,8 9,6	1 - 1,2 1 – 1,5 1,5 – 2,5 0,8 - 1,5	(1) Un intervento l'anno

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta