



## DISERBO RUCOLA IN COLTURA PROTETTA ex IV GAMMA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto <b>(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	19,2	5 - 6	<b>Interrare il prodotto subito dopo l'applicazione</b>
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	19,2	5 – 6	<b>Interrare il prodotto subito dopo l'applicazione</b>
<b>Post emergenza Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim	10,9	2 - 3	