



## DISERBO AVENA E TRITICALE

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
<b>Pre Semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	360 gr/litro		(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Post emergenza precoce</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (1) Flufenacet + Diflufenican (1) Prosulfocarb (2)	42,0 32,3 78,4	0,3 0,6 5	(1) Non ammesso su avena (2) Ammesso solo su avena
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni con Galium	(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) Fluroxipyr Dicamba (1) (Clopiralid + Florasulam + Fluroxipyr) (1) Clopiralid + Florasulam Clodinafop-propargyl + Pyrosulam (2) Propoxycarbazone-metile + Mesosulfuron + Mefenpyr diethyl (2)	(1,8 + 18,2 + 3,6) 20,6 21,2 (7,69 + 0,24 + 13,85) 39,53 + 21,6 20 + 7,5 6,75 + 4,5 + 9,0	4 0,7 - 0,9 0,4 - 0,5 1,5 0,15 0,25 0,33	(1) Non ammesso su triticale (2) Non ammesso su Avena
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Clopiralid (Tifensulfuron – metile + Tribenuron-metile) Metsulfuron metile	75 40 + 15 20	0,1 0,08 – 0,1 0,15 – 0,20	(1) Non ammesso su triticale