


P.S.R. 2007/2013 – Regione Puglia  
Misura 214 - Azione 3 “*Tutela della biodiversità*”


ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE PUGLIA**

**Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

**SERVIZIO AGRICOLTURA**

**Programma Sviluppo Rurale (PSR)**

**FEASR 2007-2013**

**Reg. (CE) 1698/05**

**Bando pubblico**

**per la presentazione di domande di aiuto**

**ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE**

**MISURA 214 -Pagamenti Agroambientali**

**AZIONE 3 – Tutela della biodiversità**

**INDICE**

- 1. Principali riferimenti normativi**
- 2. Obiettivi dell'azione**
- 3. Soggetti beneficiari**
- 4. Impegni e durata**
- 5. Localizzazione dell'azione con dettaglio delle specie e varietà ammesse agli aiuti**
- 6. Premi**
- 7. Requisiti di ammissibilità**
- 8. Criteri di selezione delle domande**
- 9. Risorse finanziarie ed entità del contributo pubblico**
- 10. Procedure per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento**
- 11. Istruttoria delle domande**
- 12. Ricorsi**
- 13. Monitoraggio, controlli, decadenza, revoca dell'aiuto e recupero degli importi liquidati**
- 14. Sanzioni**
- 15. Recesso, rinuncia, trasferimento degli impegni assunti**
- 16. Relazioni con il pubblico**
- 17. Informativa e trattamenti dati personali**
- 18. Disposizioni generali**

**ALLEGATI**

Allegato 1 – schede per l'identificazione delle specie di cui all'Allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013

Allegato 2 – facsimile di richiesta di autorizzazione accesso al portale SIAN

Allegato 3 – facsimile di richiesta di accesso al portale regionale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)

Allegato 4 - modalità operative per accesso al sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)

## 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Reg. (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR) art. 36 lettera b) punto vi e Sottosezione 2, articolo 49;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 – par. 5.3.2.2.7 dell'Allegato II ;
- **Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004** “Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Reg. (CE) n. 885/2006** recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **Reg. (CE) n. 883/2006** recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG E FEASR”;
- **Reg. (CE) n. 65/2011** che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;
- **Reg. (CE) 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007** recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- **Reg. (CE) 447/2008** recante “modifica del Reg. (CE) n. 883/2006”;
- **Dir. COM 79/409/CEE (Uccelli) – Dir. COM 92/43/CEE (Habitat)**;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999** “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- **Decreto Legislativo** del 29 marzo 2004, n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125** recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- **Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105**, recante approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell’Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/05/2010);
- **Deliberazione Giunta Regionale n.525 del 23/02/2010** recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460”;
- **Circolare AGEA relativa allo Sviluppo Rurale**. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento.
- **Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore Agea**, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008.

## 2. OBIETTIVI DELL’AZIONE

Gli agricoltori, per meglio collocare il loro prodotto sui mercati, sono spinti a scegliere specie e varietà più produttive, standardizzate e omogenee, così come richiesto dal consumatore, ma proprio per questo a stretta base genetica. Questi comportamenti, uniti a metodi di coltivazione intensivi, hanno contribuito a creare in Puglia un’emergenza ambientale su questo tema. La consapevolezza che la diversità genetica rappresenti una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future e che gli agricoltori possano svolgere un ruolo di custodi di tale biodiversità, è alla base della definizione di azioni finalizzate al recupero ed alla conservazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica, garantendo, comunque, una ragionevole redditività agli agricoltori nell’impiego di tali risorse genetiche locali.

L’azione concorre, dunque, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione e la creazione di un sistema di mantenimento della biodiversità;
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

L’obiettivo operativo di tale azione è concedere un sostegno pubblico per la coltivazione di varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, al fine di evitarne la scomparsa che, oltre a comportare conseguenze negative per l’ecosistema regionale, può determinare anche la scomparsa delle pratiche agronomiche e, più in generale, delle tradizioni ad esse legate.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori, singoli ed associati, iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della CCIAA, che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono aziende agricole.

Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e gli imprenditori titolari di pensione di anzianità di età superiore ai 65 anni. Si specifica che:

- nei casi di pensione di vecchiaia, sono escluse le donne dai 60 anni in poi e gli uomini dai 65 anni in poi;
- nei casi di pensione di anzianità, possono partecipare alla misura i soggetti con età inferiore ai 65 anni;
- i limiti relativi all'età ed alla pensione di vecchiaia o di anzianità non sono applicabili in caso di società di persone o di capitali.

### 4. IMPEGNI E DURATA

I beneficiari si impegnano a conservare in situ, le risorse genetiche vegetali indicate nell'allegato 8 al PRS 2007-2013 della Puglia e, pertanto, vengono qualificati come "coltivatori custodi". Nello specifico si impegnano a coltivare, ovvero a riprodurre in azienda una o più varietà vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nell'elenco delle risorse genetiche autoctone regionali riportato in allegato al PSR 2007-2013 della Puglia (allegato 8).

Il dettaglio delle varietà locali, nonché i corrispondenti specifici areali di coltivazione tradizionali, oggetto della concessione del premio messo a bando sono riportati al successivo paragrafo 5 e nelle schede descrittive riportate nell'Allegato 1 al presente bando.

I beneficiari devono, altresì, osservare i seguenti adempimenti:

- coltivare e conservare in azienda una o più delle varietà locali delle quali sono fornite le schede descrittive in allegato al presente bando;
- rispettare la superficie minima ammissibile di 5.000 mq (come indicato al par. 6 del presente bando);
- nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, presentare una dichiarazione, firmata dal beneficiario e da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio professionale o solo dallo stesso beneficiario, circa la corrispondenza dell'identità della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra quelle nell'allegato 2 al presente bando, nonché circa l'utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.

214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata).. A supporto, il beneficiario può verificare la suddetta corrispondenza dell'identità varietale, consultando le schede non sintetiche pubblicate sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) alla sezione PSR;

- nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione di provenienza extra aziendale, dichiarazione firmata da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio professionale e dal fornitore del suddetto materiale, circa la corrispondenza dell'identità della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra quelle in allegato 2 al presente bando, nonché circa l'utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata). A supporto, il beneficiario può verificare la suddetta corrispondenza dell'identità varietale, consultando le schede non sintetiche pubblicate sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) alla sezione PSR..
- non ridurre, nel quinquennio, la superficie coltivata oggetto di impegno;
- conferire alla Regione a titolo gratuito sementi della varietà locale oggetto di premio funzionalmente alla conservazione ex-situ;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità (Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23.02.10, pubblicata sul BURP n. 46 del 10.03.10 e s.m.i), in tutta l'azienda, nel quinquennio di impegno;
- per le superfici vitate, essere in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

I suddetti impegni devono essere mantenuti per una durata di 5 anni a partire dalla presentazione della domanda di aiuto,

##### 5. LOCALIZZAZIONE DELL'AZIONE CON DETTAGLIO DELLE SPECIE E VARIETA' AMMESSE AGLI AIUTI

L'azione sarà applicata, per le specifiche varietà locali, esclusivamente negli areali di coltivazione, di cui alla tabella di seguito riportata, rispondente ai contenuti dell'Allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013:

COLTURA	Codice Varietà	VARIETÀ LOCALE	AREALE DI COLTIVAZIONE
<i>OLIVO</i>			

<b>COLTURA</b>	<b>Codice Varietà</b>	<b>VARIETÀ LOCALE</b>	<b>AREALE DI COLTIVAZIONE</b>
varietà da olio	OLI1	Ogliarola Garganica	Foggia, BT
	OLI2	Nzimbimbolo	Foggia, BT
	OLI3	Carmelitana	Foggia, BT, BA
	OLI4	Cima di Bitonto (Paesana)	Bari, BT
	OLI5	Cima di Mola (Cima di Fasano)	Bari, BT
	OLI6	Cerasela	Bari, , BT
	OLI7	Butirra di Melpignano	Lecce
	OLI8	Uggiana	Lecce
	OLI9	Silletta	Bari, BT
	OLI10	Donna Francesca	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	OLI11	Racioppa	Bari, BT
	OLI12	Oliastro (Oliva rossa, Lezze)	Bari, BT
	OLI13	Crogiola (Oliva a cornetto)	Bari, BT
	OLI14	Cornale	Bari, BT
	OLI15	Cima di Calabria	Bari, BT
	OLI16	Ciddina	Bari, BT
	OLI17	Gniastra (Inchiostra)	Taranto
	OLI18	Leucocarpa	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
	OLI19	Limona	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
	OLI20	Donna Giuletta	Bari
varietà da mensa	OLI21	Mele	Bari, BT
	OLI22	Pasola	Bari, Brindisi, BT
	OLI23	Santa Caterina	Bari, Taranto, Lecce, BT
	OLI24	Peppino Leo	Bari, BT
<i>VITE</i>			
varietà da vino	VIT1	Moscaticello selvatico b.	Bari, BT
	VIT2	Ottavianello n.	Brindisi
	VIT3	Aleatico n.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
	VIT4	Impigno b.	Brindisi
	VIT5	Francavidda b.	Brindisi
	VIT6	Notardomenico n.	Bari, Brindisi, BT
	VIT7	Minutolo	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT8	Marchione	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT9	Maruggio	Bari, Brindisi, Taranto, BT

<b>COLTURA</b>	<b>Codice Varietà</b>	<b>VARIETÀ LOCALE</b>	<b>AREALE DI COLTIVAZIONE</b>
	VIT10	Palumbo	Bari, BT
	VIT11	Santa Teresa	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT12	Uva attina	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT13	Uva carrieri	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT14	Uva della scala	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT15	Cuccimaniello	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	VIT16	San Nicola	Taranto, Lecce
	VIT17	Somarello nero	Bari, Foggia, BT
	VIT18	Somarello rosso	Bari, BT
varietà da tavola	VIT19	Baresana rosa	Bari, BT
	VIT20	Prunesta	Bari, BT
	VIT21	Baresana bianca	Bari, BT
<i>FRUTTIFERI</i>			
Albicocco	FRU1	Cibo del Paradiso	Bari, BT
	FRU2	Mandorla dolce	Bari, BT
	FRU3	Palummina	Bari, BT
Albicocco	FRU4	Picocca	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU5	Risomma	Bari, BT
Ciliegio dolce	FRU6	Capo di serpe (Testa di serpe)	Bari, BT
	FRU7	Colafermina (Duroncina)	Bari, BT
	FRU8	Durona di Bisceglie (Durona, Duroncina di Bisceglie, Tosta)	Bari, BT
	FRU9	Fuciletta primizia (Fuciletta precoce, Fuciletta prima, Precoce di Molfetta)	Bari, BT
	FRU10	Zuccherina di Bitonto (Zuccaio, Zucchero)	Bari, BT
	FRU11	Graffione (laffiona)	Bari, BT
	FRU12	Limone	Bari, BT
	FRU13	Montagnola	Bari, BT
	FRU14	Molfetta	Bari, BT
Pero	FRU15	Agostina	Bari, BT
	FRU16	A campanello	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU17	Favarsa	Bari, BT
	FRU18	Ambrosina	Bari, BT

<b>COLTURA</b>	<b>Codice Varietà</b>	<b>VARIETÀ LOCALE</b>	<b>AREALE DI COLTIVAZIONE</b>
	FRU19	Cilardi	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU20	Verde	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU21	Rosso	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU22	Cicc' e Antonio	Foggia , BT
	FRU23	Pera a sole	Bari, Brindisi, BT
	FRU24	Pera a vetro	Bari, Brindisi, BT
	FRU25	Del buon cammino	Bari, BT
	FRU26	Tanz	Bari, BT
	FRU27	Pera di scorvo	Bari, BT
	FRU28	Carmosina	Bari, BT
	FRU29	Tacca n'zuso	Bari, Brindisi, Taranto, BT
Melo	FRU30	Mela ghiacciata	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU31	Mela di Maggio	Bari, BT
Mandorlo	FRU32	Don Carlo	Bari, BT
	FRU33	Patalina	Bari, BT
	FRU34	Tondina	Brindisi
	FRU35A	Mollese fina	Bari, Brindisi, BT
	FRU35B	Mollese grossa	Bari, Brindisi, BT
	FRU35C	Mollese lunga	Bari, Brindisi, BT
	FRU35D	Mollese bianca	Bari, Brindisi, BT
	FRU36	Catuccia	Bari, Brindisi, BT
	FRU37	Cicerchia	Bari, BT
	FRU38	Padula di Ruvo	Bari, BT
	FRU39	Padula di Terlizzi	Bari, BT
	FRU40	Genia	Bari, BT
	FRU41	Rachele	Bari, BT
	FRU42	Occhioscuro	Bari, BT
Susine	FRU43	Jannelli	Bari, BT
	FRU44	Del monte	Bari, BT
	FRU45	Prunedda bianca	Bari, BT
	FRU46	Passo di Spagna	Taranto
	FRU47	San Francesco	Bari, Taranto, BT
	FRU48	Prugna a cuore	Bari, BT
Fico	FRU49	Verdesca	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU50	Ricotta	Bari, Brindisi, Taranto, BT

COLTURA	Codice Varietà	VARIETÀ LOCALE	AREALE DI COLTIVAZIONE
	FRU51	Ritonna	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU52	Mattepinto	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU53	Folm	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU54	Vito Carlo	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU55	Natalegna	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU56	Trimone	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU57A	Zingarello nero	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU57B	Zingarello bianco	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU58	Regina	Bari, BT
	FRU59	Verde di natale	Bari, Brindisi, Taranto, BT
	FRU60	Fiorone di Oria	Brindisi
	FRU61	Fiorone nero di Sava	Taranto
Arancio	FRU62	Biondo del Gargano	Foggia, BT
	FRU63	Duretta	Foggia, BT
	FRU 64	Duretta pigmentata	Foggia, BT
	FRU 65	Vaniglia	Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto
Percoco	FRU66	Bianco di Putignano	Bari, BT
	FRU67	Di Ottobre	Bari, Foggia, Brindisi, BT
	FRU68	Di Natale	Bari, Foggia, Brindisi, BT
<i>ORTAGGI</i>			
Cavolo	ORT1	A foglia riccia e liscia	Bari, BT
Cavolfiore	ORT2	Barese 'cima di cola'	Bari, BT
Cavolo broccolo	ORT3	Cima nera	Bari, BT
	ORT4	Mugnoli	Foggia, Lecce, Brindisi, BT
Carota	ORT5	Violetto, gialla	Bari, BT
Carciofo	ORT6	Verde	Bari, BT
	ORT7	Violetto	Bari, BT
	ORT8	Bianco di Taranto	Taranto
	ORT9	Centofoglie	Bari, Brindisi, BT
Pomodoro	ORT10	Manduriense	Taranto
Batata	ORT11	Batata leccese	Lecce
Cicoria	ORT12	Cicoria all'acqua	Lecce
Melone	ORT13	Di Gallipoli	Lecce
	ORT14	di Morciano di Leuca	Lecce
<i>LEGUMINOSE DA</i>			

<b>COLTURA</b>	<b>Codice Varietà</b>	<b>VARIETÀ LOCALE</b>	<b>AREALE DI COLTIVAZIONE</b>
<i>GRANELLA</i>			
Lenticchia	LEG1	Lenticchia di Altamura	Bari, BT
Cicerchia	LEG2A	Bianca della Murgia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
Cicerchia	LEG2B	Grande di Gravina	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
Cicerchia	LEG2C	Screziata della Murgia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
Cicerchia	LEG2D	di Uggiano	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, BT
Fava	LEG3	Fava di Zollino	Lecce
	LEG4	Fava di Carpino	Foggia
Fagiolo	LEG5	Fagiolo dei Monti Dauni	Foggia

## 6. PREMI

Saranno ammesse a premio le specie e relative varietà indicate al precedente paragrafo 5 secondo quanto indicato nella seguente tabella inserita nella scheda dell'azione 214/3 del PSR Puglia 2007-2013:

Tab. 1 – Entità dei premi annui per coltura e per ettaro

<b>Coltura</b>	<b>Premio (euro/ha/anno)</b>
Colture da granella	86,00
Orticole	186,00
Olivo	175,00
Vite	397,00
Fruttiferi	417,00

Al fine di consentire la più ampia applicazione della misura e contemporaneamente impedire la concentrazione dell'aiuto su un numero di imprese contenuto è posto un limite minimo per azienda corrispondente per tutte le colture a 0,5 ettari.

A sostegno di tale indicazione contenuta nel PSR Puglia 2007-2013 occorre considerare che le specie e le cultivar indicate nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013 sono caratterizzate da una modestissima presenza di individui sul territorio (in alcuni casi si tratta di pochi ettari in tutta la regione). Tale constatazione ha reso necessario – anche in relazione ai costi amministrativi associati ad ogni singola istanza - introdurre un'indicazione relativa alla superficie minima di adesione per

ciascuna macrotipologia di coltura. Tale superficie può essere raggiunta anche attraverso la presentazione di domanda in forma aggregata.

L'entità dell'aiuto è calcolata sulla superficie effettiva investita dalla coltura oggetto di premio. Tale superficie effettiva viene determinata in base alla seguente tab. 2, nella quale è indicata la superficie massima ammissibile a premio per pianta

Tab. 2 – Densità di impianto per il calcolo delle superfici effettive .

<b>Colture</b>	<b>densità minima di impianto (n. piante per Ha)</b>	<b>superficie massima ammissibile a premio per pianta (mq)</b>
Colture da granella	20.000	0,5
Orticole	10.000	1,0
Olivo	100	100
Vite	2.500	4
Fruttiferi	200	50

Non sono ammissibili a premio colture o piante che insistono sulla superficie effettiva già determinata per un'altra coltura o pianta.

Si precisa ulteriormente che per "pianta" si intende quella generata da un seme o da una talea.

Nei casi in cui la superficie da ammettere ad aiuto non raggiunge un ettaro, calcolata in base alla tabella 2, il premio equivale al premio unitario previsto nella Tabella 1, a condizione che sulla superficie oggetto di domanda siano coltivate un numero di piante pari o maggiore a quanto previsto nella tabella 3 per almeno una coltura.

Nei casi in cui la superficie da ammettere ad aiuto sia compresa tra 1 e 2 ettari, calcolata in base alla tabella 2, con due colture, il premio da percepire equivale alla somma dei premi previsti nella tabella 1 per le due colture, a condizione che sulla superficie oggetto di domanda siano coltivate un numero di piante per coltura pari o maggiore a quanto previsto nella tabella 3.

Tab. 3 – Numero di piante minimo da coltivare in caso di superficie inferiore a 1 ettaro.

<b>Colture</b>	<b>n. piante minimo</b>
Colture da granella	5.000
Orticole	100
Olivo	40
Vite	25
Fruttiferi	5

Relativamente al presente bando si intende quale prima annualità dell'impegno l'anno 2011.

Per le colture arboree (vite olivo e fruttiferi) sono ammissibili ad aiuto nuove piante messe a dimora e/o innestate per un massimo del 20% della superficie reale oggetto di domanda. Per tali piante la verifica della corrispondenza varietale dovrà eseguirsi nell'anno successivo all'impianto e/o innesto.

## 7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari, ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dall'azione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;
- b) legittimo possesso dei terreni oggetto di impegno previo inserimento degli stessi nel fascicolo aziendale (sono ammissibili le tipologie di possesso e conduzione riconosciute per la costituzione del fascicolo aziendale);
- c) possesso di una superficie minima equivalente per singola coltura secondo quanto indicato al paragrafo precedente, raggiungibile anche in forma aggregata;

La presente azione non è compatibile con le altre azioni previste dalla Misura 214.

## 8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda a ciascuno dei criteri di seguito descritto:

Criteri di selezione	Punteggio
Aziende agricole in forma aggregata in funzione delle specie/varietà oggetto di conservazione	2
SAU aziendale ricadente dal 20 al 40% in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i., zone a rischio erosione	1
SAU aziendale ricadente con più del 40% fino al 60% in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree	2

Criteri di selezione	Punteggio
protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i., zone a rischio erosione	
SAU aziendale ricadente con più del 60% fino all' 80% in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i., zone a rischio erosione	<b>3</b>
SAU aziendale ricadente con più dell' 80% fino al 100% in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i., zone a rischio erosione	<b>4</b>
Contemporanea adesione a una o più misure dell'Asse II, ad esclusione delle azioni 1, 2, 4, 5 e 6 della misura 214, alla misura 114 e alla misura 311, per quanto attiene l'ospitalità turistica e la fornitura di servizi educativi e didattici e sociosanitari	<b>2</b>
Specie arboree oggetto di tutela ricadenti nei comuni inseriti nella zona definita "Sistema Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte" (BURP n. 8 17/01/2002)	<b>3</b>

Il massimo punteggio attribuibile è di 11

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, elencati in ordine decrescente di importanza:

1. giovani imprenditori operanti nelle zone svantaggiate;
2. successivamente ai giovani imprenditori in zone non svantaggiate;
3. infine, in tutte le zone, agli IAP con età superiore ai 40 anni;

Per le domande presentate in forma aggregata i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da almeno la metà dei soggetti dell'aggregazione.

## 9. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta euro 10.000.000 (dieci milioni).

Essa è distribuita in base alle macrotipologie di coltura come di seguito specificato.

Considerate la differente entità delle tipologie colturali oggetto di intervento, tenuto in conto della esigenza di garantire risorse a tutte le macrotipologie funzionalmente alla loro tutela e al contempo di consentire l'allocazione finanziaria delle risorse in funzione del fabbisogno di sostegno effettivamente espresso, il 50% della dotazione finanziaria disponibile per il presente bando ha allocazione separata per singola tipologia colturale, come dettagliatamente indicato nel prospetto seguente, costituendo di fatto una riserva dedicata per tipologia colturale.

Coltura	% di ripartizione	Dotazione finanziaria riservata - Euro
Colture da granello	10	500.000,00
Orticole	5	250.000,00
Olivo	25	1.250.000,00
Vite	25	1.250.000,00
Fruttiferi	35	1.750.000,00
TOTALE		5.000.000,00*

\*rappresenta il 50% delle risorse messe a bando (€ 10.000.000,00)

Saranno pertanto finanziate le domande ammissibili a sostegno sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per macrotipologia colturale.

Successivamente saranno finanziate – ove presenti in graduatoria - le domande ammissibili a sostegno facendo ricorso alle risorse residue attribuendole per tipologia colturale nella misura massima dell'80% delle risorse dedicate per la medesima macrotipologia colturale.

A conclusione di questa fase, la Regione Puglia si riserva la facoltà di determinare l'assegnazione delle risorse a eventuali altre domande ammissibili a sostegno, indipendentemente dalla macrotipologia colturale, o, in alternativa, il loro utilizzo per un ulteriore bando.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alla domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione.

L'entità dei premi unitari e le colture beneficiarie sono elencati al paragrafo 6 del presente bando.

## 10. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) gestito dall'AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o tramite lo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati per l'accesso al portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta dell'autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

### **10.1 Termini**

Le domande di aiuto, complete della documentazione prevista dal bando, potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. fino alla data del 16 maggio 2011 (circolare AGEA per le misure a superficie).

Ai sensi dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009 relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento.

### **10.2 Modalità: compilazione ed invio telematico**

La domanda di aiuto, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA.

### **10.3 Modalità: gestione delle domande di aiuto**

La gestione delle domande di aiuto presentate nei termini sopra indicati seguiranno le seguenti fasi:

1. COMPILAZIONE, STAMPA E RILASCIO DELLA DOMANDA DI AIUTO SUL PORTALE SIAN. La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro il 16 maggio 2011.
2. INSERIMENTO DEI DATI TERRITORIALI E GRAFICI nel sistema cartografico informativo Regionale <http://www.sit.puglia.it> con identificazione grafica degli appezzamenti ove si tratti di colture erbacee, e delle singole piante, ove si tratti di colture arboree, oggetto della richiesta di impegno e di contributo ai sensi della misura 214 azione 3 (le modalità di accesso e le procedure saranno specificate e descritte nell'allegato 4 al presente bando).

3. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE DI AIUTO RILASCIATE SUL PORTALE [www.sian.it](http://www.sian.it). La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, in base al punteggio attribuito secondo i criteri di selezione riportati al precedente par. 8 e in relazione alla capienza finanziaria del presente bando, con apposito provvedimento amministrativo approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria e lo pubblica sul BURP e sul proprio sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) alla sezione PSR .
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CARTACEA. Nel provvedimento amministrativo di approvazione dell'elenco delle domande rilasciate sul portale ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di aiuto in forma cartacea e della relativa documentazione da allegare così come di seguito indicato.

I beneficiari utilmente inseriti nell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), dovranno inviare, entro la data specificata nel provvedimento, la domanda cartacea tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato o con consegna a mano al protocollo dell'ufficio competente.

Ogni plico dovrà contenere una singola domanda con la relativa documentazione richiesta.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

**Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**  
**Servizio Agricoltura**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**  
**Domanda Iniziale di impegno anno 2011**  
**ASSE II – MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**  
**AZIONE 3 – Tutela della biodiversità**

Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o del timbro di arrivo, in caso di recapito a mano.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Alla domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

5. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
6. Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda; dichiarazione, firmata dal beneficiario e da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio

professionale o solo dallo stesso beneficiario circa la corrispondenza dell'identità della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra quelle in allegato al presente bando, nonché circa l'utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata). A supporto, il beneficiario può verificare la suddetta corrispondenza dell'identità varietale, consultando le schede non sintetiche pubblicate sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) alla sezione PSR.

7. Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione di provenienza extra aziendale, dichiarazione firmata da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio professionale e dal fornitore del suddetto materiale, circa la corrispondenza dell'identità della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra quelle in allegato 2 al presente bando, nonché circa l'utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata). A supporto, il beneficiario può verificare la suddetta corrispondenza dell'identità varietale, consultando le schede non sintetiche pubblicate sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) alla sezione PSR.
8. Nel caso di aziende partecipanti in forma aggregata, e che richiedono la relativa posizione prioritaria, alla documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione aggiuntiva:
  - Autodichiarazione sottoscritta dai titolari delle aziende agricole che partecipano in forma aggregata (cognome e nome o ragione sociale; sede; partita IVA/codice fiscale e superficie totale), con cui si impegnano a mantenere gli impegni previsti dalla presente misura per il quinquennio di riferimento;
  - Relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e dal titolare della domanda, in cui si indicano le particelle aziendali che concorrono alla formazione della superficie a premio, con relativa planimetria, e le aziende con le quali si presenta domanda aggregata.
9. La copia cartacea della domanda di aiuto, preliminarmente già rilasciata per via telematica attraverso il portale SIAN, completa della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e se del caso 4, deve essere inviata entro il termine ultimo, **in unico plico chiuso, come precedentemente indicato.**

Il mancato rilascio informatico della domanda sul Portale SIAN e/o la mancata presentazione della domanda cartacea nella forma ritenuta ammissibile, anche in presenza degli altri presupposti, comporta la non ricevibilità della domanda.

La domanda di conferma, da presentarsi negli anni successivi al primo, deve essere presentata entro i termini e con le modalità prestabilite da apposite Circolari AGEA e da determinazioni dirigenziali del Servizio Agricoltura; in caso di variazioni rispetto agli anni precedenti sul beneficiario la domanda di conferma va corredata da una dichiarazione di mantenimento degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario; nel caso di sostituzioni delle superfici oggetto di impegno, la domanda di conferma va corredata da una relazione tecnica nella quale sono identificate le nuove particelle aziendali che concorrono alla formazione della superficie a premio e/o i nuovi impianti o innesti. Contestualmente si dovrà provvedere alla identificazione grafica dei nuovi appezzamenti sul sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it).

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria nel quale saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di aiuto in forma cartacea e della relativa documentazione da allegare, potranno essere eventualmente specificati ulteriori dettagli in merito alla documentazione da presentare in allegato alle domande di aiuto, nonché in merito alle modalità ed alle procedure da seguire.

## 11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dirigente del Servizio Agricoltura individua il responsabile del procedimento amministrativo.

Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione sarà avviata la procedura di verifica di ricevibilità.

La domanda è ritenuta non ricevibile nei seguenti casi:

- a) Presentazione fuori termine della domanda e della documentazione allegata;
- b) Difformità nella modalità di presentazione della domanda da quanto indicato al presente bando (punto 10);
- c) Mancata presentazione anche di un solo documento elencato al precedente punto 10.3;
- d) Mancata sottoscrizione della domanda d'aiuto e/o delle dichiarazioni allegate;
- e) Mancato rilascio telematico della domanda di aiuto pur in presenza degli altri presupposti.

Le domande ricevibili e quelle non ricevibili saranno inserite in appositi elenchi che saranno adottati con Determinazione Dirigenziale e pubblicati sul BURP.

Le domande ritenute ricevibili saranno ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, con la quale si effettueranno le seguenti verifiche:

1. Corretta attribuzione del punteggio dichiarato in domanda di aiuto;

2. Congruenza e correttezza della documentazione allegata alla domanda di aiuto;
3. Rispetto dei requisiti previsti dal bando.

In caso di errata dichiarazione in eccesso del punteggio sarà effettuata la riduzione del punteggio applicando la penalità di un punto.

La Regione Puglia, in base agli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa, approva la graduatoria finale con atto dirigenziale e pubblica la stessa sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. e) LR n. 13 del 1994

La graduatoria potrà essere passibile di modifiche e scorrimenti a seguito di eventuali decurtazioni, esclusioni o esiti di ricorsi; ogni variazione della stessa verrà pubblicata sul BURP. Per le sole domande non ammissibili sarà data comunicazione all'interessato con raccomandata A.R.

## **12. RICORSI**

Avverso le graduatorie può essere inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione o dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata la posizione assunta nella relativa graduatoria.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dal Servizio Agricoltura possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente.

## **13. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI**

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'azione e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, nonché dal Reg. UE 65/2011.

Si prevede l'esecuzione di controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto ammesse, nonché controlli in loco a campione significativo e rappresentativo delle potenzialità di rischio.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento. In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di

ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **14. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.

In applicazione del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 si specifica che:

- "l'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.
- L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
  4. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
  5. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
  6. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
  7. una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un

numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

8. una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi.
- Qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
  - L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  - La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto.
  - L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

## **15. RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione dell'ultima annualità e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Servizio Agricoltura, le variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo, entro 90 giorni continuativi dal verificarsi degli eventi.

## **16. RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Per eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura è istituito presso il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale un apposito sportello informativo. Referente dello sportello è il responsabile della Misura 214/3 Francesco Bellino:

Responsabile di Misura

Francesco Bellino – Servizio Agricoltura – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

tel. 080/5405208 Fax 080/5405206

e-mail [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it)

## **17. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## 18. DISPOSIZIONI GENERALI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea e dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, alla domanda di aiuto/pagamento sarà allegata la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà inoltre riportata in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

L'accettazione della suddetta clausola e la firma del modello allegato alla domanda di aiuto/pagamento sono comunque facoltative.

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 214 azione 3 (BURP n. 93 del 26 maggio 2010) e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – schede per l'identificazione delle specie di cui all'Allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013

Allegato 2 – facsimile di richiesta di autorizzazione accesso al portale SIAN

Allegato 3 – facsimile di richiesta di accesso al portale regionale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)

Allegato 4 - modalità operative per accesso al sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)

**ALLEGATO 1**

**SCHEDE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO 8 DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

SCHEMA n. FRU. 1

ALLEGATO n. 1

**ALBICOCCO**

"Cibo del Paradiso"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore verde-bruno, gemme medie, arrotondate.

**FOGLIA:**

- media (7,0 cm x 6,5 cm in media), obovata, con apice ampio, angolo basale troncato, margine bicrenato, picciolo corto di colore verde scuro, con glandole.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la fine di giugno e gli inizi di luglio;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di media produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio-grosso (peso medio 55- 65 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma oblata, leggermente asimmetrica, apice leggermente depresso, cavità peduncolare mediamente ampia e profonda, linea di sutura leggermente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore giallo chiaro-biancastro, sovracoloro rosso lieve-rosa vicino alla cavità peduncolare, lenticelle scarse e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo chiaro-biancastro, poco soda, tessitura fine, semiaderente;
- cavità al nocciolo ampia.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio-grande, piatto, apice appuntito e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata, sapore della mandorla leggermente amaro.

**Sapore:**

- eccellente, dolce, di media acidità.

## SCHEMA n. FRU. 2

## ALBICOCCO

## "Mandorla dolce"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore rosso - bruno o bruno, gemme medie, ovoidali.

**FOGLIA:**

- media (7,0 cm x 6,5 cm in media), obovata, con apice medio, angolo basale ottuso, margine bicrenato, picciolo medio di colore rosso forte e con glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la fine di giugno e gli inizi di luglio;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 45- 55 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma ovata, asimmetrico, apice arrotondato, cavità pedunculare ampia e molto profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore aranciato, sovracoloro rosa-rosso sul 50% della superficie del frutto, lenticelle medie e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore aranciato, media consistenza, con filamenti al nocciolo;
- cavità al nocciolo stretta.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio, subgloboso, apice appuntito e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata, sapore della mandorla dolce.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce, di media acidità.

SCHEMA n. FRU. 3

ALLEGATO n. 1

## ALBICOCCO

"Palummina"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore rosso - bruno, gemme medie, tonde.

**FOGLIA:**

- media (7,0 cm x 6,0 cm in media), ovata, con apice ampio, angolo basale ottuso, margine biserrato, picciolo medio di colore rosso forte nella parte superiore e con glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la II e la III decade di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccolo (peso medio 15- 20 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma circolare o oblata, leggermente asimmetrico, apice leggermente incavato, cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- leggermente rugosa, colore giallo intenso - aranciato chiaro, sovracoloro punteggiato rosso lieve, lenticelle scarse, rosse e di piccole dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco crema, poco soda, tessitura media, con filamenti al nocciolo o spicca;
- cavità al nocciolo stretta.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio, circolare - ovato, apice appuntito e base stretta, carenatura mediamente rilevata, sapore della mandorla amaro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce, aromatica, poco succosa e di media acidità.

SCHEMA n. FRU. 4

## ALBICOCCO

"Picocca"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore rosso - bruno, gemme medie, ovoidali.

**FOGLIA:**

- piccola (5,0 cm x 4,5 cm in media), obovata, con apice ampio, angolo basale cordato, margine bicrenato, picciolo medio di colore rosso e con glandole piccole rosso scuro.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccolo (peso medio 18 - 24 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma circolare, leggermente asimmetrico, apice leggermente incavato, cavità peduncolare poco ampia e mediamente profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore giallo intenso, sovracolori sfumato e punteggiato rosso chiaro sul 50% della superficie del frutto, lenticelle numerose e di piccole dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore aranciato chiaro, poco soda, leggermente fibrosa, con filamenti al nocciolo;
- cavità al nocciolo stretta.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio, subgloboso, apice leggermente appuntito e base mediamente larga, carenatura molto pronunciata, sapore della mandorla leggermente amaro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce, di bassa acidità.

SCHEMA n. FRU. 5

ALLEGATO n. 1

**ALBICOCCO**

"Risomma"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore bruno, gemme medie, tonde.

**FOGLIA:**

- media (8,0 cm x 7,3 cm in media), obovata, con apice molto ampio, angolo basale troncato, margine crenato, picciolo medio - lungo di colore rosso forte sulla parte superiore e con glandole rosso forte.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di giugno;
- fruttificazione sui rami misti e dardi, con prevalenza sui primi;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione.
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grosso (peso medio 55 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma oblata o rombica, leggermente asimmetrico, apice arrotondato, cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura leggermente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore aranciato chiaro, sovracoloro rosa-rosso sfumato e punteggiato sul 50% della superficie del frutto, lenticelle medie e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore aranciato chiaro, media tessitura, poco soda, spicca;
- cavità al nocciolo media.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio, piatto, apice arrotondato e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata, sapore della mandorla amaro.

**Sapore:**

- molto saporita, buon equilibrio tra zuccheri e acidità.

SCHEMA n. FRU. 6

**CILIEGIO DOLCE****"Capo di Serpe" (Testa di serpe)****PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza medio - debole, colorazione antocianica dell'apice debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (11,5 cm x 5,0 cm in media), lanceolata, con apice stretto e appuntito, angolo basale stretto, margine seghettato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo di colore rosso lieve.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima decade di giugno;
- fruttificazione prevalente sui rami misti;
- autocompatibile;
- di media produttività;
- media scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni e alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 5,5 - 6,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma cordiforme - allungata, simmetrica, apice piatto, cavità peduncolare profonda, linea di sutura molto evidente e scura.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore rosso intenso vinoso, sovracolori uniformi, lenticelle piccole e numerose.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo, distacco dalla polpa difficile, rimane asciutto dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, molto consistente, duracina, poco succosa, semispicca;
- succo di colore rosso scuro.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, ellittico, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5-15,5 Brix°, di bassa acidità.

SCHEMA n. FRU. 7

ALLEGATO n. 1

**CILIEGIO DOLCE****"Colafemmina" (Duroncina)****PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (10,0 cm x 5,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, molto stretto nell'ultima parte, angolo basale ampio, margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari raramente presenti sul picciolo, rosso - lieve.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la prima e la seconda settimana di giugno;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma oblata o reniforme, simmetrica, apice appiattito, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura mediamente evidente e chiara.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore rosso vermiglio, sovracoloro punteggiato, rosso scuro, lenticelle medie ed elevate.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo o lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo aranciato, molto consistente, poco succosa, mediamente aderente al nocciolo;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, apice leggermente appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 13,5 - 14,5 Brix°, di media acidità.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. FRU. 8

## CILIEGIO DOLCE

"Durona di Bisceglie" (Durona, Duroncina di Bisceglie, tosta)

**PIANTA:**

- di vigore elevato e habitus globoso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice debole, gemme grandi, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande (11,5 cm x 5,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio, margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso lieve.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccola (peso medio 5,0 - 5,5 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso, cavità peduncolare abbastanza profonda, linea di sutura mediamente evidente e chiara.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore giallo - rosso, sovracoloro punteggiato di rosso vermiglio, lenticelle medio - piccole, elevate.

**Peduncolo:**

- lungo, distacco dalla polpa molto difficile, rimane asciutto dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo aranciato, consistenza elevata, mediamente o poco succosa, semispicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di dimensioni medio - grande, globoso, apice arrotondato e base rastremata, sutura ventrale pronunciata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°, di media acidità.

SCHEMA n. FRU. 9

ALLEGATO n. 1

## CILIEGIO DOLCE

"Fuciletta primizia" (fuciletta precoce, fuciletta prima, precoce di Molfetta)

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza medio - forte, colorazione antocianica dell'apice forte, gemme piccole, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- piccola (9,5 cm x 5,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale medio, margine dentato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.

**FIORE:**

- fioritura precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima - seconda decade di maggio;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature. resistente alla mosca in quanto precoce.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccola-piccola (peso medio 3,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma appiattita depressa, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare poco profonda, linea di sutura mediamente evidente e scura.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore rosso scuro, sovracolori uniforme, lenticelle non visibili.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo o corto, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane asciutto dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, poco consistente, succosa, mediamente aderente al nocciolo.
- succo di colore rosso scuro.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, globoso, apice e base arrotondate, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa. Media di 11,5 - 12,5 Brix°. Bassa acidità.

## ALLEGATO n. 1

SCHEDA n. FRU. 10

## CILIEGIO DOLCE

"Zuccherina di Bitonto" (Zuccaio, zucchero)

**PIANTA:**

- di vigore elevato e habitus globoso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice assente o debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (10,5 cm x 5,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio, margine dentato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la prima e la seconda settimana di giugno;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio- piccola (peso medio 5,5 - 6,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma appiattita depressa, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare poco profonda, linea di sutura mediamente evidente e scura.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, di colore rosso vermiglio, sovracoloro punteggiato, rosso scuro, lenticelle piccole e numerose.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane asciutto dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo aranciato, mediamente o molto consistente, poco succosa, semispicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, globoso, apice leggermente appuntito e base rastremata, sutura ventrale poco rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e molto dolce a maturità completa con una media di 17,5 - 18,5 Brix°. Acidità bassa.

SCHEDA n. FRU. 11

ALLEGATO n. 1

**CILIEGIO DOLCE****"Graffione" (Laffiona)****PIANTA:**

- di vigore elevato e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice assente o debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (11,5 cm x 5,5 cm in media), ellittica, con apice stretto, angolo basale medio, margine seghettato, picciolo lungo e rosso, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso forte.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso o piatto, cavità peduncolare abbastanza profonda, linea di sutura poco evidente e scura.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore rosso vermiglio, sovracoloro punteggiato di rosso scuro, lenticelle medio - piccole, elevate.

**Peduncolo:**

- lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco crema, poco consistente, molto succosa, semispicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°. Acidità bassa.

## SCHEDA n. FRU. 12

## CILIEGIO DOLCE

"Limone"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice assente o debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande (12,5 cm x 6,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio, margine dentato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- media (peso medio 6,0 - 7,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma cordiforme, simmetrica, apice appiattito, cavità peduncolare profonda, linea di sutura poco evidente e a volte chiara o scura, spesso tratteggiata.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo-rosso, sovracoloro punteggiato di rosso vermiglio, lenticelle medio - grandi e mediamente numerose.

**Peduncolo:**

- medio - corto, distacco dalla polpa difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, abbastanza consistente, poco succosa, semispicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio, ellissoidale, apice mediamente appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- saporita e apparentemente poco dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°. Acidità: alta.

SCHEMA n. FRU. 13

ALLEGATO n. 1

**CILIEGIO DOLCE**

"Montagnola"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice assente o debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (10,5 cm x 5,3 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio, margine dentato, picciolo medio - lungo, verde con sfumature rosse, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso lievi.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- elevata resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccola (peso medio 5,0 - 5,5 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- reniforme, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare profonda, linea di sutura poco evidente e chiara.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore rosso intenso vinoso a maturità, sovracoloro punteggiato di rosso scuro, lenticelle piccole, medio - elevate.

**Peduncolo:**

- lungo, distacco dalla polpa difficile, rimane asciutto dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo-aranciato, molto consistente, poco succosa, spicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medio - grandi dimensioni, globoso, apice arrotondato e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 16,5 - 18,5 Brix°. Acidità: medio - alta.

ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. FRU. 14

## CILIEGIO DOLCE

"Molfetta"

**PIANTA:**

- di vigore elevato e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell'apice assente o debole, gemme medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media (11,5 cm x 5,5 cm in media), ellittico allargata, con apice stretto, angolo basale ampio, margine seghettato, picciolo lungo e rosso, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso forte.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- autocompatibile;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature;
- suscettibile alla mosca.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso o piatto, cavità peduncolare abbastanza profonda, linea di sutura poco evidente e scura.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore rosso vermiglio, sovracoloro punteggiato di rosso scuro, lenticelle medio - piccole, elevate.

**Peduncolo:**

- lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco crema, poco consistente, molto succosa, semispicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore e Brix°:**

- molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 15,5 - 17,5 Brix°. Acidità: bassa.

SCHEDA n. FRU. 15

ALLEGATO n. 1

PERO

"Pero Agostina"

**PIANTA:**

- di vigore medio e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, mediamente libere.

**FOGLIA:**

- piccola (6,2 cm x 4,6 cm in media), ellittica - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso, a volte retto, margine intero o ondulato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la seconda e la terza decade di agosto;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinata, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati convesso;
- cavità peduncolare quasi assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- molto liscia, colore verde-giallo, sovracoloro presente su pochi frutti appena sfumato di rosso chiaro, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate e bianche.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura media, obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media o grossolana, soda, succosa, ossidazione molto elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, subrotondo, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- saporita, dolce e molto aromatica, ma anche un po' astringente e tannica, soprattutto se non ben matura. Acidità medio - alta.

SCHEDA n. FRU. 16

PERO

"A Campanello"

**PIANTA:**

- di vigore medio - elevato e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- piccola (5,2 cm x 4,3 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine lievemente seghettato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nella terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare quasi assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- molto liscia, colore verde - giallo, sovracoloro assente, sottile, appena rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate e verdi.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura lieve, dritto od obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente soda e succosa, ossidazione elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale, colore marrone.

**Sapore:**

- saporita, dolce con retrogusto acidulo.

SCHEDA n. FRU. 17

ALLEGATO n. 1

PERO

"Favarsa"

**PIANTA:**

- di vigore medio - elevato e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- medio - piccola (7,0 cm x 4,0 cm in media), obovata, con apice acuto, angolo basale acuto-quasi ad angolo retto, margine crenato, picciolo medio - lungo.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la prima e la seconda decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati piano;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina molto poco profonda e stretta, sepali disgiunti, quasi assenti a maturazione del frutto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde-giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso chiaro, mediamente spessa, non rugginosa, lenticelle elevate e rugginose.

**Peduncolo:**

- medio e sottile, curvatura lieve, obliquo o angolato a destra rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura e consistenza medie, farinosa a maturità completa, scarsamente succosa, ossidazione medio - elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- grande, ovale - allungato, colore bianco.

**Sapore:**

- medio, mediamente dolce e acida.

## SCHEMA n. FRU. 18

## PERO

## "Ambrosina"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medio - grandi, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- piccola (5,3 cm x 4,6 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo.

**FIORE:**

- fioritura precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione ultimi giorni di giugno, prima decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- bassa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 35 - 45 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme allungata, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina quasi assente e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente su pochi frutti appena sfumato di rosso chiaro, sottile, non rugginosa, lenticelle medie e bianche.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura media, obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media o grossolana, farinosa a maturità, scarsamente succosa, ossidazione media.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore bianco.

**Sapore:**

- mediamente saporita e dolce. Bassa acidità.

SCHEMA n. FRU. 19

ALLEGATO n. 1

PERO

"Cilardi"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, appressate.

**FOGLIA:**

- media (6,8 cm x 4,9 cm in media), obovata - subrotonda, con apice ad angolo retto, angolo basale ottuso, margine serrato, picciolo lungo.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- Buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati leggermente concavo;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- ruvida, colore verde chiaro, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato di rosso scuro, mediamente spesso, mediamente rugginosa su tutto il frutto, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- corto e mediamente spesso, curvatura dritta a volte lieve, dritto, a volte obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura grossolana, soda, scarsamente succosa, ossidazione elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- medio, ovale allungato, colore marrone scuro o nero.

**Sapore:**

- mediamente saporita e dolce. Media acidità.

## SCHEMA n. FRU. 20

## PERO

## "Verde"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (6,3 cm x 4,6 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine crenato o intero, picciolo medio - lungo.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 50 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinato breve, asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati convesso;
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, cavità calicina quasi assente e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente su pochi frutti appena sfumato di rosso chiaro, mediamente spessa, lievemente rugginosa sull'attaccatura del peduncolo e al calice, lenticelle numerose e bianche.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo e spesso, curvatura assente o lieve, dritto o leggermente obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura fine, soda, granulosa, mediamente succosa, ossidazione elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore marrone.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce con buona acidità.

SCHEDA n. FRU. 21

ALLEGATO n. 1

PERO

"Rosso"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone, gemme medie, conico - ovoidale, appressate.

**FOGLIA:**

- piccola (5,3 cm x 3,6 cm in media), ellittico - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine intero o leggermente serrato, picciolo corto.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinato - turbinato breve, asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati convesso;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile, rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura assente o media, angolato a destra rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media con sclereidi, abbastanza soda, mediamente succosa, ossidazione medio - elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore bianco o marrone.

**Sapore:**

- mediamente saporita e dolce. Acidità media

SCHEMA n. FRU. 22

PERO

"Cicc' Antonio"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - verde, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere

**FOGLIA:**

- media (6,8 cm x 4,3 cm in media), obovata, con apice ottuso o ad angolo retto, angolo basale ad angolo retto, margine intero o leggermente serrato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione seconda decade di agosto;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme o turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati quasi retto;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile, rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- medio - lungo e mediamente spesso, curvatura assente o media, dritto o angolato a destra rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media con sclereidi, mediamente soda, succosa, ossidazione media.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- mediamente saporita e dolce. Acidità media.

SCHEMA n. FRUT. 23

ALLEGATO n. 1

PERO

"Pera a sole"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medio - grandi, conico - ovoidale, fortemente libere.

**FOGLIA:**

- media (7,3 cm x 4,4 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale cordato, margine intero o crenato, picciolo medio - lungo.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima - seconda decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- medio - bassa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40- 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma calebassiforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura assente o media, dritto rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media, farinosa a maturità completa, abbastanza soda, mediamente succosa, ossidazione medio - elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale, colore bianco con sfumature marroni.

**Sapore:**

- mediamente saporita e dolce. Acidità media.

SCHEMA n. FRU. 24

PERO

"Pera a vetro"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone, gemme medie, conico - ovoidale, appressate.

**FOGLIA:**

- media (6,3 cm x 4,3 cm in media), ellittico - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine intero o leggermente serrato, picciolo corto.

**FIORE:**

- fioritura medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme o turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati convesso;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore verde - giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- lungo e mediamente spesso, curvatura assente o media, angolato a destra o dritto rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media, molto soda, croccante, molto succosa, ossidazione medio - elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore bianco.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce. Acidità medio - elevata.

SCHEDA n. FRU. 25

ALLEGATO n. 1

PERO

"Del buon Cammino"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore grigio - verde, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (6,1 cm x 4,2 cm in media), obovata, con apice ed angolo basale ad angolo retto, margine lievemente serrato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di giugno;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- medio - bassa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare assente, cavità calicina molto poco profonda e stretta, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, colore giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, curvatura assente, dritto rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura media, farinosa a maturità, poco soda, molto succosa, ossidazione media.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovale allungato, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce. Acidità bassa.

SCHEMA n. FRU. 26

PERO

"Tanz"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (6,6 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine serrato, picciolo medio - corto.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60- 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e media, sepali aperti. Possiede una sorta di linea di sutura centrale del frutto molto evidente.

**Caratteristiche della buccia:**

- cerosa, colore verde - giallo, giallo dorato a completa maturazione, sovracoloro assente, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo e spesso, curvatura media, obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura medio - farinosa, poco consistente, molto succosa, ossidazione elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce. Acidità medio - bassa.

SCHEMA n. FRU. 27

ALLEGATO n. 1

## PERO

"Pera di scorvo"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- medio - piccola (6,2 cm x 4,1 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine serrato, picciolo medio - corto.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di agosto;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 30 - 50 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma doliforme breve, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale, profilo lati convesso;
- cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e media, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- ruvida, colore verde - giallo, sovracoloro assente, mediamente spessa, mediamente rugginosa su tutto il frutto, lenticelle elevate.

**Peduncolo:**

- corto e mediamente spesso, curvatura lieve, dritto o lievemente angolato a destra rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura medio - farinosa, molto consistente, poco succosa, ossidazione elevata.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- poco saporita e dolce. Acidità medio - alta. Molto tannica ed astringente, ricorda i frutti del peraastro.

SCHEDA n. FRU. 28

PERO

"Carmosina"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (7,0 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale troncato, margine intero o ondulato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio-elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 80 - 90 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinato o piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e abbastanza spessa, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia o cerosa, colore verde - giallo, sovracoloro presente sulla parte esposta al sole di colore rosso forte, sfumato, mediamente spesso, lievemente rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate e bianche.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo e spesso, curvatura medio - elevata, obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente consistente e succosa, ossidazione media.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce. Acidità media.

SCHEDA n. FRU. 29

ALLEGATO n. 1

## PERO

"Tacca n'zuso"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (7,0 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale troncato, margine intero o ondulato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di luglio;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 80 - 90 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma turbinato o piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati concavo;
- cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e abbastanza spessa, sepali aperti.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia o cerosa, colore verde - giallo, sovracolori presenti sulla parte esposta al sole di colore rosso forte, sfumato, mediamente spesso, lievemente rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate e bianche.

**Peduncolo:**

- mediamente lungo e spesso, curvatura medio - elevata, obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente consistente e succosa, ossidazione media.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce. Acidità media.

SCHEDA n. FRU. 30

MELO

"Mela ghiacciata"

**PIANTA:**

- di medio - scarso vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore bruno rossastro, tomentosità elevata.

**FOGLIA:**

- piccola (5,9 cm x 4,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale troncato, margine dentato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali ovali, rosa pallido.

**PRODUZIONE:**

- maturazione terza decade di settembre, prima di ottobre;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - scarsa produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma sferico - conico, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale, costolatura assente;
- cavità peduncolare mediamente profonda, cavità calicina poco profonda e mediamente spessa a forma di catino, sepali ripiegati.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscio-cerosa, colore verde - giallo, sovracoloro assente, medio spessore, rugginosità assente, lenticelle numerose e piccole.

**Peduncolo:**

- corto e sottile, curvatura molto lieve, leggermente obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, tessitura media, molto consistente e succosa.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, ovoidale allungato, colore marrone.

**Sapore:**

- mediamente saporita, aromatica e dolce. Acidità alta.

SCHEMA n. FRU. 31

ALLEGATO n. 1

MELO

"Mela di Maggio"

**PIANTA:**

- di scarsissimo vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colore bruno rossastro, tomentosità elevata.

**FOGLIA:**

- piccola (5,6 cm x 3,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale troncato, margine dentato, picciolo medio.

**FIORE:**

- fioritura medio - precoce ed intensa;
- petali ovali, rosa pallido.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima - seconda decade di giugno;
- fruttificazione prevalente su lamburde;
- di medio - scarsa produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccolo (peso medio 30 - 40 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma sferico - appiattito, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale, costolatura assente;
- cavità peduncolare poco profonda, cavità calicina poco profonda e mediamente spessa a forma di catino, sepali ripiegati.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscio-cerosa, colore verde - giallo, sovracoloro assente, sottile, rugginosità assente, lenticelle mediamente numerose e piccole.

**Peduncolo:**

- corto e sottile, curvatura molto lieve, leggermente obliquo rispetto all'asse del frutto.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, tessitura media o farinosa, mediamente consistente e succosa.

**Caratteristiche del seme:**

- piccolo, non sviluppato, ovoidale allungato, colore bianco.

**Sapore:**

- mediamente saporita, aromatica e dolce. Acidità medio - alta.

SCHEMA n. FRU. 32

**MANDORLO**

"Don Carlo"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice medio - elevata, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone medio - scuro;
- sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

SCHEMA n. FRU. 33

ALLEGATO n. 1

## MANDORLO

"Patalina"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice medio - elevata, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- media (9,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo seconda - terza decade di agosto;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25-28%;
- presenza di semi doppi medio - elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice leggermente appuntito;
- colore marrone medio;
- sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - piccole, forma triangolare - arrotondata;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

SCHEMA n. FRU. 34

## MANDORLO

"Tondina"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice elevata, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- media (8,5 cm x 2,6 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca molto precoce ed intensa.
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo terza decade di agosto, prima di settembre;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25-28%;
- presenza di semi doppi medio - elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma arrotondata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della cavità peduncolare leggermente eccentrica, forma dell'apice arrotondato;
- colore marrone medio - scuro;
- sutura dorsale arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - piccolo, forma triangolare - arrotondata;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEDA n. FRU. 35A

## MANDORLO

## "Mollese fina"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice medio - elevata, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato alta in media >60%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
- guscio tenero con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni piccole, forma ellittica;
- tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

## SCHEDA n. FRU. 35B

## MANDORLO

## "Mollese grossa"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice media, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 4,5 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto, angolo basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato alta in media >60%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
- guscio tenero con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - grandi, forma ellittica;
- tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

SCHEMA n. FRU. 35C

ALLEGATO n. 1

## MANDORLO

"Mollese lunga"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,9 cm x 4,5 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto, angolo basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato alta in media >60%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata molto allungata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice carenata;
- colore marrone chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
- guscio tenero con densità medio - elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni grandi, forma ellittico - stretta;
- tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

## SCHEMA n. FRU. 35D

## MANDORLO

## "Mollese bianca"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus leggermente aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,3 cm x 4,2 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto, angolo basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo terza decade di agosto-prima di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato alta in media >60%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice carenata;
- colore marrone molto chiaro, quasi bianco;
- sutura dorsale leggermente arcuata mediamente aperta;
- guscio tenero-semitemero con densità elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - grandi, forma ellittica;
- tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEDA n. FRU. 36

## MANDORLO

## "Catuccia"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus aperto - procumbente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- media (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base troncata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone medio - chiaro;
- sutura dorsale arcuata mediamente aperta;
- guscio spesso con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - piccole, forma triangolare - conica;
- tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.

## SCHEDA n. FRU. 37

## MANDORLO

## "Cicerchia"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice quasi assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio – piccola (7,5 cm x 2,3 cm in media), lanceolata corta e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - corto, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone scuro;
- sutura dorsale arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità medio - elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medie, forma triangolare;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- amaro. Contenuto in olio medio - elevato.

SCHEMA n. FRU. 38

ALLEGATO n. 1

## MANDORLO

"Padula di Ruvo"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di medio - elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- amaro. Contenuto in olio medio - elevato.

SCHEMA n. FRU. 39

## MANDORLO

"Padula di Terlizzi"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme ovoidali.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di medio - elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice appuntita;
- colore marrone chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
- tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.

**Sapore della mandorla:**

- amaro. Contenuto in olio medio - elevato.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. FRU. 40

## MANDORLO

## "Genia"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice molto elevata, gemme coniche.

**FOGLIA:**

- media (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice arrotondata-leggermente appuntita;
- colore marrone medio - chiaro;
- sutura dorsale arcuata completamente saldata;
- guscio spesso con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medie, forma ellittico - allargata;
- tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.

SCHEMA n. FRU. 41

## MANDORLO

"Rachele"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice media, gemme coniche.

**FOGLIA:**

- media (8,5 cm x 3,7 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo corto, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo prima - seconda decade di agosto;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice carenata;
- colore marrone molto chiaro;
- sutura dorsale mediamente arcuata mediamente-molto aperta;
- guscio spesso con densità medio - elevata di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medie, forma ellittico - allargata;
- tegumenti marrone medio - scuro, rugosi e con peluria moderata-evidente.

**Sapore della mandorla:**

- mediamente dolce. Contenuto in olio medio.

SCHEMA n. FRU. 42

ALLEGATO n. 1

## MANDORLO

"Occhioscuro"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice debole, gemme coniche.

**FOGLIA:**

- media (9,5 cm x 3,1 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale acuto, margine crenato, piccolo medio, glandole fogliari presenti.

**FIORE:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- schiusura del mallo seconda decade di settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- resa in sgusciato bassa in media 25%;
- presenza di semi doppi scarsa.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio.

**Caratteristiche del frutto in guscio:**

- forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare simmetrica, forma dell'apice carenato;
- colore marrone medio - chiaro;
- sutura dorsale leggermente arcuata mediamente aperta;
- guscio spesso con densità media di pori.

**Caratteristiche della mandorla:**

- di dimensioni medie, forma ellittica;
- tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.

**Sapore della mandorla:**

- mediamente dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

## SCHEDA n. FRU. 43

## Susino

## "Jannelli"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- medio - piccola (6,0 cm x 3,3 cm in media), ellittica - obovata, con apice ottuso, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio, pubescente e senza glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di Luglio;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 30 - 35 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma ellissoidale allungata, asimmetrico, apice rilevato o tondo;
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura molto evidente, chiara;
- peduncolo corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sottile, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo dorato, media tessitura ed elevata consistenza, diventa liquescente a piena maturità, semiaderente al nocciolo;
- succo incolore e scarso.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, ellissoidale allungato, apice appuntito e base molto stretta - appuntita, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

**Sapore :**

- molto saporita, molto dolce e aroma di moscato. Acidità media.

SCHEMA n. FRU. 44

ALLEGATO n. 1

**Susino****"Del Monte"****PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, lievemente staccate.

**FOGLIA:**

- medio - piccola (7,0 cm x 3,8 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale acuti, margine bicrenato, picciolo piccolo, glabro e senza glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di Giugno;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 30 - 35 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma ovata, simmetrico, apice arrotondato;
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara;
- peduncolo corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracoloro rosso sfumato sull' 80% della superficie del frutto, sottile, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo, media tessitura ed scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, aderente al nocciolo;
- succo incolore e abbondante.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

**Sapore:**

- molto saporita, dolce. Acidità media.

## SCHEDA n. FRU. 45

## Susino

## "Prunedda bianca"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.

**FOGLIA:**

- piccola (5,3 cm x 3,0 cm in media), ellittica, con apice medio, angolo basale acuto, margine serrato, picciolo corto, poco pubescente e senza glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tra la I e la II decade di Giugno;
- fruttificazione prevalente sui dardi,
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccolo (peso medio 15 - 20 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- sferoidale, simmetrico, apice tondo;
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, rossa;
- peduncolo corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracoloro rosso sfumato sul 60 - 70% della superficie, sottile, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo, media tessitura e scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, molto aderente al nocciolo;
- succo incolore e abbondante.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- molto piccolo, ellissoidale allungato, apice ottuso e base molto stretta, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

**Sapore:**

- molto saporita, acidula.

SCHEDA n. FRU. 46

ALLEGATO n. 1

**SUSINO**

"Passo di Spagna"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.

**FOGLIA:**

- medio - grande (7,4 cm x 4,1 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato, piccolo medio, glabro.

**FIORE:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di Luglio;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

- grande (peso medio 100 - 120 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- cordiforme (a cuore), asimmetrico, apice incavato;
- cavità peduncolare poco ampia e molto profonda, linea di sutura molto evidente e chiara;
- peduncolo molto corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore rosso intenso, spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo, media tessitura ed elevata consistenza, semiaderente al nocciolo.
- succo incolore e abbondante.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio - piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore:**

- molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. FRU. 47

Susino

"San Francesco"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.

**FOGLIA:**

- media (8,0 cm x 3,8 cm in media), ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio, pubescente e con glandole.

**FIORE:**

- fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di Settembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 30 - 40 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma ovata, simmetrico, apice arrotondato;
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura mediamente evidente, chiara;
- peduncolo corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore violetto scuro, mediamente spessa, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore verde, media tessitura e consistenza, spicca;
- succo incolore.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- piccolo, ellissoidale allungato, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale pronunciata.

**Sapore:**

- molto saporita, acidula e aromatica.

SCHEMA n. FRU. 48

ALLEGATO n. 1

Susino

"Prugna a cuore"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, lievemente staccate.

**FOGLIA:**

- medio - grande (7,7 cm x 4,3 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato, picciolo medio, glabro.

**FIORE:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- petali circolari, bianchi.

**PRODUZIONE:**

- maturazione nell'ultima decade di Luglio;
- fruttificazione prevalente sui dardi;
- di elevata produttività;
- medio - alta scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 100 - 115 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- cordiforme (a cuore), asimmetrico, apice rilevato;
- cavità peduncolare poco ampia e molto profonda, linea di sutura molto evidente e chiara;
- peduncolo molto corto.

**Caratteristiche della buccia:**

- liscia, pruinosa, colore giallo - rosso, spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo, media tessitura e consistenza, diventa lyescente a piena maturità, aderente al nocciolo;
- succo incolore e abbondante.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- medio - piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

**Sapore :**

- molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.

## SCHEMA n. FRU. 49

## FICO

## "Verdesca"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme grandi, coniche, di colore verde - giallo.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 19,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati o lirati, base del seno peziolare calacarata, margine dentato - crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- periodo di raccolta lungo;
- bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiole.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande (peso medio 50 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme - appiattita, simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiole mediamente largo con squame medio - grandi di colore rosa - rosso, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore verde con bande giallastre, lenticelle elevate di diverse dimensioni e bianche.

**Peduncolo:**

- cortissimo e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 50

ALLEGATO n. 1

FICO

"Ricotta"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde-marrone;
- gemme grandi, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- grande (22,5 cm x 20,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare cordata, margine ondulato - crenato, picciolo medio - lungo e di colore verde chiaro con sfumature rosa sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 70-110 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme - appiattita, simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo largo con squame medio - grandi dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore blu - nerastro o violetto scuro, lenticelle elevate di dimensioni medie e rosa, rotture delle costole trasversali.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso chiaro, succosissima, mielosa, bassa consistenza, da cui il nome "ricotta";
- cavità del frutto medio - grande.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di dimensioni medio - grandi, scarsi.

**Sapore :**

- molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 51

FICO

"Ritonna (Lattarola)"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme grandi, coniche, di colore verde-giallo chiaro.

**FOGLIA:**

- medio - grande (20,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo chiaro sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e la terza di settembre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: caprificabile, non partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- molto bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 40 - 50 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme - appiattita, simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie di colore rosa chiaro, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo o verde molto chiaro, lenticelle elevate di medie dimensioni e bianche.

**Peduncolo:**

- cortissimo e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto media.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo, sa di latte. Gusto molto delicato.

SCHEMA n. FRU. 52

ALLEGATO n. 1

## FICO

## "Mattepinto"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme grandi, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (21,5 cm x 19,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati o latati, base del seno peziolare cordata, margine ondulato-crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 50 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme a volte globosa, simmetrico, diametro massimo basale, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violetto chiaro con bande verdi, lenticelle elevate di diverse dimensioni e bianche.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, profumata, con retrogusto acidulo.

SCHEDA n. FRU. 53

FICO

"Folm"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme grandi, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare calacarata, margine ondulato-crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande (peso medio 60 - 90 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme - allungata, simmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violetto scuro con bande verdi vicino al peduncolo e all'ostiolo, lenticelle elevate di diverse dimensioni e rosa.

**Peduncolo:**

- medio e spesso, distacco dal peduncolo facile.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante, mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 54

ALLEGATO n. 1

## FICO

"Vito Carlo"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde-marrone;
- gemme medio - grandi, coniche, di colore verde, perule blu - violetto.

**FOGLIA:**

- medio - grande (18,5 cm x 17,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare calacarata, margine ondulato, picciolo di lunghezza media e di colore rosa chiaro sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 50 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme - allungata, con collo, simmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo stretto con squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore nero - violaceo, lenticelle elevate di medie dimensioni e rosa.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, facile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto media.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.

SCHEDA n. FRU. 55

## FICO

## "Natalegna (Di Natale)"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde-giallo con riflessi rosati sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni a fine giugno-inizi luglio;
- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di novembre;
- fruttificazione bifera produce pochi fioroni e i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
- scalarità di maturazione media per i fioroni, molto lunga per i forniti;
- medio - alta resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 30 - 50 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme, simmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore blu o nero - violaceo, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, mediamente facile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo.

SCHEDA n. FRU. 56

ALLEGATO n. 1

FICO

"Trimone"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medio - grandi, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (20,5 cm x 19,8 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare calcarata, margine ondulato - crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
- fruttificazione unifera produce solo i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiole.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 40-60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme o piriforme appiattita, simmetrico, diametro massimo centro - basale, apice piatto, ostiole mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violetto chiaro con bande verdi, lenticelle elevate di diverse dimensioni e bianche.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, profumata, con retrogusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 57A

ALLEGATO n. 1

FICO

"Zingarello nero"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,0 cm x 17,0 cm in media), penta o trilobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine crenato o ondulato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni tra la seconda e l'ultima decade di giugno;
- maturazione dei forniti tra la prima e l'ultima decade di agosto;
- fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e non partenocarpica per i forniti;
- scalarità di maturazione medio - bassa per i fioroni, media per i forniti;
- medio - bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme, simmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo stretto con squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali e prominenti.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violetto con bande verdi, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.

**Peduncolo:**

- corto e spesso, mediamente facile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore ambrato, strato violetto attorno alla buccia, brillante mediamente fine e poco soda, molto succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosissimi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, bassa acidità.

SCHEMA n. FRU. 57B

ALLEGATO n. 1

## FICO

## "Zingarello bianco"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 19,0 cm in media), tri o pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni a fine giugno, inizi luglio;
- maturazione dei forniti tra la prima decade di agosto e la prima di settembre;
- fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
- scalarità di maturazione media per i fioroni e per i forniti;
- bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme o piriforme appiattito, simmetrico, diametro massimo centro-basale, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie rosa chiaro, costole longitudinali.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore verde con bande gialle, lenticelle mediamente numerose, medio - grandi e bianche.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e poco soda, molto succosa;
- cavità del frutto media.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, mediamente numerose.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, con bassa acidità.

## SCHEDA n. FRU. 58

## FICO

## "Regina"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare calcarata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni a fine giugno, inizi luglio;
- maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e l'ultima di settembre;
- fruttificazione bifera produce pochi fioroni e forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
- scalarità di maturazione media per i fioroni, lunga per i forniti;
- medio - bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 50 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme appiattita, simmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali e prominenti.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violetto con bande verdi, lenticelle medio - elevate e di medie dimensioni, bianche.

**Peduncolo:**

- molto corto e tozzo, molto difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, non brillante, tessitura media, mediamente succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di medie dimensioni, numerosi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, bassa acidità, aromatica.

SCHEMA n. FRU. 59

ALLEGATO n. 1

## FICO

"Verde di Natale"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde.

**FOGLIA:**

- medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei forniti tra l'ultima decade di settembre e la prima di dicembre, la pianta perde le foglie ma rimangono i fichi;
- fruttificazione unifera produce i forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpia;
- scalarità di maturazione molto lunga;
- medio - alta resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiole.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):****Dimensione frutto:**

- medio - piccola (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme appiattita, leggermente asimmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiole mediamente largo con squame medie dello stesso colore della buccia, costole longitudinali non evidenti.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore verde, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.

**Peduncolo:**

- corto e tozzo, difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, poco succosa;
- cavità del frutto media.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, numerosi.

**Sapore:**

- non molto saporita e poco dolce, retrogusto acidulo.

SCHEDA n. FRU. 60

## FICO

## "Fiorone di Oria"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde-marrone;
- gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.

**FOGLIA:**

- medio - grande (20,2 cm x 21,0 cm in media), penta o trilobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine dentato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni tra la terza decade di giugno e la prima di luglio;
- maturazione dei forniti tra la prima decade di agosto e la prima di settembre,
- fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e per i forniti;
- scalarità di maturazione media per i fioroni e per i forniti;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme, leggermente asimmetrico, diametro massimo verso l'ostiolo, apice piatto, ostiolo stretto con squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali e prominenti.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile e ruvida, colore violaceo scuro, lenticelle elevate piccole e bianche.

**Peduncolo:**

- lungo e sottile, mediamente difficile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso scuro, brillante granulosa e soda, poco succosa;
- cavità del frutto piccola.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di grandi dimensioni, numerosi.

**Sapore:**

- molto saporita e dolce, aroma di vaniglia, alta acidità.

SCHEDA n. FRU. 61

ALLEGATO n. 1

## FICO

## "Fiorone nero di Sava"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso o pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- di media lunghezza, colore verde - marrone;
- gemme medie, coniche, di colore rosa.

**FOGLIA:**

- medio - grande (21,6 cm x 21,0 cm in media), trilobata, lobi spatulati, base del seno peziolare cordata, margine ondulato, picciolo lungo e di colore verde-giallo sulla parte superiore.

**PRODUZIONE:**

- maturazione dei fioroni tra la prima e la seconda decade di luglio;
- maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e la prima di settembre;
- fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
- requisiti per l'impollinazione: partenocarpica per i fioroni e per i forniti;
- scalarità di maturazione medio - bassa per i fioroni, media per i forniti;
- media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell'ostiolo.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 60 - 80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma piriforme appiattita, asimmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo mediamente largo con squame piccole e rosa, costole longitudinali e prominenti.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore violaceo con piccole bande verdi, lenticelle elevate medio - piccole e bianco - rosa.

**Peduncolo:**

- corto e spesso, mediamente facile da staccare.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso, brillante mediamente fine e soda, mediamente succosa;
- cavità del frutto media.

**Caratteristiche degli acheni:**

- di piccole dimensioni, mediamente numerosi.


**Sapore:**

- molto saporita e dolce a maturità completa, molto aromatica, media acidità.

SCHEMA n. FRU. 62

## ARANCIO

"Biondo del Gargano"

**PIANTA:**

- di vigore: medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio - piccolo con alette assenti o leggermente accennate (0,1 - 0,2 cm).

**FIORE:**

- medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- spine assenti o sparse.

**PRODUZIONE:**

- fruttificazione: costante;
- produttività: alta;
- data di maturazione: scalare, da marzo fino a maggio;
- persistenza del frutto sulla pianta: elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 100 - 130 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- forma sferoidale, leggermente appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente;
- diametro equatoriale: 9 - 10 cm; diametro longitudinale 8,5 - 9,5 cm.;
- navel assente.

**Caratteristiche della buccia:**

- di colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, superficie finemente papillata, con presenza di ghiandole oleifere;
- spessore medio fine e poco aderente alla polpa.

**Peduncolo:**

- corto, con attacco al frutto medio forte.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo arancio, uniforme con tessitura grossolana, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.

**Caratteristiche del seme:**

- assenti, raramente 1 o 2.

**Sapore:**


- saporita, dolce e aromatica. Acidità medio - alta.

SCHEMA n. FRU. 63

ALLEGATO n. 1

## ARANCIO

"Duretta"

**PIANTA:**

- vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- spine sparse, molto piccole.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, con apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio - piccolo, alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0,1 - 0,2 cm).

**FIORE**

- medio - piccolo, distribuzione dei fiori molto numerosi, presenza di polline abbondante.

**PRODUZIONE:**

- fruttificazione: abbastanza costante;
- produttività: medio - alta;
- data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
- persistenza del frutto sulla pianta: elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 80 - 100 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- sferoidale, od ovoidale, localmente denominate rispettivamente duretta tonda o a viso lungo; Base piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice presente, leggermente incavato;
- diametro equatoriale: 8 - 9 cm, diametro longitudinale: 7 - 8 cm;
- navel: assente.

**Caratteristiche della buccia:**

- Medio - fina, mediamente aderente alla polpa. Colore giallo dorato intenso-arancio chiaro con intensità varia. Superficie finemente papillata, molto liscia, ghiandole oleifere presenti.

**Peduncolo:**

- corto, con attacco al frutto medio - forte.

**Caratteristiche della polpa:**

- colore giallo - arancio, uniforme, molto croccante, a tessitura fine. Vescicole tozze, piccole, resa in succo abbondante non inferiore al 35%. Percentuale solidi solubili media, al di sopra del 10%.

**Caratteristiche del seme:**

- semi assenti, raramente 1 o 2.

**Sapore:**

- saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio - bassa.

SCHEDA n. FRU. 64

**ARANCIO**

"Duretta pigmentata"

**PIANTA:**

- vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- spine assenti o sparse.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, con apice acuminato e forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio - piccolo. Alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0.1 - 0.2 cm).

**FIORE:**

- medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza abbondante di polline.

**PRODUZIONE:**

- fruttificazione: abbastanza costante;
- produttività: medio - alta;
- data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
- persistenza del frutto sulla pianta: elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 80-100 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- sferoidale, od ovoidale. Base piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice presente, leggermente incavato;
- diametro equatoriale: 8 - 9 cm, diametro longitudinale: 7 - 8 cm;
- navel assente.

**Caratteristiche della buccia:**

- colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, a volte con sovracoloro rossastro. Superficie mediamente papillata. Numerose ghiandole oleifere. Buccia medio - fina, mediamente aderente alla polpa.

**Peduncolo:**

- corto, con attacco al frutto medio - forte.

**Caratteristiche della polpa:**

- colore arancio - rossastro, non uniforme, molto croccante a tessitura fine; vescicole tozze, piccole, abbondante resa in succo non inferiore al 35%, percentuale solidi solubili media, al di sopra del 10%.

**Caratteristiche del seme:**

- semi assenti, raramente 1 o 2.

**Sapore:**

- saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio - bassa.

SCHEMA n. FRU. 65

ALLEGATO n. 1

**ARANCIO**

"Vaniglia", "Maltese"

**PIANTA:**

- vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- spine assenti.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, ad apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Lunghezza del picciolo fogliare medio - lungo, con alette di dimensioni 0,2 - 0,4 cm.

**FIORE:**

- medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza di polline: abbondante.

**PRODUZIONE:**

- fruttificazione: costante;
- produttività: alta;
- data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
- persistenza del frutto sulla pianta: elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 130 - 150 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- sferoidale, leggermente appiattito; base leggermente incavata, quasi piatta;
- diametro equatoriale: 10,5 - 12 cm; diametro longitudinale: 9,5 - 11 cm. Calice presente;
- navel assente.

**Caratteristiche della buccia:**

- giallo dorato intenso-arancio chiaro, non uniforme. Molto fine e sottile, e mediamente aderente alla polpa. Superficie dell'epicarpo mediamente papillata con presenza di ghiandole oleifere.

**Peduncolo:**

- peduncolo medio, con attacco al frutto medio - forte.

**Caratteristiche della polpa:**

- colore giallo-arancio, uniforme a tessitura grossolana. Vescicole tozze, abbondante resa in succo, non inferiore al 35%. Percentuale di solidi solubili elevata, al di sopra del 11%.

**Caratteristiche del seme:**

- semi presenti, abbastanza numerosi, fino a una decina.

**Sapore:**

- saporita, molto dolce e aromatica. Acidità molto bassa.

SCHEMA n. FRU. 66

**PERCOCO****"Bianco di Putignano"****PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme piccole, coniche.

**FOGLIA:**

- medio - grande (10,5 cm x 3,0 cm in media), lanceolata, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.

**FIORE:**

- fioritura tardiva ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima - seconda decade di ottobre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma ovata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare molto pronunciata, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- medio spessore, colore verde crema - bianco, sovracoloro lieve rosso chiaro opaco e sfumato, pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, media consistenza, compatta, mediamente succosa e fibrosa, aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore:**

- molto saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 67

ALLEGATO n. 1

## PERCOCO

"Di Ottobre"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme piccole, coniche.

**FOGLIA:**

- medio - grande (11,5 cm x 3,4 cm in media), lanceolata piatta, con angolo apicale e basale stretti, margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.

**FIORE:**

- fioritura tardiva ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione seconda decade di ottobre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 40 - 60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavata, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- medio spessore, colore verde - giallastro, sovracoloro lieve rosso chiaro opaco e punteggiato, pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore verde - giallastro, media consistenza, compatta, mediamente succosa e fibrosa, aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone, presenta cavità e solchi.

**Sapore:**

- molto saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto acidulo.

SCHEMA n. FRU. 68

PERCOCO

"Di Natale"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente, gemme piccole, coniche.

**FOGLIA:**

- medio - grande (11,5 cm x 3,3 cm in media), lanceolata piatta, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, piccolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.

**FIORE:**

- fioritura tardiva ed intensa;
- petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- maturazione prima - seconda decade di novembre;
- fruttificazione sui dardi e rami misti;
- di elevata produttività;
- media scalarità di maturazione;
- buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 50 - 70 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavata, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- medio spessore, colore verde crema-bianco, sovracoloro lieve rosso chiaro opaco e punteggiato, pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, media consistenza, molto compatta, scarsamente succosa e fibrosa, aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore:**

- saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto molto acidulo.

**ALLEGATO n. 1****SCHEDA n. LEG. 1****LENTICCHIA****Lenticchia di Altamura****FUSTO:**

- altezza di circa 40 - 60 cm.;
- portamento eretto.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio;
- forma ovata;
- foglia composta, n. di foglioline: 10 - 12.

**FIORI:**

- di colore bianco.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 160 – 180 gg. (semina invernale);  
100 - 110 gg. (semina primaverile);
- epoca di produzione: giugno – luglio;
- ciclo produttivo: annuale.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- dimensioni: circa 12 mm;
- colore giallo;
- forma troncata - affusolata;
- n. semi: prevalentemente uno.

**Semi:**

- colore dei cotiledoni: giallo – verde;
- peso di 100 semi: 5,0 – 6,0 g;
- calibro del seme: < 5 mm (5% max); 5 - 6 mm (45% max);  
6 - 7 mm (45% min); > 7 mm (5% min).

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. LEG. 2A

## CICERCHIA

## "Cicerchia bianca della Murgia"

**FUSTO:**

- altezza di circa 45 - 70 cm.;
- portamento prostrato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio.

**FIORI:**

- colore del vessillo: blu - violetto;
- colore delle ali fiorali: bianco - blu.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
- epoca di produzione: luglio;
- ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- n. semi per baccello: da due a tre.

**Semi:**

- colore: giallo – bianco;
- peso di 100 semi: 18,0 – 30,0 g.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. LEG. 2B

## CICERCHIA

## "Cicerchia Grande di Gravina"

**FUSTO:**

- altezza di circa 40 - 70 cm.;
- portamento semiprostrato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio.

**FIORI:**

- colore del vessillo: bianco;
- colore delle ali fiorali: bianco.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
- epoca di produzione: luglio;
- ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- n. per pianta: 20 - 50;
- n. semi per baccello: da uno a due.

**Semi:**

- colore: giallo – bianco;
- peso di 100 semi: 35,0 – 50,0 g.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. LEG. 2C

## CICERCHIA

## Cicerchia screziata della Murgia

**FUSTO:**

- altezza di circa 50 - 75 cm.;
- portamento prostrato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio.

**FIORI:**

- colore del vessillo: blu - violetto;
- colore delle ali fiorali: blu.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
- epoca di produzione: luglio;
- ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- n. semi per baccello: da due a tre.

**Semi:**

- colore: giallo – verde screziato;
- peso di 100 semi: 15,0 – 25,0 g.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. LEG. 2D

## CICERCHIA

"Cicerchia di Uggiano"

**FUSTO:**

- altezza di circa 45 - 75 cm.;
- portamento semiprostrato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio.

**FIORI:**

- colore del vessillo: bianco - violetto;
- colore delle ali fiorali: bianco - blu.

**PRODUZIONE:**

- ciclo colturale: 90 – 100 gg.;
- epoca di produzione: luglio;
- durata del ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- n. semi per baccello: da due a tre.

**Semi:**

- colore: giallo;
- peso di 100 semi: 20,0 – 35,0 g.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. LEG. 3

## FAVA

## "Fava di Zollino"

**FUSTO:**

- altezza di circa 60 - 110 cm.;
- portamento eretto;
- accrescimento indeterminato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: medio.

**FIORI:**

- colore del vessillo: bianco;
- colore delle ali fiorali: bianco con macchie nere.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 180 – 200 gg. (semina invernale);  
90 - 100 gg. (semina primaverile);
- epoca di produzione: giugno – luglio;
- ciclo produttivo: annuale.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- dimensioni: circa 15 - 20 cm;
- n. per nodo: prevalentemente uno;
- n. semi: prevalentemente cinque.

**Semi:**

- colore: bruno chiaro;
- forma: appiattito;
- Peso di 100 semi: 80,0 – 100,0 g.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. LEG. 4

## FAVA

## "Fava di Carpino"

**FUSTO:**

- altezza di circa 60 - 100 cm.;
- portamento eretto;
- accrescimento semideterminato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: scuro.

**FIORI:**

- colore del vessillo: bianco;
- colore delle ali fiorali: bianco con macchie nere.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 180 – 200 gg. (semina invernale); 90-100 gg. (semina primaverile);
- epoca di produzione: giugno – luglio;
- ciclo produttivo: annuale.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Baccelli:**

- dimensioni: circa 14 - 16 cm;
- n. per nodo: da uno a due;
- n. semi: prevalentemente quattro.

**Semi:**

- colore: bruno chiaro;
- forma: tondo;
- peso di 100 semi: 75,0 – 90,0 g.

**ALLEGATO n. 1****SCHEDA n. LEG. 5****FAGIOLO****“Fagiolo dei Monti Dauni Meridionali”****FUSTO:**

- altezza di circa 35 - 45 cm.;
- portamento semieretto;
- accrescimento determinato.

**FOGLIE:**

- intensità di colore verde: scuro;
- lunghezza fogliolina terminale: 3,0 – 3,5 cm.

**FIORI:**

- colore del vessillo: bianco;
- colore ali fiorali: bianco.

**PRODUZIONE:**

- durata del ciclo colturale: 110 – 125 gg.;
- epoca di produzione: agosto;
- ciclo produttivo: da aprile - maggio ad agosto.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Bacelli:**

- dimensioni: circa 8 - 9 cm;
- colore giallo - pallido;
- sezione trasversale: a forma di pera;
- curvatura: curvato;
- n. semi: da 4 a 5.

**Semi:**

- colore: biancastro;
- forma: reniforme;
- peso di 100 semi: 18,0 – 22,0 g.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. OLI. 1

## OLIVO

## "Ogliarola Garganica"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo.

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 2

## OLIVO

"Nzimbimbolo"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma racemosa, corta e compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo.

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 3

ALLEGATO n. 1

## OLIVO

"Carmelitana"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande (peso medio 4 - 5 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base troncata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare larga, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- media.

SCHEMA n. OLI. 4

## OLIVO

"Cima di Bitonto", "Paesana"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 2 - 3 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconico;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. OLI. 5

## OLIVO

"Cima di Mola", "Cima di Fasano"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 2 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica – ovoidale, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita - rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

## SCHEMA n. OLI. 6

## OLIVO

## "Cerasela"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie elicata, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione precoce, a partire da fine settembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base arrotondata - appiattita e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro mediamente pronunciato.

**Resa in olio:**

- bassa. Può essere anche utilizzata come oliva da mensa in quanto dolce.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. OLI. 7

## OLIVO

## "Butirra di Melpignano"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso - pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 3 - 4 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattita e dell'apice appuntita, leggermente angolato a destra;
- cavità peduncolare mediamente larga, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntita con rostro mediamente pronunciato.

**Resa in olio:**

- medio - bassa.

## SCHEMA n. OLI . 8

## OLIVO

## "Uggiana"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande (peso medio 4 - 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica - ovoidale, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare mediamente larga, circolare e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medio - grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medio - grandi, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- medio - bassa.

SCHEMA n. OLI. 9

ALLEGATO n. 1

## OLIVO

## "Silletta"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione media, a partire da inizi novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - grande (peso medio 4 - 5 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero-violaceo

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittico - allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntita con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 10

OLIVO

"Donna Francesca"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 4 - 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattito e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare media, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. OLI. 11

## OLIVO

## "Racioppa"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio ( peso medio 3 - 4 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subsonico - appuntito;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle di dimensioni medie e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 12

## OLIVO

"Oliastro", "Oliva rossa", "Lezze"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- media (peso medio 4 - 5 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore rosso vinoso, solo a sovraturazione nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita o rastremata, forma dell'apice appuntita con rostro appena accennato.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI . 13

ALLEGATO n. 1

## OLIVO

"Crogiola o oliva a cornetto"

**PIANTA:**

- di medio - scarso vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica allungata, asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con rostro pronunciato.

**Resa in olio:**

- medio - bassa.

SCHEMA n. OLI. 14

## OLIVO

"Cornale"

**PIANTA:**

- di medio – scarso vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 3 - 4 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica allungata, asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con rostro pronunciato.

**Resa in olio:**

- medio - bassa. E' utilizzata tradizionalmente anche come oliva da mensa, per cui si può considerare a duplice attitudine.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. OLI . 15

## OLIVO

"Cima di Calabria"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus espanso-assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana o leggermente iponastica, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio - tardiva, graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio ( Peso medio 3 - 4 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base arrotondata e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare mediamente larga, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle numerose di dimensioni medie;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro-apicale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice conica-appuntita con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 16

OLIVO

"Ciddina"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie delicata o piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio - precoce graduale, a partire da metà ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 2-3 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica o simmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice arrotondata o subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro appena pronunciato.

**Resa in olio:**

- media.

SCHEMA n. OLI. 17

ALLEGATO n. 1

## OLIVO

## "Gniastra o inchiostro"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione media e graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto piccolo.

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntito;
- cavità pedunculare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

SCHEMA n. OLI. 18

## OLIVO

"Leucocarpa"

**PIANTA:**

- di medio - elevato vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio - tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 3 - 4 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice subconico;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
- colore biancastro o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice conico con rostro appena pronunciato.

**Resa in olio:**

- media.

SCHEMA n. OLI. 19

ALLEGATO n. 1

OLIVO

"Limona"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno corti, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 2 - 3 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e mediamente numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro appena pronunciato.

**Resa in olio:**

- medio - elevata.

SCHEMA n. OLI. 20

## OLIVO

"Donna Giuletta"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- internodi di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica – lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro – apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- forma pani culata, lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 4 – 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centro-apicale, forma della base appiattito e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità pedunculare media, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
- colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

**Resa in olio:**

- elevata.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. OLI. 21

## OLIVO DA MENSA

"Mele"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata espiciforme, lunga e compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione precoce, a partire da metà o fine settembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 5 - 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma sferoidale, simmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ovoidale;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice conica.

**Attitudine:**

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

## ALLEGATO n. 1

## SCHEMA n. OLI. 22

## OLIVO DA MENSA

## "Pasola"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina iponastica, superficie elicata, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma espiciforme, mediamente lunga e mediamente compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 5 - 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma sferoidale - ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ovoidale o sferoidale;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base e dell'apice arrotondata.

**Attitudine:**

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

SCHEMA n. OLI . 23

ALLEGATO n. 1

## OLIVO DA MENSA

"Santa Caterina"

**PIANTA:**

- di elevato vigore e habitus pendulo.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata , lunga e rada.

**PRODUZIONE:**

- maturazione media, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- molto grande (peso medio 7 - 8 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare larga, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni elevate, asimmetrico, forma ellissoidale;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari molto numerosi, longitudinali, profondi;
- forma della base troncata e dell'apice appuntita con breve rostro.

**Attitudini:**

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dimensione.

SCHEMA n. Oli. 24

## OLIVO DA MENSA

"Peppino Leo"

**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus espanso.

**RAMO DI 1 ANNO:**

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico – appuntite.

**FOGLIA:**

- media, ellittica, curvatura della lamina iponastica o piana, superficie tegente o leggermente elicata, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

**INFIORESCENZA:**

- fioritura in epoca medio - precoce ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

**PRODUZIONE:**

- maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Dimensione frutto:**

- grande (peso medio 5 - 6 g).

**Caratteristiche della drupa:**

- forma ovoidale - ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità pedunculare piccola, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero.

**Caratteristiche dell'endocarpo:**

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base appuntita e dell'apice conica o leggermente appuntita con brevissimo rostro.

**Attitudine:**

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

SCHEDA n. ORT. 1

ALLEGATO n. 1

CAVOLO

"A foglia riccia e liscia"



**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: generalmente da novembre a marzo (è possibile la produzione anche durante il periodo estivo).

**CARATTERI DEL PRODOTTO (foglie):**

- variabilità: elevata;
- margine della foglia: da lobato a profondamente settato;
- lunghezza: 30 - 50 cm;
- colore: verde - grigio, verde scuro.

**ALLEGATO n. 1****SCHEMA n. ORT. 2****CAVOLFIORE****"Cima di cola barese"****PIANTA:**

- diametro: circa 85 cm.

**FOGLIE BASALI**

- colore: verde - chiaro;
- lunghezza: 50 - 70 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di coltivazione: autunno invernale (ma con alcune selezioni è possibile la raccolta anche in primavera);
- durata del ciclo produttivo: 3 - 4 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza):**

- peso: può superare 1 kg;
- diametro: 15 - 22 cm;
- forma: sub sferica;
- numero di fioretti: oltre 15;
- compattezza: buona;
- colore: verde mela/verde limone.

SCHEMA n. ORT. 3

ALLEGATO n. 1

CAVOLO BROCCOLO

"Cima nera"

**PIANTA:**

- diametro: circa 85 cm.

**FOGLIE BASALI:**

- colore: verde - chiaro;
- lunghezza: 50 - 70 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: dicembre - marzo;
- durata del ciclo produttivo: 3 - 6 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza principale):**

- peso: 75 - 150 g;
- diametro: circa 7,5 cm;
- altezza: circa 10 cm;
- forma: irregolare;
- compattezza: media;
- grana: media;
- colore: verde grigio/verde bluastrò.

ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. ORT. 4

CAVOLO BROCCOLO

"Mùgnuli"

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: novembre - aprile;
- durata del ciclo produttivo: 6 - 7 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza con porzione di stelo e foglie tenere):**

- altezza: 10 - 20 cm;
- uniformità: bassa;
- grana: molto grossa con boccioli fiorali ben evidenti.

**ALLEGATO n. 1**

**SCHEMA n. ORT. 5**

**CAROTA**

**"Violetto, gialla" (Carota di Polignano)**



**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: fine dicembre - marzo;
- durata del ciclo produttivo: 6 - 7 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (radice):**

- uniformità: bassa;
- lunghezza: 15 - 25 cm;
- forma: conica;
- diametro al colletto 2 - 4 cm;
- peso: 50 - 220 g;
- colore: diverse gradazioni di giallo, arancio e viola.

**ALLEGATO n. 1****SCHEDA n. ORT. 6****CARCIOFO****"Verde" (di Putignano)****PIANTA:**

- diametro: circa 120 cm;
- attitudine pollonifera: media.

**FOGLIE BASALI:**

- colore: verde grigiastro;
- lunghezza: 70 - 80 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: marzo - maggio;
- capolini per pianta: 6 - 9;
- durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):**

- peso con 5 cm di stelo: 120 - 190 g;
- diametro: 6 - 8 cm;
- altezza: circa 9 cm;
- forma: conica;
- compattezza: buona;
- numero di brattee: oltre 100;
- colore brattee esterne: verde chiaro (talvolta con lievissime venature viollette alla base);
- apice brattee: appuntito intero o lievemente inciso (termina con una spina corta);
- colore brattee interne: giallo paglierino.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. ORT. 7

## CARCIOFO

"Violetto" (di Putignano)

**PIANTA:**

- diametro: circa 150 cm;
- attitudine pollonifera: media.

**FOGLIE BASALI:**


- colore: verde - chiaro;
- lunghezza: 80 - 95 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: da marzo a maggio;
- capolini per pianta: da 6 a 9;
- durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):**

- peso con 5 cm di stelo: 150 - 200 g;
- diametro: 7 - 9 cm;
- altezza: circa 11 cm;
- forma: ovoidale;
- compattezza: molto buona;
- numero di brattee: oltre 120;
- colore brattee esterne: violetto con lievi sfumature verdi ai margini;
- apice delle brattee esterne: smussato e inciso, senza spine;
- colore brattee interne: paglierino con qualche sfumatura violetta.

**ALLEGATO n. 1****SCHEDA n. ORT. 8****CARCIOFO****"Bianco" (di Taranto)****PIANTA:**

- diametro: circa 150 cm;
- attitudine pollonifera: media.

**FOGLIE BASALI:**

- colore: verde chiaro;
- lunghezza: 80 - 95 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: da marzo a maggio;
- capolini per pianta: da 6 a 9;
- durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):**


- peso con 5 cm di stelo: 130 - 190 g;
- diametro: 6 - 8 cm;
- altezza: circa 10 cm;
- forma: ellissoidale;
- compattezza: buona;
- colore brattee esterne: verde - chiaro con lievissime sfumature viollette;
- apice brattee esterne: arrotondato terminante talvolta con una piccola spina o mucrone;
- colore brattee interne: giallo chiaro.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. ORT. 9

CARCIOFO

"Centofoglie"

**PIANTA:**

- diametro: circa 120 cm;
- attitudine pollonifera: elevata.

**FOGLIE BASALI:**

- colore: verde;
- lunghezza: 70 - 80 cm.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: da marzo a maggio;
- capolini per pianta: 6 - 9;
- durata del ciclo produttivo: circa 3 anni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):**

- peso con 5 cm di stelo: 180 - 220 g;
- diametro: 7 - 9 cm;
- lunghezza: circa 9 cm;
- forma: quasi sferica;
- numero di brattee: oltre 100;
- compattezza: ottima;
- colore brattee esterne: verde con sfumature violatte che diventano più intense verso i margini e la base;
- apice brattee esterne: arrotondato e senza spina;
- colore brattee interne: bianco - verdastro.

SCHEDA n. ORT. 10

ALLEGATO n. 1

POMODORO

"Manduriese"

**PIANTA:**

- accrescimento: determinato;
- palchi fiorali: 2 - 3.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: fine giugno - settembre;
- durata del ciclo produttivo: circa 4 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (bacca):**


- peso: 10 - 25 g;
- diametro: 20 - 30 mm;
- lunghezza: 25 - 35 mm;
- forma: ovoidale, spesso con mucronatura apicale;
- omogeneità: bassa;
- colore esterno: rosso intenso;
- lunghezza del peduncolo dal punto di abscissione: 1 - 1,4 cm.

SCHEDA n. ORT. 11

ALLEGATO n. 1

**BATATA**

**"Batata leccese"**



**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: settembre - ottobre;
- durata del ciclo produttivo: 5 - 6 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (radice):**

- uniformità: bassa;
- forma: ellissoidale appuntita;
- peso: 100 - 600 g, eccezionalmente maggiore;
- colore esterno: rosso – viola - marrone chiaro;
- colore interno: bianco – giallo - arancio.

**ALLEGATO n. 1****SCHEDA n. ORT. 12****CICORIA****"Cicoria all'acqua"****PIANTA:**


- accrescimento: definito.

**PRODUZIONE:**

- epoca di raccolta: maggio - settembre;
- durata del ciclo produttivo: circa 6 mesi.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (stelo fiorale cavo):**

- portamento: eretto;
- colore: diverse tonalità di verde;
- altezza: 20 - 35 cm (l'altezza e il diametro si riducono con i tagli successivi al primo);
- diametro: 0,5 - 1,5 cm;
- sezione trasversale: quasi circolare.

**ALLEGATO n. 1****SCHEMA n. ORT. 13****MELONE****"Melone di Gallipoli"****PIANTA:**

- produce uno o due frutti.

**PRODUZIONE:**

- epoca di coltivazione: primaverile - estivo;
- epoca di raccolta: da luglio a fine agosto;
- durata del ciclo produttivo: mediamente 120 giorni;
- periodo di commercializzazione: inizio agosto fino a dicembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (peponide o melone):**

- peso: circa 2 kg;
- forma: ovale;
- lunghezza: circa 20 cm;
- diametro: circa 15 cm;
- corteccia: con picchiettature di colore arancio; assenza di costolature, leggera rezzatura;
- spessore corteccia: intorno a 8 mm;
- colore polpa: bianco;
- spessore polpa: intorno ai 2,5 cm.

## ALLEGATO n. 1

SCHEMA n. ORT. 14

## MELONE

"Morciano di Leuca"

**PIANTA:**

- produce uno o due frutti.

**PRODUZIONE:**

- epoca di coltivazione: primaverile – estivo;
- epoca di raccolta: da luglio a fine agosto;
- durata del ciclo produttivo: mediamente 120 giorni;
- periodo di commercializzazione: inizio agosto fino a dicembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO (peponide o melone):**

- peso: intorno a 1,750 g;
- forma: quasi sferica, irregolare;
- lunghezza: circa 15 cm;
- diametro: circa 15 cm;
- corteccia: colore arancio con sfumature verdi, assenza di costolature, senza rezzatura;
- spessore corteccia: intorno a 7 mm;
- colore polpa: bianco;
- spessore polpa: intorno ai 2,5 cm.

SCHEMA n. VIT. 1

ALLEGATO n. 1

## VITE

## "Moscatello selvatico"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- è caratterizzata da un germogliamento e fioritura precoci.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio bianco, intensamente cotonoso. Asse del germoglio peloso, dorsalmente verde - rossastro, ventralmente verde;
- perule rosse talvolta rosate. Quarta foglia verde - bianco con tonalità gialla. Pagina superiore fortemente lanuginosa anche sulle nervature, tanto da confondersi con la lamina. Pagina inferiore bianca per forte presenza di peli, tranne che sulle nervature. Foglioline apicali che presentano la pagina superiore più bianca della quarta foglia.

**FOGLIA MATURA:**

- media, trilobata o pentalobata. Di colore verde e lucenti riflessi gialli presenta un seno peziolare a lira aperta; seni laterali superiori a lira chiusa con bordi sovrapposti, quelli inferiori poco evidenti a V.

**PRODUZIONE:**

- produzione media (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- maturazione nella terza decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio, spargolo o mediamente compatto, semplice o alato.

**Acino:**

- medio, sferoidale, buccia poco pruinosa di colore verde - giallastro.

**Caratteristiche della polpa:**

- polpa consistente.


**Sapore:**

- sapore caratteristico di moscato.

## SCHEDA n. VIT. 2

## VITE

## "Ottavianello"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- fasi fenologiche generalmente medio - precoci con il germogliamento che avviene a inizio aprile, la fioritura a inizi giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: espanso, vellutato, di colore verde - chiaro con sfumature bronzate. Parte dorsale del germoglio con leggere striature rosse, parte ventrale verde;
- perule verdi.

**FOGLIA MATURA:**

- medio - piccola, pentagonale, con seno peziolare ad U o V a bordi sovrapposti, dentatura minuta e profilo piano con frequente presenza di denti nei seni laterali.

**PRODUZIONE:**

- media produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- maturazione nell'ultima decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- grappolo medio (circa 200 g), conico, allungato prevalentemente semplice.

**Acino:**

- acino medio o grosso, ellittico lungo con buccia pruinosa di color violetto.

**Caratteristiche della polpa:**

- polpa succosa e consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 3

ALLEGATO n. 1

## VITE

"Aleatico"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,3 grappoli per gemma) che si adatta a forme di potatura medio - lunga;
- le fasi fenologiche sono precoci, il germogliamento avviene a fine marzo, mentre la fioritura nell'ultima settimana di maggio.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: di colore verde - giallastro con orlature carminate, aracnoideo. Asse con striature rosse sulla parte dorsale, centralmente verde;
- perule rosse.

**FOGLIA MATURA:**

- media pentagonale a volte orbicolare a tre o cinque lobi. Seno peziolare a lira spesso aperto e solo a volte chiuso. Seni laterali superiori a U con bordi sovrapposti, seni inferiori, quando presenti a V, lembo ondulato. Denti irregolari rettilinei o convessi.

**PRODUZIONE:**

- generalmente poco produttivo, con una produzione media per ceppo di 1,5 kg;
- la maturazione di solito ricade a fine agosto, inizi di settembre anche se molto spesso si induce la sovraturazione prolungando la permanenza dell'uva sulla pianta.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio (circa 200 g) di forma allungata cilindro - conico, alato, mediamente compatto o leggermente spargolo.

**Acino:**

- medio, di forma sferoidale con buccia spessa e ricca di pruina, di colore blu.

**Caratteristiche della polpa:**

- polpa mediamente consistente.


**Sapore:**

- aroma di moscato.

## SCHEMA n. VIT. 4

## VITE

## "Impigno"

**PIANTA:**

- presenta un'alta fertilità reale (2,11 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali. Sulla base di queste caratteristiche il vitigno si adatta bene sia a potature corte che lunghe;
- le fasi fenologiche sono generalmente medio - tardive. Il germogliamento avviene nella seconda settimana di aprile, la fioritura attorno ai primi di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: verde - giallognolo, cotonoso ad orli carminati. Asse del germoglio intensamente bronzato nella parte dorsale, verde in quella ventrale;
- perule verdi. Viticci discontinui di colore verde - bronzato. Quarta foglia evidentemente cotonosa nella pagina superiore che appare verde - biancastra con sfumature talvolta bronzate. Pagina inferiore prevalentemente verde, cotonosa. Foglioline apicali biancastre con margini verdi, lanuginosità omogenea sulla pagina superiore ed inferiore.

**FOGLIA MATURA:**

- medio - piccola, orbicolare a lobi pronunciati, spessa, finemente bollosa, con dentatura evidente. Seno peziolare a lira con bordi sovrapposti e presenza di denti, talvolta sguarnito da un lato. Glabra sulla pagina inferiore.

**PRODUZIONE:**

- il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade tra la seconda e l'ultima decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- piccolo, conico semplice, tendente a diventare compatto e serrato a maturità.

**Acino:**

- medio, ellittico, di colore verde - biancastro.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**


- neutro.

SCHEMA n. VIT. 5

ALLEGATO n. 1

## VITE

## "Francavidda"

**PIANTA:**

- presenta una buona fertilità reale (1,98 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali. Sulla base di queste caratteristiche il vitigno si adatta bene sia a potature corte che lunghe;
- il germogliamento è medio - precoce e ricade a fine marzo; la fioritura è media e avviene negli ultimi giorni di maggio, primi di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: apice verde - biancastro o verde - giallognolo con asse poco peloso (quasi glabro);
- l'asse del germoglio presenta una parte dorsale verde con macchie rosse in corrispondenza dei nodi, in alcuni germogli leggere striature anche sugli internodi.

**FOGLIA MATURA:**

- grande, orbicolare, spessa, finemente bollosa, con dentatura pronunciata. Seno peziolare a U o a V, aperto. Lembo liscio con lobi piegati a gronda.

**PRODUZIONE:**

- il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (4 - 5 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade tra la seconda e l'ultima decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- grappolo medio - grande ( peso medio circa 300 g), conico semplice, tendente a diventare compatto e serrato a maturità.

**Acino:**

- acino medio, sferoidale, di colore verde - biancastro;
- buccia pruinosa di medio spessore, consistente.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente croccante, succosa.

**Sapore:**

- dolce e mediamente aromatico.

## SCHEMA n. VIT. 6

## VITE

## "Notardomenico"

**PIANTA:**

- il vitigno presenta una buona produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m), presenta una buona fertilità reale (1,89 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- le fase fenologiche sono in genere medio - tardive diversificandosi a seconda dell'areale di coltivazione e delle rispettive condizioni climatiche. Il germogliamento avviene nella seconda settimana di aprile, la fioritura nella seconda decade di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: aperto, leggermente cotonoso, fortemente carminato, l'asse del germoglio completamente verde;
- perule verdi tendenti al bianco - giallastro. Quarta foglia con pagina superiore verde, cotonosa, con picchiettature bronzee verso i bordi.

**FOGLIA MATURA:**

- di medie dimensioni, pentagonale od orbicolare;
- seno peziolare a U o a V, qualche volta a lobi sovrapposti. Lembo con leggera bollosità, a profilo piano con lobi a volte contorti e denti pronunciati.

**PRODUZIONE:**

- buona produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione avviene a fine settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio - piccolo (peso medio circa 200 g), conico o cilindrico, semplice o alato, prevalentemente spargolo.

**Acino:**

- di dimensioni medie, sferoidale;
- buccia fortemente pruinosa, sottile e tenera, di colore rosso scuro – violetto.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEDA n. VIT. 7

ALLEGATO n. 1

## VITE

"Minutolo"

**PIANTA:**

- il vitigno è caratterizzato da una fertilità reale che di solito si attesta intorno ad 1,5 grappoli per gemma fin dalle gemme basali;
- il vitigno è caratterizzato da germogliamento e fioritura precoci, che ricadono nella seconda quindicina di marzo il primo e attorno alla terza decade di maggio la seconda.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: cotonoso, con foglioline verde chiaro ad orli carminati e denti pronunciati. L'asse del germoglio evidenzia nella parte apicale peli raggruppati in grumi cotonosi; la faccia dorsale presenta striature rosse, quella ventrale è verde;
- le perule delle gemme hanno una macchia rossa. Le foglioline apicali sono bianco - giallognole aracnoidee, la quarta foglia si presenta laciniata con seno peziolare sguarnito.

**FOGLIA MATURA:**

- pentalobata, seno peziolare a lira, rosso, sguarnito su entrambi i lati, seni secondari profondi, dentatura larga e pronunciata, picciolo lungo e violaceo.

**PRODUZIONE:**

- la produzione media per ceppo è di 1,5 - 2 kg;
- la maturazione cade di solito tra la seconda e la terza decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio (peso medio 200 g), forma piramidale, alato, mediamente spargolo.

**Acino:**

- sferico, colore giallo tendente a maturità al rosa.

**Caratteristiche della polpa:**

- elevata succosità.

**Sapore:**

- aromatico.

SCHEMA n. VIT. 8

VITE

"Marchione"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) uniformemente distribuita lungo il tralcio, più elevata nelle gemme del tratto centrale e distale;
- germogliamento medio – tardivo (metà di aprile), fioritura media (a fine maggio).

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: apice bianco - rosato con orlature rosso vinose, cotonoso. Asse del germoglio dorsalmente verde con sfumature rossastre più accentuate in corrispondenza dei nodi, ventralmente verde con presenza di rosso ai nodi;
- perule rossastre. Quarta foglia con pagina superiore verde - rosato, lanuginosa. Pagina inferiore biancastra. Lanuginosità intensa sulla lamina, rada sulle nervature. Foglioline apicali con pagina superiore biancastra e sfumature giallo - rosato, lanuginosa. Pagina inferiore bianca, intensamente lanuginosa sulla lamina; nervature con peli radi, evidentemente verdi.

**FOGLIA MATURA:**

- foglia media pentagonale, verde cupo, a 5 o 7 lobi e seno peziolare a V. Laciniata a seni incisi, denti pronunciati e nervature ben evidenti evidenzia un profilo tormentato e una discreta presenza di peli striscianti sulla pagina inferiore. Tralcio di colore rossastro.

**PRODUZIONE:**

- media (circa 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione cade di solito nella terza decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio (peso medio 300 g), conico, allungato, semplice, mediamente compatto.

**Acino:**

- medio, ellittico, con buccia lucida e spessa, dal caratteristico colore rosa intenso.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente croccante.

**Sapore:**

- aromatico.

SCHEDA n. VIT. 9

ALLEGATO n. 1

VITE

"Maruggio"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,41 grappoli per gemma) abbastanza uniforme lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- il germogliamento avviene nella seconda decade di aprile, la fioritura nella prima decade di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: verde - bianco con riflessi giallognoli, cotonoso. Asse del germoglio con leggere striature rosse ( parte dorsale). Parte ventrale verde con nodi leggermente rossi;
- perule con leggero accenno di rosso. Pagina superiore ed inferiore verde aracnoidea. Foglioline apicali con pagina superiore verde - giallo, cotonosa, pagina inferiore bianca, cotonosa.

**FOGLIA MATURA:**

- foglia medio - grande, orbicolare o trilobata con evidenti depressioni sul lembo. Il seno peziolare è a forma di V stretta, a bordi leggermente sovrapposti e seni laterali poco evidenti. La pagina superiore è piuttosto bollosa con assenza di sfumature rosse. I denti, piccoli, sono convessi e rettilinei; il profilo della foglia è piano, a bordi involuti con superficie liscia e lucida.

**PRODUZIONE:**

- il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (media di 4 - 5 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione cade di solito a fine settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- conico, spargolo, alato, di grandezza media e peso medio di 300 g.

**Acino:**

- ellittico, di colore giallo.

**Caratteristiche della polpa:**

- poco consistente.


**Sapore:**

- neutro.

## SCHEMA n. VIT. 10

## VITE

## "Palumbo"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,49 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio;
- le fasi fenologiche sono generalmente medio – tardive con germogliamento a metà aprile, fioritura a inizi giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: apice giallo - verdino con orlature carminate, cotonoso; asse del germoglio con evidenti striature rosse, più accentuate a livello dei nodi;
- perule rosse. Foglioline apicali verde – giallastro con riflessi rosati; pagina inferiore lanuginosa con nervature più glabre.

**FOGLIA MATURA:**

- media, orbicolare, a 5 lobi con pigmentazione antocianina delle nervature. Picciolo violaceo. Profilo del lembo a coppa. Seno peziolare a U o V a bordi sovrapposti.

**PRODUZIONE:**

- produzione media (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione cade di solito a fine settembre-inizio ottobre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio - grande, compatto, a volte alato, cilindro - conico, peso medio di 350 g.

**Acino:**

- medio, ellittico. Buccia di colore giallastro piuttosto spessa.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**


- neutro.

SCHEMA n. VIT. 11

ALLEGATO n. 1

## VITE

"Santa Teresa"

**PIANTA:**

- bassa fertilità reale (0,87 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- le fasi fenologiche sono generalmente medio precoci.

**GERMOGLIO:**

- apice verde - rossastro con pochi peli striscianti. Asse del germoglio nella parte dorsale verde con striature rosso vivo;
- perule verdi con macchie rosse, viticci discontinui verdi, debolmente rossastri.

**FOGLIA MATURA:**

- piccola, lucida di colore verde intenso, pentagonale, a tre lobi e con profilo involuto. Seno peziolare aperto a forma di U. Pagina inferiore glabra.

**PRODUZIONE:**

- media (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m );
- la maturazione ricade tra la seconda e l'ultima decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- conico, allungato, caratteristica forma a coda di volpe, compatto, peso medio di 320 g.

**Acino:**

- piccolo, sferoidale appiattita. Buccia pruinosa di colore verde biancastro, di elevato spessore e consistenza.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.


**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 12

## VITE

"Uva attina"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,81 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- le fasi fenologiche sono generalmente medie o precoci con germogliamento a inizi aprile, fioritura a inizi giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: fortemente peloso, biancastro. Asse del germoglio verde nella parte dorsale con leggere striature bronzate; nella parte ventrale verde;
- evidentemente peloso anche nei viticci e nelle perule.

**FOGLIA MATURA:**

- medio - piccola, pentagonale o cuneiforme, con sfumature rossastre sulla nervatura principale che tendono a scomparire nelle foglie vecchie. Foglia di consistenza cartacea dal profilo piano. Seno peziolare ad U, aperto e sguarnito.

**PRODUZIONE:**

- il vitigno è caratterizzato da una produzione media (1,5 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade tra la prima e la seconda decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- piccolo, compatto, a volte alato, a forma cilindrico peso medio di circa 85 g.

**Acino:**

- medio - grande, lungo ed ellittico. Buccia pruinosa di colore giallastro, sottile.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**


- leggermente aromatico.

SCHEDA n. VIT. 13

ALLEGATO n. 1

## VITE

"Uva carrieri"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,72 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio;
- le fasi fenologiche sono generalmente medio - tardive con germogliamento a metà aprile, fioritura a inizi giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: apice verde con orlature carminate, aracnoideo. Asse del germoglio verde con striature rosse accennate nella parte dorsale;
- pigmentazione brunastra delle perule. Foglioline apicali con pagina superiore verde - giallastro e margini marcatamente rossi.

**FOGLIA MATURA:**

- piccola, orbicolare, a 3 lobi con pigmentazione antocianica delle nervature. Picciolo violaceo. Profilo del lembo bolloso ed evidente presenza di peli striscianti tra le nervature. Seno peziolare a graffa a lobi sovrapposti.

**PRODUZIONE:**

- il vitigno è caratterizzato da una produzione elevata (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade tra l'ultima decade di settembre e la prima di ottobre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio, compatto, a volte alato, a forma cilindrica o troncata, peso medio di 300 g.

**Acino:**

- acino medio, ellittico. Buccia pruinosa di colore giallastro, di elevato spessore e consistenza.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 14

VITE

"Uva della scala"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,67 grappoli per gemma) uniforme lungo il tralcio seppur più elevata nelle gemme del tratto centrale e distale;
- le fasi fenologiche sono tardive: germogliamento a metà aprile, fioritura tra la prima e la seconda settimana di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice: verde, cotonoso. Estremità dell'apice, dei viticci e delle foglioline rosse. Asse del germoglio completamente verde anche nelle perule;
- la quarta foglia presenta una pagina superiore verde - bronzata con punte della lamina verdi. Pagina inferiore bianco - lanuginosa. Foglioline apicali con pagina superiore bianco - giallognola lanuginosa, tranne che alle estremità. Pagina inferiore bianca con nervature verdi, meno tormentose.

**FOGLIA MATURA:**

- media, pentagonale, con 5 o 7 lobi. Seno peziolare a lira o più spesso a graffa, a bordi sovrapposti a volte con presenza di denti, seni secondari incisi. Presenta scarsa presenza di rosso anche nel punto peziolare e frequenti depressioni sul lembo fogliare.

**PRODUZIONE:**

- produzione elevata (5 - 6 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade tra la prima e la seconda decade di ottobre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- conico o cilindrico, compatto, semplice, con scarsa frequenza di ali, peso medio elevato superiore a 500 g.

**Acino:**

- acino sferico, a maturità tendente al rosa caratterizzato dalla presenza di pruina e diffuse lentiggini sulla sua superficie. Spesso è evidente il segno dell'ombelico.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 15

ALLEGATO n. 1

VITE

"Cuccimaniello"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,67 grappoli per gemma) uniforme lungo il tralcio seppur più elevata nelle gemme del tratto centrale e distale;
- Le fasi fenologiche sono - tardive: germogliamento inizio aprile, fioritura inizio giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: verde, cotonoso. Asse del germoglio verde, evidentemente tormentoso anche sui viticci, glabro sui nodi.
- perule verdi. Quarta foglia con pagina superiore ed inferiore verde aracnoidea, seni secondari marcati. Foglioline apicali verde - giallastro, cotonose. Pagina inferiore lanuginosa con nervature verdi.

**FOGLIA MATURA:**

- caratterizzata da elevato polimorfismo, medio - grande, pentagonale, con 5 o 7 lobi. Profilo a coppa. Seno peziolare a graffa con bordi sovrapposti, denti appuntiti, a base stretta, picciolo lungo. Foglia lucida con pochi peli sulla pagina inferiore.

**PRODUZIONE:**

- produzione elevata (5 - 6 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade nell'ultima decade di settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- grappolo piccolo, conico, tendente ad essere composto e a diventare compatto e serrato a maturità, peso medio di 200 g.

**Acino:**

- acino piccolo, sferoidale. Buccia pruinosa, molto colorata di blu, di medio spessore e poco consistente.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 16

VITE

"San Nicola"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,81 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
- le fase fenologiche del vitigno sono in genere medio - tardive diversificandosi a seconda dell'areale di coltivazione e delle rispettive condizioni climatiche. Il germogliamento avviene nella seconda settimana di aprile, la fioritura nella seconda decade di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: verde - giallognolo, arachnoideo; asse del germoglio verde;
- perule verdi. Foglioline apicali leggermente più tormentose, con riflessi ramati accentuati.

**FOGLIA MATURA:**

- medio - piccola, pentagonale, con profilo piano. Assenza di rosso sulle nervature principali. Dentatura pronunciata. Seno peziolare ad U, tendente a lira. Pagina inferiore glabra.

**PRODUZIONE:**

- produzione media (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione ricade a fine settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- medio, compatto, a volte alato, con presenza di grappoli secondari, peso medio di 200 g.

**Acino:**

- sferoidale, grosso, con buccia di colore blu.

**Caratteristiche della polpa:**

- mediamente consistente.

**Sapore:**

- neutro.

SCHEMA n. VIT. 17

ALLEGATO n. 1

## VITE

"Somarello nero"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,85 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio;
- le fasi fenologiche del vitigno sono in genere medio. Il germogliamento avviene all'inizio di aprile, la fioritura nella seconda settimana di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: verde - giallognolo, aracnoideo; asse del germoglio con striature rosse continue nella parte dorsale, verde nella parte ventrale;
- perule verdi. Quarta foglia con la pagina superiore e inferiore verde con riflessi bronzee e peli radi sulla lamina. Foglioline apicali (pagina inferiore e superiore) verdi - bronzee, con cotonosità più marcata sulle nervature.

**FOGLIA MATURA:**

- media, verde - chiaro, glabra, seni pochissimo profondi, stretti e chiusi; dentatura larga, ottusa, poco profonda; picciolo lungo e rosso.

**PRODUZIONE:**

- produzione elevata (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione è tardiva, ricade nei primi giorni di ottobre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- lungo, spesso composto, grosso; pedicelli corti e verdi.

**Acino:**

- acino medio, rotondo, buccia lucida spessa, coriacea, blu - nero; non soggetta ad infracidire.

**Caratteristiche della polpa:**

- semisciolta.


**Sapore:**

- poco aromatica e zuccherina.

SCHEMA n. VIT. 18

VITE

"Somarello rosso"

**PIANTA:**

- buona fertilità reale (1,85 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il tralcio;
- le fase fenologiche del vitigno sono in genere medio. Il germogliamento avviene all'inizio di aprile, la fioritura nella seconda settimana di giugno.

**GERMOGLIO:**

- apice del germoglio: apice non cotonoso, verde ad orli carminati e viticci rossi e biforcati asse del germoglio con striature rosse nella parte dorsale;
- parte ventrale e perule verdi. Quarta foglia verde superiormente ed inferiormente, glabra sulla lamina. Peli setolosi sulle nervature della pagina inferiore. Foglioline apicali verdi con riflessi bronzati nella pagina superiore, aracnoidee.

**FOGLIA MATURA:**

- media, verde - chiaro, glabra, seni pochissimo profondi, stretti e chiusi; dentatura larga, ottusa, poco profonda; picciolo lungo e rosso.

**PRODUZIONE:**

- elevata (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
- la maturazione è tardiva, ricade nei primi giorni di ottobre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- lungo, spesso composto, grosso; pedicelli corti e verdi. Peso medio 250 - 300 g.

**Acino:**

- acino medio, rotondo, buccia lucida spessa, coriacea, rosso scuro; non soggetto ad infracidire.

**Caratteristiche della polpa:**

- semisciolta.

**Sapore:**

- poco aromatica e zuccherina.

SCHEMA n. VIT. 19

ALLEGATO n. 1

## VITE

## "Baresana rosa"

**PIANTA:**

- il vitigno possiede notevole vigore e media produttività. La fertilità reale è di circa 1,5. A volte si nota eccessiva copertura e affastellamento della vegetazione e alta produzione di racemi sulle femminelle. La fertilità delle gemme è leggermente superiore alla Baresana bianca, anche nella parte basale del capo a frutto;
- il vitigno è precoce nel germogliamento (20 - 30 marzo) e nella fioritura (20 - 30 maggio).

**GERMOGLIO:**

- apice lanuginoso, di colore verde-biancastro e orli bronzati. Foglioline apicali spiegate, con la pagina superiore quasi glabra, rosso - bronzata e la pagina inferiore bianca per la folta peluria;
- asse del germoglio eretto, vigoroso, con striature rosse sulla parte dorsale, meno evidenti rispetto alla Baresana bianca.

**FOGLIA MATURA:**

- caratteristica per le notevoli dimensioni e per la presenza di depressioni; pressoché intera; glabra sulla pagina superiore, leggermente rivestita su quella inferiore; lembo di colore verde, punto peziolare e primo tratto delle nervature principali di colore rosso;
- seno peziolare a V, chiuso e a bordi sovrapposti, seni laterali a bordi sovrapposti. Picciolo corto ma robusto e carnoso.

**PRODUZIONE:**

- la maturazione avviene a settembre.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- solitamente conico, di grandezza medio - elevata e comunque superiore alla Baresana bianca (500 - 600 g), non molto compatto.

**Acino:**

- subovale, leggermente più grande di quello della Baresana bianca; buccia di colore rosa intenso sottile. Vinaccioli piccoli, 1 - 2 per acino. Sulla buccia delle uve allevate a spalliera compare una rugginosità caratteristica sul lato esposto al sole.

**Caratteristiche della polpa:**

- croccante e consistente.

**Sapore:**

- neutro ma intenso e dolce.

SCHEMA n. VIT. 20

VITE

"Prunesta"

**PIANTA:**

- per quanto attiene le caratteristiche vegeto - produttive, il vitigno è caratterizzato da notevole vigore e media produttività;
- il vitigno è tardivo nel germogliamento (fine aprile) e nella fioritura (metà giugno), di epoca tardiva o molto tardiva nella fase di invasatura.

**GERMOGLIO:**

- apice aracnoideo, di colore bianco - giallastro. Foglioline apicali piegate a gronda, glabre, di colore verde. Asse del germoglio eretto, glabro, di colore verde.

**FOGLIA MATURA:**

- di dimensioni medie, trilobate; glabra su entrambe le pagine fogliari; lembo liscio di colore verde, nervature principali di colore verde. Seno peziolare a U, seni laterali superiori a V stretto, inferiori inesistenti. Picciolo medio, glabro, di colore rosso vinoso.

**PRODUZIONE:**

- la maturazione ottimale avviene ad ottobre, ma l'uva può conservarsi sulla pianta fino a gennaio.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- di grandezza media o elevata, compatto, alato o composto.

**Acino:**

- di dimensioni medie o medio - piccole, ellissoidali. Buccia molto pruinosa, spessa, consistente, di un colore blu/nero regolarmente distribuito. Vinaccioli grossi, piriformi, in numero di 2 - 3 per acino.

**Caratteristiche della polpa:**

- polpa carnosa e croccante.

**Sapore:**


- neutro.

SCHEMA n. VIT. 21

ALLEGATO n. 1

## VITE

## "Baresana bianca"

**PIANTA:**

- il vitigno possiede notevole vigore e media produttività. La fertilità reale è di circa 1,5. Alta produzione di racemi sulle femminelle;
- Il vitigno è precoce nel germogliamento (20 - 30 marzo) e nella fioritura (20 - 30 maggio).

**GERMOGLIO:**

- apice lanuginoso, di colore verde - biancastro; orli bronzati. Foglioline apicali spiegate, con pagina superiore quasi glabra, spiccatamente bronzata e pagina inferiore bianca per la folta peluria;
- asse del germoglio eretto, vigoroso, con striature rosse.

**FOGLIA MATURA:**

- molto grande e caratteristica; pressoché intera; glabra sulla pagina superiore, leggermente rivestita su quella inferiore; presenza di depressioni; lembo verde chiaro, punto peziolare e primo tratto delle nervature principali di colore rosso;
- seno peziolare a V, chiuso e a bordi sovrapposti, seni laterali a bordi sovrapposti.

**PRODUZIONE:**

- con allevamento a tendone, la maturazione avviene ad inizio settembre sulla costa, a metà settembre nell'entroterra. Per le spalliere è anticipata di qualche giorno.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:****Grappolo:**

- solitamente conico, di media grandezza (400 - 500 g) e da medio a molto spargolo.

**Acino:**

- subovale, buccia sottile poco pruinosa e traslucida, di colore giallo - cereo o dorato chiaro. Vinaccioli piccoli, 1 - 2 per acino. Sulla buccia delle uve allevate a spalliera compare una rugginosità caratteristica sul lato esposto al sole.

**Caratteristiche della polpa:**

- croccante e molto consistente.

**Sapore:**

- neutro, particolarmente gradevole.

P.S.R. 2007/2013 – Regione Puglia  
Misura 214 - Azione 3 "Tutela della biodiversità"

ALLEGATO 2

**FACSIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN****Da inviare esclusivamente tramite posta certificata al responsabile di dell'azione 3 Misura 214****Francesco Bellino [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it)**

**Alla REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO AGRICOLTURA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47 –  
70121 BARI  
E-mail: [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it)**

**Oggetto** Richiesta: **AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI**  
Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia  
MISURA 214 AZIONE 3)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

iscritto al N° \_\_\_\_\_ **dell'Albo dei** \_\_\_\_\_**della Provincia di** \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR per la campagna \_\_\_\_\_, relative: PSR 2007 2013 MISURA 214 AZIONE 3

**CHIEDE**

**l'AUTORIZZAZIONE** all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

**Allegati:**

- **Elenco Ditte – CUA**
- **Mandato/delega n° \_\_\_\_\_ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUA**

**Delega- Autorizzazione**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

P.IVA : \_\_\_\_\_ CUA: \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il Dott.Agr./P.Agr./\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_

iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo dei \_\_\_\_\_

della Provincia di \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al PSR 2007 2013 MISURA 214 AZIONE 3 per la campagna \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna** \_\_\_\_\_ - nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini previsti a \_\_\_\_\_

**DICHIARA (in caso di variazione)**

**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)**

*Consenso al trattamento dei dati personali*

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003

\_\_\_\_\_li \_\_\_\_\_

**Firma**

**Allegati:**

- **Documento di riconoscimento**
- **Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA**

## ALLEGATO 3

**FACSIMILE PER RICHIESTA DI ACCESSO AL PORTALE REGIONALE [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)**  
**Da inviare esclusivamente tramite posta certificata al responsabile di dell'azione 3 Misura 214**  
**Francesco Bellino [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it)**

**Alla REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE**  
**SERVIZIO AGRICOLTURA**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**  
**LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47 –**  
**70121 BARI**  
**E-mail: [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it)**

**Oggetto: PSR 2007-2013 – Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto. Misura 214 Azione 3 – Tutela Della Biodiversita'. RICHIESTA DI ACCESSO AL PORTALE REGIONALE [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo/Collegio \_\_\_\_\_ ----

della Provincia \_\_\_\_\_

con studio professionale ubicato in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere autorizzato all'accesso al portale regionale **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** per l'identificazione grafica degli appezzamenti ove si tratti di colture erbacee, e delle singole piante, ove si tratti di colture arboree, oggetto di impegno e di premio ai sensi della misura 214 azione 3, funzionale alla compilazione della domanda di aiuto sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it) per i richiedenti dai quali ho ricevuto specifica delega.

**All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità che le operazioni da svolgersi sul portale sono finalizzate unicamente alla presentazione delle domanda di aiuto per la misura 214 azione 3 "Tutela dalla Biodiversità" del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.**

Con Osservanza

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(firma e timbro professionale del tecnico)

P.S.R. 2007/2013 – Regione Puglia  
Misura 214 - Azione 3 “Tutela della biodiversità”

## ALLEGATO 4

### MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE REGIONALE [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)

Per poter operare sul sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it), secondo quanto indicato nel bando per l'azione 3 della misura 214 del PSR Puglia 2007-2013, la prima fase, propedeutica all'accesso al sito stesso e quindi all'inserimento dei dati territoriali e grafici sul portale regionale, di cui sopra, è costituita dalla autenticazione degli utenti interessati.

Le credenziali per l'accesso verranno fornite previa richiesta dei soggetti interessanti o incaricati dalle ditte richiedenti attraverso il modello di cui all'allegato 3 del bando da inviare all'indirizzo di posta elettronica : [f.bellino@regione.puglia.it](mailto:f.bellino@regione.puglia.it). Successivamente, verrà data comunicazione a ciascun interessati delle credenziali di accesso al sistema attribuitegli, direttamente da INNOVA PUGLIA, via mail.

Ogni tecnico/beneficiario potrà visualizzare solo ed unicamente i dati cartografici e numerici delle pratiche ad esso afferenti.

Una volta autenticato, l'utente deve seguire gli step di seguito descritti:

- 1) collegarsi al sito [http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit\\_agricoltura/AGR/Bando+PSR+Biodiversit%C3%A0](http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_agricoltura/AGR/Bando+PSR+Biodiversit%C3%A0)
- 2) grazie alla pass word ricevuta in seguito alla autenticazione (si attiverà una finestra con la richiesta di autenticazione)
- 3) selezionare dal menu la voce “Agricoltura”. Nell'elenco susseguente, occorre indicare “Bando PSR biodiversità”.
- 4) Si attiva la finestra con il collegamento all'applicazione indicato dalla stringa “Implementazione dati cartografici degli elementi biodiversi per il bando biodiversità” e il link “Accedi”.




- 5) L'applicazione si attiva mediante l'apertura di una mappa con i tools di editing. La mappa è formata dai seguenti strati cartografici:

- Ortofoto 2006
  - Catastale
  - SIC-ZPS parchi regionali e nazionali
  - Zona Trulli
  - Aree a rischio di erosione
- 6) L'utente potrà scegliere se effettuare editing di geometrie puntuali, lineari o poligonali a seconda delle specifiche legate alla domanda di aiuto, come da seguente tabella

Coltura	Tipo di digitalizzazione elemento	Inserimento numero piante
Colture da granella	Poligono	SI
Orticole	Poligono	SI
Olivo	Punti	NO
Vite	Linee in caso di filari e/o Punti per piante sparse	SI in caso di linee, NO in caso di punti
Fruttiferi	Punti	NO

Tramite il seguente pannello dovrà effettuare l'editing di cui sopra



- 7) Infine, attraverso il seguente pannello l'utente dovrà inserire il codice del coltivatore e il codice della varietà, derivanti dalle informazioni già inserite sul portale SIAN. Il codice coltivatore corrisponde al campo CUUA (codice fiscale) contenuto nel Quadro A - sezione 1 – Dati identificativi. Il codice della varietà è da individuarsi nella tabella di cui al paragrafo 5 del bando citato.
- In caso di utilizzo di poligoni e linee occorre inserire il numero delle piante per ogni elemento cartografico.

## Visualizza/Edita gli attributi

## WENERE.AGRI\_POI



(1 elementi)

Utente1

## WENERE.AGRI\_POI

OBJECTID USERID CODCOLTIVA CODVARIETA