

DISERBO CAROTA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Aclonifen Linuron Clomazone	38,72 49,6 37,6 30,74	2,50 2 0,5 - 1 0,25 - 0,3	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi
Post emergenza	Dicotiledoni annuali	Pendimetalin (1) (2) Linuron (2) (3) Metribuzin (2)	38,72 37,6 35	2,50 0,5 - 1 0,5	1) Non utilizzare in terreni sabbiosi (2) Intervenire con carota a 3 – 4 foglie vere (3) Le dosi più basse possono essere utilizzate in post emergenza precoce con interventi ripetuti
	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop	4,93 5 10,9 9,7	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 – 2,5 1	