PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

RETE PAC
Connessioni che seminano opportunità

Agrometeo

BOLLETTINO FENOLOGICO
PHENOLOGICAL BULLETIN

07 agosto 2025
2025 August 07

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

IPHEN
FENOLOGIA VEGETALE

IPHEN
Italian Phenological Network

BOLLETTINO FENOLOGICO
PHENOLOGICAL BULLETIN

07 agosto 2025 - 2025 August 07

Vitis vinifera e Olea europaea

Elaborazioni eseguite su dati fenologici prodotti dalla rete di rilevatori volontari aderenti al progetto IPHEN e su dati meteo-climatologici NOAA-GSOD.
The outputs hereafter presented are based on phenological data collected by the network of volunteer observers of IPHEN project and on NOAA-GSOD meteo-climate data.

www.reterurale.it/fenologia

Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Piano di azione biennale 2025-2027
Scheda progetto CREA - Rete Fenologica Nazionale

Autorità di gestione:
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Chiara Epifani

Autori: Chiara Epifani, Roberta Alilla, Fausto Carbonari

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto e Mario Cariello

INDICE - INDEX

DATI METEOROLOGICI – METEOROLOGICAL DATA **4**

DATI FENOLOGICI – PHENOLOGICAL DATA **5**

FENOLOGIA - PHENOLOGICAL OVERVIEW **7**

Vite – Grapevine 7
Foto dai rilevatori - Chardonnay 8
Foto dai rilevatori – Cabernet sauvignon 10
Olivo – Olive 11
Foto dai rilevatori 12

PROSSIMA EMISSIONE - NEXT ISSUE **14**

DATI METEOROLOGICI – METEOROLOGICAL DATA

Le elaborazioni meteorologiche e fenologiche si basano sui dati di temperatura minima e massima giornaliera misurati dalle stazioni italiane che afferiscono al *Global Surface Summary of the Day* (GSOD) del NCDC/NOAA. Per l'interpolazione dei dati meteorologici sono applicate le procedure descritte in Alilla *et al.* (2022) aggiornate da quest'anno con l'introduzione del modello previsionale ICON-EU del Servizio Meteorologico tedesco (Deutscher Wetterdienst), in sostituzione di quello precedentemente utilizzato. Le mappe fenologiche di analisi e previsione sono interpolate sul *grid* del modello ICON-EU, con risoluzione di circa 6,5 km (Parisse *et al.*, 2024). L'inquadramento meteoclimatico è basato sul calcolo delle anomalie tra le temperature giornaliere della rete GSOD della settimana precedente alla data di emissione del bollettino e i valori climatici corrispondenti del periodo di riferimento 1991-2020. Maggiori dettagli sui modelli fenologici sviluppati sono disponibili per olivo e vite (Mariani *et al.* 2013, Cola *et al.*, 2012) e per robinia (Alilla *et al.*, 2022).



Fig. 1 – Stazioni meteorologiche della rete GSOD. Meteorological stations of GSOD network

DATI FENOLOGICI – PHENOLOGICAL DATA

Gli Enti che quest'anno hanno aderito al Progetto IPHEN sono:

- Servizio Informativo agrometeorologico siciliano SIAS -Regione Siciliana
- ARPAS Sardegna – Regione Sardegna
- Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale CAAR - Regione Liguria
- Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca AMAP - Regione Marche
- Apilombardia – Regione Lombardia
- Aspromiele – Regione Piemonte
- Le nostre api associazione apicoltori Emilia-Romagna – Regione Emilia-Romagna
- Osservatorio Nazionale Miele
- Associazione Laziale Alpa Lazio - Regione Lazio
- Consorzio tutela del Franciacorta - Regione Lombardia
- Fondazione Edmund Mach – Regione Trentino-Alto Adige
- Il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Regione Lombardia:
    - Provincia di Pavia (PV)
    - Comunità Montana Valtellina di Morbegno (SO)
    - Comunità Montana Valle Trompia (BS)
    - Comunità Montana Triangolo Lariano (CO)
    - Provincia di Como (CO)
    - Città Metropolitana di Milano (MI)
    - Parco dei Colli di Bergamo (BG)
    - Parco Adda Nord (MI)
    - Parco Agricolo Nord Est (MB)
    - Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (LC)
    - Raggruppamento di Comuni del PLIS del Po e del Morbasco (CR)

a cui si aggiungono rilevatori che partecipano a titolo personale.



Fig. 2 – Rete IPHEN 2025. IPHEN Network 2025

FENOLOGIA - PHENOLOGICAL OVERVIEW

Vite – Grapevine

PUNTI DI OSSERVAZIONE – *cv* Chardonnay e Cabernet sauvignon

Di seguito, la carta rappresentativa dell'andamento del ciclo di sviluppo delle cultivar Chardonnay e Cabernet sauvignon. Per ciascun sito è riportato il valore mediano della fase BBCH calcolato sulle dieci piante osservate. I rilievi fenologici di questa settimana sono stati effettuati in 9 siti tra il 4 e il 6 agosto.



Fig. 3 – Punti di rilievo per Vitis cv Chardonnay e Cabernet. Observation sites for Vitis cv Chardonnay and Cabernet.

Foto dai rilevatori - Chardonnay



BBCH83 – Foto di A. Alesi (PU)

BBCH81 – Foto di C. Zanotti (RM)

BBCH81 – Foto di C. Zanotti (RM)

BBCH83 – Foto di D. Ripa (AP)

Foto dai rilevatori – Cabernet sauvignon

BBCH81 – Foto di D. Ripa (AP)

BBCH83 – Foto di A. Alesi (PU)

Olivo – Olive

PUNTI DI OSSERVAZIONE – *Olea europaea*

Di seguito, è presentata la carta con i valori della scala BBCH rilevati dai nostri rilevatori e che descrivono lo stadio di sviluppo raggiunto dall'Olivo in quei punti stazione. I rilievi fenologici di questa settimana sono stati effettuati in 8 siti tra il 4 e il 6 agosto.



Fig. 4 – Punti di rilievo per Olea europaea. Observation sites for Olea europaea.

Foto dai rilevatori

BBCH79 – Foto di A. Alesi (PU)

BBCH79 – Foto di D. Ripa (FM)

BBCH75 – Foto di B. Boni (SO)

BBCH75 – Foto di C. Zanotti (RM)

PROSSIMA EMISSIONE - NEXT ISSUE

Giovedì 21 agosto / Thursday August 21