

SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI
Il aggiornamento alle Norme Tecniche di produzione integrata 2017
Maggio 2017

DIFESA E DISERBO COLTURE FRUTTICOLE

| Coltura | Avversità | Sostanza attiva da inserire | Sostanza attiva da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|
| Drupacee | Monilia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno. | SI |
| Lampone pc | Oidio | Penconazolo | | Al massimo 1 intervento in alternativa agli altri IBE. | SI |
| Melo | Fitoregolatori | Gibberelline (A4 e A7) + 6-Benziladenina | | | SI |
| Pesco | Haliomorpha halys | Thiaclopid | | Al massimo 1 intervento all'anno. | NO |
| Piccoli frutti pc e cp | Oidio e Muffa grigia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno. | SI |
| Rovo pc | Oidio | Penconazolo | | Inserimento sostanza attiva e avversità. Al massimo 1 intervento in alternativa agli altri IBE. | SI |
| Rovo pc | Botrite | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | | Al massimo 2 all'anno. | SI |
| Vite | Black rot (Marciume nero) | Azoxystrobin | | Inserimento contro questa avversità con il limite dei QOI | SI |
| Vite | Ragnetto rosso | Abamectina | | Max 1 intervento all'anno tra tutti gli acaricidi. | SI |

DISERBO COLTURE ERBACEE

| Colture | Avversità | S.a. da inserire | S.a. da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Erba medica | Diserbo Dicotiledoni | Tifensulfuron | | | SI |
| Favino | Diserbo Post emergenza | Ciclossidim | | In alternativa al Quizalofop -p-etile.. | SI |
| Favino | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | In alternativa al Ciclossidim. | SI |

DIFESA E DISERBO COLTURE ORTICOLE

| Colture | Avversità | S.a. da inserire | S.a. da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Aglio | Sclerotinia | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | | Inserimento miscela e avversità, al massimo 1 all'anno. | SI |
| Aglio | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | | SI |
| Basilico | Diserbo Post emergenza | | Piridate | Eliminare. | NO |
| Cocomero CP | Ragnetto Rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |
| Barbabietola rossa (Bietola da orto) | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | In alternativa al Ciclossidim. | SI |
| Barbabietola rossa (Bietola da orto) | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | In alternativa al Quizalofop -p-etile.. | SI |

| Culture | Avversità | S.a. da inserire | S.a. da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Cavolfiore | Diserbo Post emergenza Graminacee | | Quizalofop etile isomero D | Revoca, eliminare. | SI |
| Cece | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | In alternativa al Quizalofop -p-etile.. | SI |
| Cece | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | In alternativa al Ciclossidim. | SI |
| Cetriolo PC e CP | Ragnetto Rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |
| Cucurbitacee (CP) | Muffa grigia e Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno | SI |
| Fagioli | Botritis, Sclerotinia e Antracnosi | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | | Inserimento avversità Sclerotinia e miscela. Inserimento, al massimo 1 all'anno indipendentemente dall'avversità. | SI |
| Fagiolo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | In alternativa al Quizalofop -p-etile. | SI |
| Fagiolo | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | In alternativa al Ciclossidim. | SI |
| Fragola (Pieno campo e coltura protetta) | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno. | SI |
| lattuga e Insalate | Muffa grigia | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno. | SI |

| Colture | Avversità | S.a. da inserire | S.a. da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Iattuga e Insalate | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | In alternativa al Ciclossidim. | SI |
| Melanzana | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | | SI |
| Melanzana CP | Ragnetto Rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |
| Melone CP | Ragnetto Rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |
| Patata | Peronospora, Alternariosi | (Fenamidone + Propamocarb) | | Nel limite della coltura per i QoI (max 3 trattamenti). | SI |
| Patata | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop etile isomero D | | | SI |
| Patata | Diserbo Post emergenza Graminacee | Quizalofop -p-etile | | | SI |
| Pisello | Botritis e Sclerotinia (insieme) | (Fludioxonil + Cyprodinil) | | Inserimento, al massimo 1 all'anno indipendentemente dall'avversità. Inserimento avversità in un'unica riga. Aggiungere Nota: "Efficace anche contro Antracnosi". | SI |
| Pomodoro CP | Ragnetto rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |
| Pomodoro CP | Batteriosi | Acibenzolar-S-metile | | Revoca, eliminare. | SI |
| Pomodoro, peperone, melanzana (PC e CP) | Oidio | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | Al massimo 6 interventi all'anno. | SI |

| Colture | Avversità | S.a. da inserire | S.a. da limitare/ escludere | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso | Conforme LGN |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Prezzemolo pc e cp | Sclerotinia | (Fludioxonyl + Cyprodinil) | | Al massimo 2 all'anno. | SI |
| Prezzemolo pc e cp | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | | SI |
| Sedano | Diserbo Post emergenza Graminacee | Ciclossidim | | | SI |
| Zucchini PC e CP | Ragnetto Rosso | Tebufenpyrad | | Al massimo 1 intervento all'anno. | SI |