



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Componente M2C4**

**4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse  
idriche**

**Prima di raccolta domande e risposte  
(al 02/07/2021)**

**Quesiti 1-41**



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

N.	Quesito	Risposta
1	Le slide dell'incontro del 23 giugno, organizzato dal MIPAAF, presieduto dal Sottosegretario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Sen. Francesco Battistoni, sono disponibili?	Sì, sono disponibili ai seguenti link: <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17102">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17102</a> <a href="https://dania.crea.gov.it/">https://dania.crea.gov.it/</a> <a href="https://sigrian.crea.gov.it/index.php/2021/06/25/strategia-di-intervento-del-mipaaf-nellambito-del-pnrr/">https://sigrian.crea.gov.it/index.php/2021/06/25/strategia-di-intervento-del-mipaaf-nellambito-del-pnrr/</a> Pe la definizione dei criteri di selezione approvati fare riferimento al decreto Mipaaf 0299915 del 30/06/2021 pubblicato sui siti istituzionali Mipaaf e CREA, compresa la home page di DANIA ( <a href="https://dania.crea.gov.it/">https://dania.crea.gov.it/</a> )
2	Quale è la deadline per l'aggiornamento della banca dati ai fini di proporre progetti da sottoporre alla selezione per il finanziamento a valere sui fondi dell'investimento 4.3 della componente M2C4 del PNRR?	Come comunicato alle Regioni e PP.AA. con nota Mipaaf del 293047 del 25/06/2021, la deadline per l'aggiornamento della banca dati ai fini di proporre progetti da sottoporre alla selezione nell'ambito dell'investimento 4.3 della componente M2C4 del PNRR è il 25 settembre 2021. Resta inteso che è sempre possibile e consigliato aggiornare DANIA per la selezione su altri fondi; sarà possibile concorrere ad ulteriore finanziamento su fondi nazionali a decorrere dal 2022 per 440 milioni di euro.
3	Entro quando deve essere disponibile l'esecutività dei progetti da sottoporre alla selezione per il finanziamento a valere sull'Investimento 4.3 della componente M2C4 del PNRR?	Il progetto esecutivo approvato deve essere disponibile entro la chiusura dei tempi stabiliti per aggiornare DANIA ovvero 25 settembre 2021. DANIA deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione ai dati utili alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, in modo da evincere la presenza del progetto esecutivo alla data del 25 settembre 2021. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

		Si ricorda che sarà possibile concorrere ad ulteriore finanziamento su fondi nazionali a decorrere dal 2022 per 440 milioni di euro.
4	Si segnala che i tempi previsti sono stringenti sia per la progettazione che per gli eventuali aggiornamenti progettuali per adeguamento ai prezziari dell'anno corrente oltre che alle misure COVID.	<p>Il cronoprogramma da rispettare nell'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR è stato definito in base alle <u>tempistiche imposte dal PNRR</u> (la realizzazione del 100% degli interventi, intesa come emissione dell'atto finale di collaudo, entro la scadenza del PNRR (giugno 2026)).</p> <p>Si ribadisce comunque che progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.</p> <p>Si ricorda che sarà possibile concorrere ad ulteriore finanziamento su fondi nazionali a decorrere dal 2022 per 440 milioni di euro.</p>
5	Il progetto per essere selezionabile deve essere completo di tutti i pareri, autorizzazioni, varianti urbanistiche e avvio del procedimento ai sensi del DPR 327?	<p>Si, le autorizzazioni devono essere acquisite oppure da "Da acquisire o rinnovare entro 6 mesi".</p> <p>Con la definizione "Da rinnovare entro 6 mesi" si intende che l'autorizzazione è prossima alla scadenza e che si dispone di 6 mesi di tempo per ottenere il rinnovo. Cioè l'eventuale rinnovo di tutte le autorizzazioni scadute (con la sola esclusione della VIA che ha un criterio specifico) per consentire l'assegnazione del finanziamento con il PNRR, nel rispetto delle prescrizioni di legge previste in materia dalla normativa sugli Appalti pubblici ed in particolare dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
6	Si chiede conferma che entro la data ultima di caricamento dei progetti in DANIA occorra disporre di un progetto esecutivo con autorizzazioni escluso il voto del CTA.	In considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità ai progetti esecutivi dotati delle necessarie autorizzazioni (vedi anche quesito 5); la necessità di acquisizione del voto del CTA è regolata dall'art. 8 c. 7 del D.L. 76/2020, dall'art. 48 c. 7 capoverso terzo del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

		Si ribadisce che progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.
7	Un progetto di livello esecutivo completo di tutte le autorizzazioni nel quale mancano solo le procedure espropriative può essere considerato ammissibile?	Se per mancanza delle procedure espropriative si intende il mancato avvio del procedimento ai sensi del DPR 327/2001, allora la loro mancanza rende il progetto non ammissibile.
8	È ammissibile un progetto definitivo validato da mettere in gara per appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione)?	In considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità assoluta ai progetti esecutivi. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.
9	È ammissibile un progetto con appalto integrato con gara su esecuzione e progettazione esecutiva?	In considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità assoluta ai progetti esecutivi. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.
10	È ammissibile un progetto esecutivo con verifica già ottenuta sul progetto definitivo e contemporaneo parere favorevole del CTA o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici?	Ai fini della selezione dei progetti da finanziare, un progetto esecutivo corredato di verifica ottenuta sul progetto definitivo e di parere favorevole del CTA o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è ammissibile. Tuttavia, ai fini della concessione del finanziamento, è necessario acquisire e produrre entro 6 mesi la verifica sul progetto esecutivo. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

11	Ogni autorizzazione si ottiene sul definitivo; un definitivo validato sarebbe appaltabile: quindi può essere ammesso?	In considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità assoluta ai progetti esecutivi. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.
12	I progetti con un livello progettuale di fattibilità sottomessi a selezione sul bando progettazione strategica del FSC, qualora vincitori, potranno essere ammessi a selezione per i fondi del PNRR?	In considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità ai progetti esecutivi; progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione. Pertanto, si ritiene che non sussistano i tempi affinché un progetto con un livello progettuale di fattibilità, eventualmente beneficiario del bando progettazione strategica del FSC, possa avere accesso al PNRR come progetto esecutivo, o in subordine definitivo. Un tale progetto potrà eventualmente concorrere al finanziamento su fondi nazionali a decorrere dal 2022 per 440 milioni di euro.
13	È ammissibile un progetto in cui la Verifica di Assoggettabilità alla VIA sia assente per iter della procedura di Valutazione ambientale in corso presso le Regioni/PP.AA.?	No. Sono ammissibili esclusivamente progetti per i quali il campo DANIA "Procedimento di V.I.A." sia compilato con una delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"><li>• "Non previsto" se, per la tipologia di opera, non è richiesta la V.I.A. o la verifica di assoggettabilità a V.I.A.</li><li>• "Non assoggettabile" quando sia stata dichiarata la non assoggettabilità a VIA a seguito di screening, <b>eseguito e concluso</b></li><li>• "Parere acquisito" se, per la tipologia di opera, è richiesta la V.I.A. (anche a seguito di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) ed il procedimento è stato avviato e <b>concluso</b> con emissione del parere favorevole</li></ul>
14	I progetti esecutivi realizzati nell'anno 2021 e quindi dopo la legge 120/2020 devono essere assoggettati al parere dei C.T.A.?	Non è necessario (cfr. risposta n. 5).



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

15	I progetti interregionali hanno una valenza maggiore in termini di priorità?	No. Non sono previste priorità per i progetti interregionali.
16	Esiste un limite massimo di importo per i progetti?	Non è previsto un limite massimo di importo per i progetti. È previsto un limite inferiore pari a 2.000.000 euro.
17	Esiste un limite massimo di numero di progetti che un ente può proporre?	Non è previsto limite massimo al numero di progetti che un ente può proporre. Potranno quindi essere presentati e selezionati più progetti per ente.
18	Sono ammissibili interventi su invasi (dighe) ad esclusivo uso irriguo?	Gli interventi su invasi (dighe) non sono ammissibili nell'ambito dell'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR. Ciò per evitare la sovrapposizione con le tipologie di interventi finanziati nell'ambito di investimenti della stessa Componente M2C4 proposti da altri Ministeri.
19	È possibile unire due progetti di fattibilità già presenti in DANIA in un unico intervento complessivo di livello esecutivo, da sottomettere alla selezione per l'Investimento 4.3?	Rientra nelle scelte del Consorzio la facoltà di redigere un progetto esecutivo complessivo che comprenda più interventi, anche eventualmente già presenti in DANIA, aggiornando se necessario anche l'importo del progetto, avendo cura di non riportare lo stesso intervento in più progetti presenti in DANIA. Resta fermo che, in considerazione dei tempi imposti dal PNRR, è attribuita priorità ai progetti esecutivi.
20	In riferimento al criterio A8 – Area efficientata per consentire la realizzazione di opere di adduzione in aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato da pozzi, che, come è stato precisato anche nell'incontro con il Mipaaf, possono essere considerate superfici già irrigate (in cui sia già eseguita la pratica irrigua, anche di soccorso), sarebbe possibile che l'area efficientata facesse riferimento alla Superficie totale dell'area irrigata sottesa all'intervento (ha) anziché alla Superficie totale dell'area attrezzata sottesa all'intervento (ha)?	L'indicatore Area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi misura l'impatto dei fondi del PNRR nel garantire un più efficiente uso dell'acqua, sia in termini di riconversione verso sistemi irrigui più efficienti, sia in termini di riduzione delle perdite dalle reti di distribuzione. In particolare, l'indicatore si riferisce alla superficie attrezzata collettiva sulla quale si manifestano gli effetti degli interventi finanziati in termini di efficientamento dell'uso dell'acqua. Il criterio A8 Area efficientata corrisponde alla superficie totale dell'area attrezzata sottesa alla rete oggetto di intervento come definita in SIGRIAN (somma di Superficie dell'area attrezzata già esistente sottesa all'intervento (ha) e di Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell'intervento (ha)). Qualora gli interventi prevedano solo installazione di misuratori, ugualmente la rete oggetto di intervento sarà tutta quella sottesa ai misuratori installati.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

		Nel caso di realizzazione di opere irrigue in aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato da pozzi, sarà nullo il valore del campo DANIA Superficie dell'area attrezzata già esistente sottesa all'intervento (ha) e l'Area efficientata corrisponderà alla Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell'intervento (ha). Ai fini della selezione non è necessariamente richiesto un incremento di superficie attrezzata rispetto all'attuale.
21	In riferimento ai criteri A15 e A16, la "Verifica" richiesta è la "Verifica" progettuale di cui al codice degli appalti (art.26)?	Si
22	In riferimento al criterio "A21 - Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la cantierabilità dell'intervento, come si può quantificare preventivamente ed oggettivamente la durata necessaria alla conclusione di una Conferenza dei servizi?	Il criterio è stato introdotto per assicurare il rispetto della tempistica imposta dal PNRR. Una quantificazione preventiva dovrebbe essere fatta in base ad una stima realistica, sulla scorta delle esperienze e conoscenze pregresse, rispetto al tipo e complessità delle autorizzazioni da acquisire.
23	In riferimento al criterio A17 – concessione di derivazione, si sottolinea che la Regione Sardegna con la L.R. 19/2006 ha riformato la gestione delle risorse idriche ed in particolare all'art. 11 della medesima norma ha avocato a sé le concessioni di derivazione. Come si applica tale criterio nel caso dei Consorzi di Bonifica della Sardegna?	Per Concessione di derivazione si intende: "concessione all'utilizzo ed al prelievo delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 per la quale è stata presentata domanda di finanziamento, propria dell'ente irriguo proponente o del Consorzio di secondo grado al quale è associato ovvero titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla Regione.". Pertanto, il criterio si ritiene applicabile al caso specifico della Regione Sardegna in quanto, in linea con quanto previsto in altri fondi erogati dal Mipaaf, viene riconosciuto all'ente irriguo il possesso della "titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla Regione, relativamente all'operazione per la quale è stata presentata la domanda di finanziamento.
24	Con riferimento al criterio A7- Misuratori al Prelievo Installati (a titolo dell'investimento), come deve essere gestito il caso di misuratori al prelievo la cui	Il criterio è stato costruito in linea con uno dei due target previsti per l'intervento 4.3 del PNRR, ossia: Incremento della % delle fonti di prelievo dotate di misuratori.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

	<p>installazione e gestione non è nelle competenze dell'ente irriguo?</p> <p>Si pone, ad esempio il caso della Regione Sardegna, che prevede un gestore idrico multisettoriale (ENAS) e i gestori settoriali (ConSORZI di Bonifica gestori del servizio idrico settoriale agricolo), i misuratori al prelievo sono quasi tutti installati ma gestiti appunto non dagli enti irrigui ma dal gestore multi settoriale. Per tale ragione, nel caso specifico della Regione Sardegna, i misuratori alla fonte sono installati non dai Consorzi di Bonifica, proponenti degli interventi, ma dal gestore multisettoriale.</p>	<p>Nel caso in cui i misuratori alla fonte siano già installati il problema non si pone, in quanto è sufficiente indicare il valore 999 (corrispondente al fatto che i misuratori sono già presenti), dato che non occorre specificare chi li gestisce o chi li ha installati.</p> <p>Se invece, i misuratori alle fonti di approvvigionamento dei progetti proposti non sono già presenti, non potendoli l'Ente installare a titolo dell'investimento in quanto spetta ad altro ente, e considerato che il MiPAAF, data la rilevanza dell'indicatore per il raggiungimento del target, non può prendere in considerazione interventi per i quali ci siano impegni assunti da terzi, il campo DANIA "misuratori al prelievo installati (a titolo dell'investimento)" non potrà essere valorizzato e dovrà risultare nullo.</p>
25	<p>Considerate le scadenze molto ristrette del PNRR, è condivisibile che i progetti debbano essere quanto più possibile in una fase avanzata di sviluppo, ma invece di inserire numerosi criteri di ammissibilità per assicurare il livello di cantierabilità e adeguate tempistiche di realizzazione, sarebbe preferibile mantenere tra i criteri di ammissibilità il solo requisito che i lavori siano appaltati entro il 2023 e inserire tra i criteri di selezione l'acquisizione delle autorizzazioni.</p>	<p>I criteri di ammissibilità sono finalizzati a dare evidenze e garanzia dell'appaltabilità entro il 2023 anche ai fini dell'emanazione del decreto di concessione del finanziamento, per emanare il quale il Mipaaf chiederà ai potenziali beneficiari, immediatamente a valle della selezione tramite DANIA, di produrre documentazione a supporto di quanto dichiarato, in assenza della quale non è possibile adottare alcun atto di impegno finanziario, né di anticipazione. Pertanto, la previsione di un termine (sei mesi) per acquisire le autorizzazioni con esclusione della VIA è già di per sé una agevolazione nei confronti dei potenziali beneficiari.</p> <p>I progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.</p>
26	<p>I Consorzi spesso non possono procedere ad attivarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni senza essere prima individuati come Ente Attuatore dell'intervento. Spesso</p>	<p>In DANIA ogni progetto è sempre stato, fin dalla sua prima impostazione, obbligatoriamente associato ad un Ente irriguo che ne costituisce Soggetto attuatore. Inoltre, le Regioni e PP.AA. verificano e validano questa titolarità all'atto dell'accettazione del progetto e dell'assegnazione della priorità regionale. La titolarità</p>



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

	<p>l'atto che li individua quali Enti Attuatori è proprio quello con il quale viene ottenuto il finanziamento.</p>	<p>del progetto è sempre stata richiesta anche nell'ambito della selezione tramite bando (vedi Sotto piano 2 o Sottomisura 4.3 del PSRN) con la presentazione di documentazione attestante, ad esempio, l'inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, della Delibera dell'Ente di approvazione dell'iniziativa con cui si assumono gli impegni derivanti e si autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento ed alla sottoscrizione dei relativi atti, dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e della relativa previsione di spesa.</p>
27	<p>Con riferimento al criterio di ammissibilità A9 Livello progettuale esecutivo, si ritiene che la restrizione al solo livello progettuale esecutivo in sede di ammissibilità sia eccessiva ed inoltre disallineata rispetto alla novità normativa introdotta dall'aggiornamento della legge 120/2020 con decreto legge n. 77 del 31/05/2021, che permette l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (cosiddetto 'appalto integrato', basato sul progetto definitivo) fino al 30 giugno 2023.</p>	<p>I criteri di ammissibilità (incluso il livello progettuale) sono finalizzati a dare evidenze e garanzia dell'appaltabilità entro il 2023. Inoltre, l'articolo 48 del d.l. 77 è rivolto alle stazioni appaltanti e regola le procedure di affidamento. Inoltre, il criterio è lo stesso già adottato nell'ambito delle Linee guida di cui al D.M. 4080 del 2017 e successive modifiche, anche per i finanziamenti a carico dei fondi nazionali, della coesione e della misura 4.3 del programma nazionale di sviluppo rurale PSRN. I progetti di livello definitivo potranno essere considerati nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.</p>
28	<p>In relazione al Criterio di ammissibilità A15 - verifica progettuale, si segnala che ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) la verifica è un requisito necessario solo prima dell'indizione della gara relativa all'affidamento dell'esecuzione, ed inoltre nel caso di appalto integrato è necessaria solo prima dell'inizio dei lavori (essendo prevista prima dell'affidamento la sola verifica di conformità al progetto di fattibilità).</p>	<p>I criteri di ammissibilità (inclusa la presenza della Verifica di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii) sono finalizzati a dare evidenze e garanzia dell'appaltabilità entro il 2023. Peraltro, essendo venuto meno l'obbligatorietà del parere di cui all'art. 215 del d.lgs. 50 del 2016 rappresenta l'unico documento di controllo di organo terzo certificato prima del finanziamento.</p>
29	<p>Con riferimento ai due target da raggiungere relativi ad "Aumento dell'area irrigata con gestione efficiente" ed</p>	<p>L'indicatore Area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi misura l'impatto dei fondi del PNRR nel garantire un più efficiente uso</p>



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

	<p>“Incremento delle fonti di prelievo dotate di misuratori”, si chiede di chiarire la modalità di definizione di tali percentuali, ovvero come queste vengano monitorate.</p>	<p>dell’acqua, sia in termini di riconversione verso sistemi irrigui più efficienti, sia in termini di riduzione delle perdite dalle reti di distribuzione. In particolare, l’indicatore si riferisce alla superficie attrezzata collettiva sottesa all’intervento, sulla quale si ritiene si manifestano gli effetti degli interventi finanziati in termini di efficientamento dell’uso dell’acqua. Il target è stato quantificato su base parametrica in base alle risorse disponibili ed è pertanto congruente con le risorse del PNRR. Più nel dettaglio, tramite i dati presenti in DANIA relativamente ai progetti della stessa tipologia degli interventi da finanziare con PNRR è stata stimata una proporzione tra la superficie efficientabile in rapporto alla spesa (area efficientata dal progetto/costo). Sulla base di tale parametro e delle risorse disponibili sul PNRR è stata quantificata l’area efficientabile con il PNRR e il target finale raggiungibile.</p> <p>Per il calcolo del target dell’indicatore incremento della % fonti di prelievo dotate di misuratori si è fatto riferimento al numero di fonti di prelievo con portate concesse maggiori di 100 l/s dotate di misuratori rispetto al numero totali di fonti di prelievo con portate concesse maggiori di 100 l/s, per le quali vige obbligo di misurazione di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e regolamenti regionali di recepimento. La baseline è stata determinata tramite i dati ad oggi presenti nel database SIGRIAN, mentre il valore target finale al 2026 è stato calcolato sulla base delle azioni che le Regioni stanno attuando e che prevedono di raggiungere per adempiere ai regolamenti regionali di recepimento delle linee guida sull’installazioni dei misuratori.</p> <p>I risultati attesi saranno quantificati tramite i dati di progetto inseriti in DANIA nei campi dedicati.</p>
30	<p>Con riferimento al criterio A5, sarebbe utile chiarire, con un glossario, le tipologie di interventi, ammissibili e non.</p>	<p>Le tipologie di intervento inserite in DANIA sono coerenti con quanto già indicato dal Mipaaf nelle precedenti selezioni (Sottopiano 2 del POA, sottomisura 4.3 del PSRN) e con le tipologie di intervento di cui al DM 345 del 1.08.2019 che approva gli indicatori di valutazione degli interventi da selezionare nell’ambito del Piano di interventi nel settore idrico – sezione invasivi, di cui all’art. 1 comma 518 della legge n.205 del 2017.</p>



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

		<p>Ai fini della specifica selezione nell'ambito dell'intervento 4.3 del PNRR, si riportano le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Completamento</i>: ai fini del completamento funzionale di schemi irrigui esistenti, può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di schemi irrigui, a completamento di uno schema infrastrutturale più am-pio esistente di cui costituiscono uno stralcio funzionale</li><li>• <i>Adeguamento migliorativo (ammodernamento)</i>: ai fini del miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti può comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo: interventi per la riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza; interventi per la sostituzione di prelievi da falda attraverso la realizzazione di opere di adduzione in aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato da pozzi; il rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati al fine di ridurre le perdite e migliorarne la capacità di trasporto; il ricoprimento di canali, anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua, ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio; l'installazione di misuratori sia alla fonte (I e II livello di cui al DM Mipaaf 31/07/2015) che alla distribuzione (III e IV livello di cui al DM Mipaaf 31/07/2015); investimenti nell'installazione di sistemi di automazione e telecontrollo sia al prelievo che sulle reti irrigue consortili di adduzione e distribuzione (compreso l'acquisto di software per la gestione del sistema, l'installazione delle apparecchiature in campo, installazione delle apparecchiature per il controllo remoto, l'installazione di sistemi di trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei volumi di acqua prelevati ed erogati, anche in associazione all'installazione di misuratori).</li><li>• <i>Adeguamento normativo/messa in sicurezza</i>: può comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, la sostituzione di canalette in cemento-amianto, compreso gli oneri di smaltimento delle parti sostituite</li><li>• <i>Manutenzione straordinaria</i>: lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di ricalibratura della rete irrigue e di bonifica, di adeguamento delle quote arginali,</li></ul>
--	--	--



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

		<p>di realizzazione di canali scolmatori, di adeguamento delle idrovore e degli impianti di sollevamento delle acque.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Messa in esercizio di un'opera esistente: interventi finalizzati alla messa in esercizio di un'infrastruttura già realizzata e mai entrata in esercizio.</li><li>• Nuova opera: nuove infrastrutture irrigue, compresi interventi investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei</li></ul>
31	Come viene attribuito il valore in ha per il campo DANIA "Superficie totale dell'area attrezzata sottesa all'intervento (ha)"?	<p>Corrisponde alla superficie totale dell'area attrezzata sottesa alla rete oggetto di intervento come definita in SIGRIAN (somma dei campi DANIA Superficie dell'area attrezzata già esistente sottesa all'intervento (ha) e Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell'intervento (ha)). Qualora gli interventi prevedano solo installazione di misuratori ugualmente la rete oggetto di intervento sarà tutta quella sottesa ai misuratori installati.</p> <p>Ai fini della selezione non è necessariamente richiesto un incremento di superficie attrezzata rispetto all'attuale.</p>
32	Cosa si intende per "efficientamento delle derivazioni prioritarie" inserito tra gli scopi prevalenti indicati come non ammissibili?	<p>La voce "efficientamento delle derivazioni prioritarie" coincide con una delle possibili voci dell'indicatore 3 – <i>Obiettivo dell'intervento</i> di cui all'Allegato 1 del DM 345 del 1.08.2019 che approva gli indicatori di valutazione degli interventi da selezionare nell'ambito del Piano di interventi nel settore idrico – sezione invasi, di cui all'art. 1 comma 518 della legge n.205 del 2017. Pertanto, anche per complementarietà dell'investimento 4.3 con gli altri interventi della Componente M2C4 (in particolare con l'Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) non è inserita tra le voci ammissibili.</p>
33	Il campo Data Progettazione fa riferimento alla data della progettazione esecutiva?	<p>Il campo fa riferimento alla data del livello progettuale indicato in DANIA.</p>



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

34	Relativamente al criterio A21 Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la cantierabilità dell'intervento, quali autorizzazioni possono rientrare nella casistica "da acquisire o da rinnovare entro 6 mesi"?	Con la definizione "Da rinnovare entro 6 mesi" si intende che l'autorizzazione è prossima alla scadenza e che si dispone di 6 mesi di tempo per ottenere il rinnovo. Cioè si riferisce all'eventuale rinnovo di tutte le autorizzazioni scadute (con la sola esclusione della VIA che ha un criterio specifico) per consentire l'assegnazione del finanziamento con il PNRR, nel rispetto delle prescrizioni di legge previste in materia dalla normativa sugli Appalti pubblici ed in particolare dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
35	L'adempienza al SIGRIAN di cui al criterio A22 riguarda solo la fonte o anche altri dati (ad esempio volume utilizzato/consegnato al distretto)?	Con Adempienza SIGRIAN si fa riferimento al campo DANIA "Adempienza SIGRIAN volumi" così definito nel manuale DANIA v3 di prossima pubblicazione: "Adempienza del Soggetto attuatore agli obblighi di inserimento in SIGRIAN dei dati di quantificazione dei volumi irrigui (concessi, prelevati, utilizzati e restituiti), come previsti dal rispettivo regolamento regionale di recepimento delle Linee guida nazionali sulla quantificazione dei volumi irrigui di cui al DM MiPAAF 31/07/2015". La Compilazione del campo è a carico di Regioni/PPAA
36	Nell'ambito del presente finanziamento, sono previsti/suggeriti dei criteri per la definizione delle priorità regionale o essa è legata alla sola strategicità territoriale?	In generale, le Regioni e PP.AA. devono obbligatoriamente assegnare una priorità regionale di intervento (secondo propri criteri) ai progetti affinché questi possano essere inseriti in DANIA. Per l'accesso all'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR questo parametro verrà usato ai fini dell'ammissibilità dei progetti. Non sono previsti/suggeriti dei criteri per la definizione delle priorità nell'ambito del PNRR rientrando nella competenza regionale.
37	Con riferimento al criterio S7 Obiettivo DQA, un Consorzio che abbia già adottato la tariffazione incentivante, ha diritto al punteggio previsto nel criterio di selezione'?	No, l'obiettivo deve essere raggiunto tramite il progetto. L'intento è di premiare interventi che conducano all'introduzione di prezzi incentivanti laddove non già applicati.
38	Si chiede di chiarire quali misure il Mipaaf intenda intraprendere per quegli interventi ammessi a finanziamento, che non dovessero raggiungere/rispettare uno o più target/impegni assunti	Poiché il non raggiungimento dei target, anche solo da parte di un beneficiario, si ripercuote sia sul Mipaaf che sull'intero Piano, il Ministero adotterà idonee misure sanzionatorie.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

	in fase di domanda (sia di natura temporale che qualitativa).	
39	Considerato che il dl 77/2021 all'art. 48 comma 5, recita “: è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5 del dl 50/2016.2, è pertinente ammettere solo progetti esecutivi?	I criteri di ammissibilità, incluso il Livello progettuale e lo Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la cantierabilità dell'intervento, sono finalizzati a dare evidenze e garanzia dell'appaltabilità entro il 2023, e sono stati definiti anche in coerenza con le Linee guida dei rapporti tra il Mipaaf ed i Concessionari per la realizzazione di opere nel settore irriguo approvate con DM 4080 del 9/02/2017. Inoltre, la norma di cui al decreto legge 77/2021 è rivolta alle stazioni appaltanti. Il Mipaaf nell'ambito del PNRR ha scelto di finanziare la realizzazione di opere irrigue escludendo le progettazioni quando anche finalizzate alla realizzazione di lavori. Progetti di livello definitivo potranno essere considerati per la selezione nel caso in cui i progetti esecutivi effettivamente selezionabili non esauriscano l'intera dotazione finanziaria ed a condizione che rispettino tutti i criteri di ammissibilità (diversi da A10) e di selezione.
40	Prendendo spunto dal Decreto del Mipaaf n. 0299915 del 30/06/2021 relativo all'approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella Banca Dati DANIA per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (specifico per l'IRRIGAZIONE), si chiede quali siano le condizioni di ammissibilità e selezione nell'ambito del PNRR di eventuali progettazioni, con finalità AMBIENTE, inserite o da inserire sul portale DANIA.	Nell'ambito dell'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR, come indicato nei criteri di ammissibilità approvati dal Mipaaf con decreto N. 0299915 del 30/06/2021, sono ammissibili solo i progetti con finalità IRRIGAZIONE.
41	È possibile il finanziamento di interventi che prevedano la sostituzione di prelievi da falda attraverso la realizzazione di opere di adduzione in aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato da pozzi?	La realizzazione di opere di adduzione in aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato (ad esempio da pozzi), è considerata finanziabile quando: - Relativamente ad A5 - Tipologia 1° intervento prevalente, il progetto venga classificato come Adeguamento migliorativo (ammodernamento) e non come nuova opera



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Relativamente al criterio A6 - Irrigazione - scopo specifico prevalente, il progetto venga classificato come Riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a più alta efficienza</li><li>- Relativamente al criterio A8, l'Area efficientata &gt; 0 in quanto corrisponderà alla Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell'intervento (ha).</li><li>- Relativamente al criterio A9, superficie della nuova area irrigata ad opera dell'intervento= 0 in quanto come indicato durante la conferenza Mipaaf del 23 giugno 2021, le aree irrigue attualmente alimentate attraverso il prelievo privato da pozzi possono essere considerate superfici già irrigate (in cui sia già eseguita la pratica irrigua, anche di soccorso).</li></ul>
--	--	---