



Prot. Nr. 83.06.08/ 310092

Bozen, 04.06.2013

Bearbeitet von:
Peter Runggatscher
Tel. 0471/415140
peter.runggatscher@provinz.bz.it

Al
Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF)
Direzione generale dello sviluppo rurale
Ufficio POSR II
Via xx Settembre, nr. 20
00187 ROMA

**Invio Variazioni dei disciplinari per la difesa integrata della Provincia Autonoma di Bolzano 2013 in
confronto all'anno 2012**

Con questa lettera si informa codesto Ministero che sono state variate le norme tecniche della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2013 come risulta dalla tabella in allegato, e che tali variazioni corrispondono alle Linee guida Nazionali e per le quali è stata espressa la conformità sia da parte del Comitato nazionale per la Difesa Integrata (CDI) che da parte del Comitato Produzione integrata (CPI).

Il direttore d'ufficio

Dr. Andreas Kraus



Coltura	Avversità	P.A.	vari are	inse rire	elim inare	Limitazione/ Variazione	Chiarimenti - Annotazioni
melo	Gloesporium	Boscalid		X		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dal Avversità	LGN
melo	Ticchiolatura e Oidio	Pyraclostrobin		X		Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dal Avversità	LGN
melo	Oidio	Cyflufenamide		X		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dal Avversità	LGN
melo	Erwinia amylovora	Acybenzolar methyle		X			LGN
melo	Carpocapsa	IGR	X			Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dal Avversità	LGN
melo	tutte	Fenazaquin			X		LGN
melo	tutte	Bitertanolo			X		LGN
melo	Cocciniglie e Cocciniglia S. Josè	Buprofezin		X			LGN
melo	Cicaline	Buprofezin		X			LGN; Inserimento dell'avversità Cicaline nelle LGR a causa di problemi riscontrati nell'anno 2012
melo	Panonychus ulmi e Tetranychus urticae	Acequinocyl		X		Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal avversità	LGN
melo	Insetti	Polisolfuro di calcio			X	Esclusi tutti gli impieghi come insetticida	LGN
melo	Varie	Flufenoxuron			X	Revocato 31/12/2012	LGN
melo	Alternaria	Fludioxonil	X			Al massimo un trattamento all'anno, solo in pre fioritura	Estensione dell' uso previsto dall'etichetta
vite	Varie	Fenazaquin			X		LGN
vite	Varie	Flufenoxuron			X	Revocato 31/12/2012	LGN
vite	Muffa grigia	Fluopyram		X		Al massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità	LGN
vite	Muffa grigia	Fenpyrazamide		X		Al massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità	LGN

vite	Oidio	Cyflufenamide		X	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	LGN
vite	Tignole Cocciniglie	Clorpyrifos etile e metile			Al massimo un intervento all'anno, rimangono due solo per il contenimento dello scafoideo. Non impiegabile alla fine del mese di luglio	LGN;
vite	Peronospora	Ametoctradina+Metiram		X	Al massimo 3 interventi all'anno nei limiti dei Ditiocarbammati.	LGN
vite	Oidio	Pyraclostrobin		X		LGN
vite	Muffa grigia	Bacillus amyloliquefaciens		X		LGN
vite	Spollonante o Sinergia	Pyraflufen-etile		X	2,6% di sostanza attiva i alternativa al Carfentrazone	LGN
vite	Cicaline e Cocciniglie	Buprofezin		X		LGN