

**INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA INTEGRATA E DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2022 Aprile 2022**

<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>SOSTANZA ATTIVA</b>	<b>VALUTAZIONE RIUNIONE</b>
Tutte le colture	Tutte	Fosmet	<b>Sostanza da revocare, ultimo utilizzo 1 ° Novembre 2022</b>
<b>FRUTTICOLE</b>			
Actinidia	Acari; Metcalfa; Psille; Cocciniglie; Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Pompelmo, Pomelo)	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Agrumi	Acari; Mosca bianca	Pyridaben	<b>Approvato l'inserimento</b>
Agrumi (Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Pompelmo, Lime, Pomelo, Kumquat, Bergamotto)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Albicocco	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	Cyflufenamide	<b>Approvato l'inserimento</b>
Ciliegio	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Drupacee	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fico	Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fico	Tripidi; Cocciniglia; Psilla	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Kaki	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Melo	<i>Monilia fructigena</i> ; <i>Botrytis cinerea</i> ; <i>Alternaria spp.</i> ; <i>Penicillium spp.</i> , <i>Neofabrea</i> = <i>Gloeosporium spp.</i>	Pyrimethanil	<b>Approvato ove presente l'avversità, nel limite delle anilino-pirimidine</b>
Melo	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Melo	Cimice asiatica	Tebufenozide	<b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura</b>
Melo cotogno	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Melograno	Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Melograno	Botrite; Alternariosi	Boscalid	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Melograno	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Olivo	<i>Bactrocera oleae</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Olive (da olio e da mensa)	Mosca dell'olivo ( <i>Bactrocera oleae</i> ); Sputacchina ( <i>Philaenus spumarius</i> ); Cocciniglia ( <i>Saissetia oleae</i> )	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Olivo	Eriofidi; Sputacchina; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità tranne per l'avversità sputacchina.</b>
Pero	Maculatura bruna	Dodina	<b>Approvato l'inserimento</b>

Pero	<i>Monilia fructigena</i> ; <i>Botrytis cinerea</i> ; <i>Alternaria spp.</i> ; <i>Penicillium spp.</i> , <i>Neofabrea</i> = <i>Gloeosporium spp.</i>	Pyrimethanil	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità, nel limite delle anilino- pirimidine</b>
Pero	Tentredine ( <i>Hoplocampa brevis</i> )	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (da impiegare in post- fioritura e ad anni alterni)</b>
Pero	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Pero	Cimice asiatica	Tebufenozide	<b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura</b>
Pesco (e nettarine)	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	Cyflufenamide	<b>Approvato l'inserimento</b>
Pomacee	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Susino	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
Vite	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Vite (da vino e da tavola)	Peronopsora, Botrite, Oidio	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Vite (da vino e da tavola)	Marciume acido	<i>Pythium oligandrum</i>	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Vite (da vino e da tavola)	Oidio; Marciume acido	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Vite (da vino e da tavola)	Cocciniglia farinosa della vite ( <i>Planococcus ficus</i> ); Cocciniglia farinosa	Sulfoxaflor (Isoclast)	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>

	o cotonello degli agrumi ( <i>Planococcus citri</i> ); Cocciniglia del corniolo ( <i>Parthenolecanium corni</i> ); Cicalina verde della vite ( <i>Empoasca flavescens/vitis</i> ); Cicalina della flavescenza dorata ( <i>Scaphoideus titanus</i> )		
Vite (da vino e da tavola)	Afidi ( <i>Aphis gossypii</i> ); Fillossera ( <i>Viteus vitifolii</i> ); Cocciniglie ( <i>Planococcus ficus</i> )	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Vite da vino	Peronospora; Marciume nero	Dithianon	<b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura (4 trattamenti nelle LGN)</b>
Vite da vino	<i>Ceratitis capitata</i>	Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità (inserire nelle note delle LGN)</b>
<b>FRUTTICOLE A GUSCIO</b>			
Castagno	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mandorlo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Nocciolo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Noce	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Pistacchio	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi; Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>PICCOLI FRUTTI</b>			
Lampone (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lampone	Afidi; Acari; Aleurodidi (solo in serra); Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mirtillo (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mirtillo	Afidi; Acari; Aleurodidi (solo in serra); Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mora (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mora	Afidi; Acari; Aleurodidi (solo in serra); Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Ribes (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Ribes	Afidi; Acari; Aleurodidi (solo in serra); Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Uva spina (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Uva spina	Afidi; Acari; Aleurodidi (solo in serra); Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>FRAGOLA</b>			
Fragola (pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fragola	Oidio	Cyflufenamide	<b>Approvato l'inserimento</b>

(pieno campo e serra)			
Fragola	Afide delle cucurbitacee ( <i>Aphis gossypii</i> ); Afide della patata ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ); Afide della fragola ( <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> ); Afide giallo della rosa ( <i>Rhodobium porosum</i> )	Sulfoxaflor (Isoclast)	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Fragola	<i>Drosophila suzukii</i>	Deltametrina	<b>Ammesso l'inserimento</b>
<b>FLOREALI ED ORNAMENTALI</b>			
Ornamentali solo floreali (in pieno campo e serra)	<i>Fusarium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Floreali ed ornamentali	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche; Cocciniglia	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ORTICOLE VARIE</b>			
Asparago	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Bietola rossa (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Carciofo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cardo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Carota (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Carota	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Finocchio	<i>Sclerotinia spp.</i>	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Finocchio	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Mais dolce (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Rafano (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Rafano	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Rapa (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Rapa	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Ravanello (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Ravanello	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Sedano	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Sedano rapa (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Sedano rapa	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Topinambur (pieno campo)	<i>Pythium spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Topinambur (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ORTICOLE INSALATE</b>			
Cicoria	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Cicoria (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Indivia e scarola	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Indivia e scarola (pieno campo e serra)	Oidio; <i>Sclerotinia</i> spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Radicchio	Cercospora spp.	Fluxapyroxad + Difenoconazolo	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità, nel limite di 1 trattamento sulla coltura</b>
Radicchio	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Radicchio (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ORTICOLE A FOGLIA</b>			
Bietola (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Bietola da coste e da foglia	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Dolcetta	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Dolcetta e Valerianella (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Erbe fresche e fiori commestibili (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo,	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Amnesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>



salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro, dragoncello, altre erbe fresche) (pieno campo e serra)			
Erbe fresche (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lattughe (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lattughe e altre insalate (pieno campo e serra)	<i>Rhizoctonia spp</i> ; <i>Sclerotinia spp</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura (cicoria, indivia, scarola, rucola, dolcetta, radicchio, baby leaf, lattuga) e l'avversità</b>
Lattughe e insalate (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lattughe (in serra)	“”	Spinetoram	<b>Sostanza da revocare sulle lattughe in serra</b>
Rucola	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Rucola (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Spinacio	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Spinacio (in serra e pieno campo)	“”	Spinetoram	<b>Sostanza da revocare sulla coltura</b>
<b>ORTICOLE IV GAMMA E BABY LEAF</b>			
Lattughe e baby leaf	Bremia spp.; Peronospora spp	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Prodotti baby leaf (pieno campo e serra)	Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammessso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

<b>ORTICOLE A BULBO</b>			
Aglio	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cipolla	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Porro	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Scalognò	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ORTICOLE CUCURBITACEE</b>			
Cetriolo e cetriolino (pieno campo e serra)	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cetriolo (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cocomero (pieno campo e serra)	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cocomero (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Melone (pieno campo e serra)	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Melone (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Zucca (pieno campo e serra)	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Zucca (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Zucchini (pieno campo e serra)	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Zucchini (serra)	Afidi; Ragnetti rossi; Mosche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ORTICOLE SOLANACEE</b>			
Melanzana (in pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Melanzana (in pieno campo e serra)	<i>Alternaria (solani e alternata)</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Patata	<i>Rhizoctonia spp;</i>	<i>Trichoderma atroviride</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Patata	Afidi; Dorifora	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Patata	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Patata dolce (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Peperone (in pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Peperone (in pieno campo)	<i>Alternaria (solani e alternata)</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Peperone (serra)	<i>Tetranychus spp.;</i> <i>Trialeurodes vaporariorum;</i> <i>Bemisia tabaci;</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Pyridaben	<b>Approvato l'inserimento</b>
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Pomodoro (in pieno campo)	Alternaria ( <i>solani e alternata</i> )	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>CAVOLI</b>			
Cavoli a foglia (pieno campo e serra)	Sclerotinia spp.; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a foglia (serra)	Afidi; Mosche bianche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a infiorescenza (pieno campo e serra)	Sclerotinia spp.; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Broccolo cinese)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a infiorescenza	Afidi ( <i>Brevicoryne brassicae</i> ); Aleurodidi ( <i>Aleyrodes proletella</i> )	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Cavoli a rapa (serra)	Afidi; Mosche bianche	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a testa (pieno campo e serra)	Sclerotinia spp.; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cavoli a testa (Cavoletto di Bruxelles, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo verza)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>LEGUMINOSE</b>			
Cece (secchi)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Cicerchia (secchi)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>

Fava	Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fava	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fagiolino	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Fagiolo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lenticchia	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Lupino	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Piselli con e senza baccello (consumo fresco e da granella)	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Piselli con e senza baccello (consumo fresco e da granella)	Afidi ( <i>Acyrtosiphon pisum</i> )	Flupyradifurone	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Taccola	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>ERBACEE</b>			
Avena	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Avena	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>

Barbabietola da zucchero	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>AmMESSo l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Colza	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>AmMESSo l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Erba medica	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>AmMESSo l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Frumento	Septoria	Folpet	<b>Approvato l'inserimento, nel limite di 1 trattamento all'anno (senza oltrepassare lo stadio di "foglia a bandiera")</b>
Frumento	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento ove presente l'avversità</b>
Frumento duro e tenero	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>AmMESSo l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Girasole	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Mais	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>AmMESSo l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Orzo	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>

Orzo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Pascoli	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Segale	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Segale	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Soia	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Sorgo	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Sorgo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura,</b>

			<b>l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Tabacco	Oidio; Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Tabacco	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Triticale	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmintosporiosi ( <i>Helminthosporium spp.</i> )	Laminarina	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
Triticale	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Approvato l'inserimento solo nei disciplinari regionali ove presente la coltura, l'avversità e gli interventi fitosanitari</b>
<b>ALTRE COLTURE</b>			
Luppolo	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
Luppolo	Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>SEMENTI</b>			
Orticole per la produzione di sementi (serra)	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	<b>Ammesso l'inserimento ove presente la coltura e l'avversità</b>
<b>DISERBO</b>			
Tutte le colture	Diserbo letti di semina e pre-trapianto	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento</b>
Fruttiferi	Diserbo	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento</b>
Actinidia	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>



Agrumi	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Albicocco	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Arancio	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Ciliegio	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Clementino	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Cotogno	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Lampone	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Limetta	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Limone	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Mandarino	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Melo	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Melograno	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Mora	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Nashi	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Nespolo	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Nocciolo	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Olivo	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Olivo	Spollonante	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Olivo	Diserbo	Flazasulfuron	<b>Eliminazione nota presente nelle LGN</b>

			<b>"Massima dose impiegabile 0,07 l/ha"</b>
Pero	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Pero	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Pesco (e nettarine)	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Pompelmo	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Susino	Spollonante	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento ove presente la coltura</b>
Susino	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Vite	Infestanti dicotiledoni	MCPA puro	<b>Approvato l'inserimento</b>
Baby leaf	Infestanti	Benfluralin	<b>Approvato l'inserimento</b>
Cipolla	Erbicida (dicotiledoni)	Fluroxipyr	<b>Approvato l'inserimento</b>
Tabacco	Trattamento germogli ascellari	Acido Pelargonico	<b>Approvato l'inserimento</b>
<b>FITOREGOLATORI</b>			
Tappeti erbosi (ornamentali)	Fitoregolatori	Calcio-Proesadione	<b>Approvato l'inserimento nei disciplinari regionali che lo prevedono</b>
<b>REFUSI</b>			
Olivo	Tutte le avversità con i prodotti rameici	Prodotti rameici	<b>Refuso: eliminare nota "non ammessi interventi in post fioritura"</b>
Cipolla	Afidi; Spodopdera	Beta ciflutrin	<b>Refuso: da eliminare</b>
Uva da tavola	Fitoregolatore	Metamitron	<b>Refuso: da eliminare dalla LGN</b>