

DISERBO MAIS

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,40	1,5 - 3	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina (1) Pendimetalin Isoxaflutole (2) Aclonifen Flufenacet Dimetenamide-P S-Metolaclor (Mesotrione-Terbutilazina-S-metolaclor) (1) (S-metolaclor + Terbutilazina) (1) (Mesotrione + S-metolaclor) Petoxamide Clomazone (3) Acetochlor + Dichlormid Acetochlor + Furilazole (Isoxaflutole+Thiencarbazone+Cyprosulfamide) (4)	50 31,70 4,27 49 60 63,9 86,49 (3,39+16,94+28,23) (28,9 + 17,4) (5,58 + 46,5) 55,6 30,74 36,7 + 6,12 76,8 + 2,5 (3,97 + 1,59 + 2,62)	1,5 1,5 - 3 1,2 - 1,5 1,5 - 2 0,80 1 - 1,3 1,5 4,5 4 - 4,5 2 2 0,25 4 2 2	(1) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (1) Terbutilazina impiegabile solo con formulati nei quali è inserita con altre s.a (2) Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon (3) Non utilizzare su terreni sabbiosi e ciottolosi (4) Al massimo 1 intervento all'anno
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	Un trattamento: 0,040 - 0,060 Due trattamenti: 0,030 + 0,030	
		Nicosulfuron	4	Un trattamento: 0.8 - 1.2 Due trattamenti: 0.5 + 1	
		Tifensulfuron - metile (Florasulam + Fluroxipir) Prosulfuron Acetochlor + Dichlormid Acetochlor + Furilazole Isoxaflutole (1) Sulcotrione Mesotrione Clopiralid Foramsulfuron + Isoxadifen ethil Dicamba Fluroxipir (Mesotrione + Terbutilazina) (2) Tembotrione + Isoxadifen – ethyl (Isoxaflutole+Thiencarbazone+Cyprosulfamide) (3) (Isoxaflutole + Cyprosulfamide)	50 (0,10+14,57) 75 36,7 + 6,12 76,8 + 2,5 4,27 26 9,1 75 2,33 + 2,33 21,2 20,6 (6,2 + 29,4) 4,4 + 2,2 (3,97 + 1,59 + 2,62) (4,4 + 4,4)	0,015 1,00 0,025 3 1,5 1,20 1,00 0,5 - 1 0,15 2 - 2,7 0,75 - 1 0,5-0,7 1 - 1,5 2 2 1,7 - 2	(1) Con Isoxaflutole intervenire in post emergenza precoce (2) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (3) Al massimo 1 intervento all'anno
		Tritosulfuron (1) Tritosulfuron + Dicamba (1) Metil oleato + Metil palmitato (2) Bentazone	71,4 25 +50 37,5 87	0,05 - 0,07 1 1 1,1 - 1,5	(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
	Equiseti	MCPA	25 22,2	0,25-0,45 0,5	Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais