

DISERBO FAGIOLINO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1.5 - 3	Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Linuron Clomazone Pendimetalin	37,6 30,74 38,72	0,1 - 1 0,2 - 0,3 1,75	Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim	4,93 5 10,9	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 – 2,5	
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,75	Coltura a 2 – 3 foglie vere
	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox (1) Pyridate (2)	3,7 45,0	0,5 - 0,75 1,3 - 2	(1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta