

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

APPENDICE


**GRAFICI DEGLI ANDAMENTI DI
POPOLAZIONE
DELLE SPECIE AGRICOLE E DELLE
PRATERIE MONTANE**

2000-2016



GRAFICI DEGLI ANDAMENTI DI POPOLAZIONE DELLE SPECIE AGRICOLE

Di seguito sono riportati gli andamenti di popolazione delle specie agricole che contribuiscono al calcolo dell'indicatore *Farmland Bird Index* nazionale. Per ciascuna specie è riportata anche la variazione media annua in termini percentuali e la differenza dell'indice tra il 2016 e il 2000. Sull'asse verticale viene indicato, oltre al valore assunto dall'indice di popolazione (%), quello dell'errore standard corrispondente alle due linee tratteggiate. Le specie sono elencate in ordine sistematico.




Upupa

Upupa epops

Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -21.55 %
Variazione media annua: -0.46 %




Torricollo

Jynx torquilla

Andamento:
Declino forte

Differenza indice 2000-2016: -61.57 %
Variazione media annua: -6.04 %




Calandra

Melanocorypha calandra

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -64.67 %
Variazione media annua: -2.87 %




Calandrella

Calandrella brachydactyla

Andamento:
Stabile


Differenza indice 2000-2016: -41.32 %
Variazione media annua: -2.06 %



Cappellaccia*Galerida cristata*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -21.85 %
Variazione media annua: -1.34 %

**Allodola***Alauda arvensis*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -49.65 %
Variazione media annua: -4.23 %

**Rondine***Hirundo rustica*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -27.83 %
Variazione media annua: -1.2 %

**Calandro***Anthus campestris*

Andamento:
Declino moderato


Differenza indice 2000-2016: -67.6 %
Variazione media annua: -3.61 %



Cutrettola*Motacilla flava*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -54.15 %
Variazione media annua: -2.91 %

**Ballerina bianca***Motacilla alba*


Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -11.44 %
Variazione media annua: -0.13 %

**Usignolo***Luscinia megarhynchos*


Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: 5.49 %
Variazione media annua: 0.26 %

**Saltimpalo***Saxicola torquatus*

Andamento:
Declino forte

Differenza indice 2000-2016: -57.07 %
Variazione media annua: -5.66 %




Rigogolo

Oriolus oriolus

Andamento:
Incremento moderato

Differenza indice 2000-2016: 92.02 %
Variazione media annua: 3.28 %




Averla piccola

Lanius collurio

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -56.99 %
Variazione media annua: -4.36 %




Gazza

Pica pica

Andamento:
Incremento moderato

Differenza indice 2000-2016: 29.4 %
Variazione media annua: 2.16 %




Cornacchia grigia

Corvus cornix

Andamento:
Incremento moderato


Differenza indice 2000-2016: 23.27 %
Variazione media annua: 1.39 %



Storno*Sturnus vulgaris*


Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -6.62 %
Variazione media annua: 0.48 %

**Storno nero***Sturnus unicolor*


Andamento:
Incremento moderato

Differenza indice 2000-2016: 200.82 %
Variazione media annua: 4.67 %

**Passera d'Italia***Passer italiae*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -54.88 %
Variazione media annua: -3.89 %

**Passera mattugia***Passer montanus*

Andamento:
Declino moderato


Differenza indice 2000-2016: -37.87 %
Variazione media annua: -2.75 %



Passera sarda*Passer hispaniolensis*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -30.22 %
Variazione media annua: -4.12 %

**Verzellino***Serinus serinus*


Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -14.32 %
Variazione media annua: -0.09 %

**Verdone***Chloris chloris*


Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -43.41 %
Variazione media annua: -3.37 %

**Cardellino***Carduelis carduelis*

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -32.8 %
Variazione media annua: -2.83 %




Ortolano

Emberiza hortulana

Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: 19.11 %
Variazione media annua: -0.12 %




Strillozzo

Emberiza calandra


Andamento:
Incremento moderato





Differenza indice 2000-2016: 23.64 %
Variazione media annua: 1.61 %



GRAFICI DEGLI ANDAMENTI DI POPOLAZIONE DELLE SPECIE DELLE PRATERIE MONTANE

Di seguito sono riportati gli andamenti di popolazione delle specie delle praterie montane che contribuiscono al calcolo dell'indicatore *Indice delle specie delle praterie montane* nazionale. Per ciascuna specie è riportata anche la variazione media annua in termini percentuali e la differenza dell'indice tra il 2016 e il 2000. Sull'asse verticale viene indicato, oltre al valore assunto dall'indice di popolazione (%), quello dell'errore standard corrispondente alle due linee tratteggiate. Le specie sono elencate in ordine sistematico.




Passera scopaiola*Prunella modularis*Andamento:
StabileDifferenza indice 2000-2016: -13.47 %
Variazione media annua: -0.66 %**Codirosso spazzacamino***Phoenicurus ochruros*Andamento:
Incremento moderatoDifferenza indice 2000-2016: 36.13 %
Variazione media annua: 1.78 %**Stiaccino***Saxicola rubetra*Andamento:
Declino moderatoDifferenza indice 2000-2016: -38.7 %
Variazione media annua: -4.04 %**Culbianco***Oenanthe oenanthe*Andamento:
StabileDifferenza indice 2000-2016: -26.84 %
Variazione media annua: -0.35 %

Merlo dal collare

Turdus torquatus

Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -4.63 %
Variazione media annua: -0.51 %




Cesena

Turdus pilaris

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -52.56 %
Variazione media annua: -4.59 %




Bigiarella

Sylvia curruca

Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: 41.95 %
Variazione media annua: 1.58 %




Beccafico

Sylvia borin

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -53.76 %
Variazione media annua: -7.45 %




Cornacchia nera

Corvus corone

Andamento:
Stabile

Differenza indice 2000-2016: -15.23 %
Variazione media annua: -1.57 %




Organetto

Acanthis cabaret

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -82.69 %
Variazione media annua: -6.07 %



Zigolo giallo

Emberiza citrinella

Andamento:
Declino moderato

Differenza indice 2000-2016: -17.97 %
Variazione media annua: -3.24 %

