

Région Autonome



Regione Autonoma

Assessorat de l'agriculture
et des ressources naturelles
Assessorato agricoltura
e risorse naturali

ALLA SEGRETERIA DEL
GRUPPO DIFESA INTEGRATA

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità.

Direzione generale della competitività
per lo sviluppo rurale. Via XX

Settembre n. 20
00187 ROMA

Réf. n° - Prot. n. 19622 AOW
VI réf. - Vs. rif.

Saint-Christophe, 28 GIU. 2011

e p.c.

Assessorato Agricoltura e Risorse
Naturali

Dipartimento Agricoltura
Direzione Politiche Comunitarie e
Miglioramenti Fondiari

Ufficio Programmazione PSR

SEDE

AREA Valle d'Aosta
c.a. dott. FRANCESIA Carlo
Loc. Grande Charrière, 64
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

Confederazione Italiana Agricoltori -
CIA
Loc. Gerardin, 17
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

Associazione Agricoltori della Valle
d'Aosta
Loc. Borgnalle, 10/L
11100 AOSTA

Unione Regionale degli Agricoltori
della Valle d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

Département de l'agriculture - Direction des cultures et des services phytosanitaires

Le Directeur

Dipartimento agricoltura - Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari

Il Direttore

11020 Saint-Christophe (Ao)
66, lieu-dit Grande Charrière
téléphone +39 0165275416
télécopie +39 0165275290

11020 Saint-Christophe (Ao)
loc. Grande Charrière, 66
telefono +39 0165275416
telefax +39 0165275290

c.adamo@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



OGGETTO: Aggiornamento delle norme tecniche di difesa integrata 2011 della Valle d'Aosta ed invio delle schede tecniche modificate.

Facendo seguito al prospetto di aggiornamento delle Linee guida nazionali di produzione integrata per il 2011, elaborato dal Gruppo di Difesa Integrata nella seduta del 06 aprile 2011 e pervenute in data 13 giugno 2011 protocollo n° 18011 AGR, si comunica l'adozione da parte della scrivente amministrazione, delle modifiche alle norme tecniche di difesa integrata per l'anno 2011, relative al diserbo nel vigneto e nel frutteto.

In allegato troverete le schede tecniche aggiornate per il diserbo 2011.

Distinti saluti.



Allegato n. 1

- Diserbo vite 2011
- Diserbo frutticole 2011

Responsabile dell'istruttoria Rita Bonfanti

☎ 0165275405 ✉ r.bonfanti@regione.vda.it

RB/sd

R:\Fito\Dallou\Misure agroambientali\Schede tecniche\Mod x 2011\Recepimento aggiornamento tecnico 2011.doc

DISERBO DEL FRUTTETO 2011

Melo - Pero

INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI	% p.a.	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	<p><u>Interventi agronomici:</u> Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno</p> <p>Non ammesse: - Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione</p> <p><u>Interventi chimici:</u> Non ammessi interventi chimici nelle interfile Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.</p> <p>L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : - Vi sia sulla fila una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2 - Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per i il pero portanesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26) - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)</p> <p>- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.</p> <p><u>Interventi chimici</u> Vedi nota precedente</p>	<p>Glifosate</p> <p>Carfentrazone</p> <p>Oxifluorfen (1)</p> <p>Pendimetalin</p> <p>Ciclossidim</p>	<p>30,4</p> <p>6,45</p> <p>22,9</p> <p>38,72</p> <p>10,9</p>	<p>Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:</p> <p>l/ha = 7,5 (dose per prodotti commerciali con il 30,4% di principio attivo)</p> <p>l/ha = 1 impiegabile anche come spollonante. Nei frutteti in allevamento (fino a 3 anni) autorizzati 2 l/ha</p> <p>l/ha = 1 (dose per prodotti commerciali con il 20,90% di principio attivo)</p> <p>Autorizzato solo su impianti in allevamento (fino a 3 anni) alla dose di 2 l/ha</p> <p>l/ha = 4 (dose per prodotti commerciali con il 10,90% di principio attivo)</p>
Graminacee				

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.

La dose in tabella è riferita alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

Es. In un ettaro di frutteto si possono complessivamente utilizzare in un anno:

litri 3,75 di Glifosate,

(1) Da utilizzarsi a dosi ridotte 0,3-0,45 litri/ha per intervento e in miscela con i prodotti sistemici

DISERBO DEL VIGNETO 2011

INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI	% p.a.	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	<u>Interventi agronomici:</u> Operare con inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno			Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:
	<u>Interventi chimici:</u> - Non ammessi interventi chimici nelle interfile qualora la distanza tra le fila sia superiore a m. 1,80. - Nel sistema di allevamento a pergola il diserbo è consentito sotto tutta la sua estensione. - Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. - Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.	Glifosate	30,40	l/ha = 7,5 (dose per prodotti commerciali con il 30,4% di principio attivo)
	L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : - Vi sia sulle file una distanza tra le viti inferiore a m 1,5 / 2	Carfentrazone Oxifluorfen (1)	6,45 22,90	l/ha = 1 impiegabile anche come spollonante. Nei frutteti in allevamento (fino a 3 anni) l/ha = 1 (dose per prodotti commerciali con il 20,90% di principio attivo)
	- Le piante abbiano apparato radicale superficiale - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)	Pendimetalin	38,72	Autorizzato solo su impianti in allevamento (fino a 3 anni) alla dose di 2 l/ha
Graminacee	<u>Interventi chimici:</u> Vedi nota precedente	Ciclossidim	10,90	l/ha = 4 (dose per prodotti commerciali con il 10,90% di principio attivo)

Per il diserbo sulla fila si precisa che la dose in tabella è riferita alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva. Per esempio: trattando il 50% della superficie totale, la quantità di Glifosate (30,4%) che viene distribuito annualmente su un ettaro di coltura è pari a 3,5 litri.

(1) Da utilizzarsi a dosi ridotte 0,3-0,45 litri/ha per intervento e in miscela con i prodotti sistemici