



Commissione europea

Prevenzione dell'odore di verro percepibile nei suini immunocastrati



2C | ALLEVATORI

TECNICHE E PRASSI OTTIMALI PER GLI ALLEVATORI

VERIFICA DEL COMPORTAMENTO DEI SUINI



- **Circa 2-3 settimane dopo la seconda dose di vaccino, verificare quotidianamente il comportamento per rilevare eventuali segnali di allarme** (ad es. aumento dell'agitazione, comportamento aggressivo e/o sessuale)



- **Fermarsi in ogni recinto e verificare eventuali segni di comportamento sessuale ripetuto**



- **Quando si entra in un recinto, attendere 10-15 minuti in modo che i maiali inizino a comportarsi normalmente**, per identificare più facilmente gli esemplari che mostrano un comportamento aggressivo o sessuale ripetuto



- **Fornire una formazione adeguata** a tutte le persone che svolgono queste verifiche

DOCUMENTAZIONE



- Nella normale documentazione di trasporto dei suini includere le informazioni riguardanti il nome del produttore, il numero e il sesso dei maiali inviati al mattatoio, l'ora di carico e la targa del veicolo



- Inviare al mattatoio la documentazione aggiuntiva (ad es. il nome della persona che ha somministrato il vaccino, le date di vaccinazione, il numero degli animali vaccinati, le date delle verifiche in allevamento), dettagli supplementari (numero dei maschi vaccinati, identificazione degli esemplari per cui si sospetta l'odore di verro)

RASSICURAZIONI PER LA CATENA DI FORNITURA



Informare il mattatoio dell'impegno a fornire animali di alta qualità e a basso rischio di carcasse con odore di verro. Comunicare le informazioni che dimostrano le procedure di immunocastrazione seguite e l'applicazione corretta dei controlli.

Questi metodi sono stati collaudati e utilizzati efficacemente in ambito commerciale, nelle diverse fasi e per intere catene di fornitura

VANTAGGI



Man mano che gli allevatori diventano più esperti, le **verifiche richiedono relativamente poco tempo**

Le **verifiche possono diventare parte della routine quotidiana** perché i segnali (ad es. più agitazione nel recinto, comportamento aggressivo e/o sessuale) sono chiari e facili da individuare



La condivisione delle informazioni crea **un clima di fiducia e rapporti trasparenti con i mattatoi**

SCHEDE INFORMATIVE

01 Abolizione della castrazione chirurgica

ALLEVATORI

2A Riduzione del rischio di odore di verro nei maschi interi

2B Vaccinazione dei suini contro l'odore di verro

2C Prevenzione dell'odore di verro percepibile nei suini immunocastrati

2D Storie di successo

MATTATOI

3A Rilevazione dell'odore di verro nei suini non castrati

3B Come garantire l'assenza di odore di verro

3C Storie di successo

INDUSTRIA ALIMENTARE

04 Gestione dell'odore di verro nella carne

DISTRIBUTORI E OPERATORI DEI SERVIZI ALIMENTARI

5A Aumento del valore di mercato della carne dei suini non castrati

5B Aumento dell'accettazione dei consumatori e maggiore conoscenza della carne dei suini immunocastrati

5C Storie di successo



CONDIVIDI LE TUE CONOSCENZE

CON ALLEVATORI, MATTATOI, OPERATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, DISTRIBUTORI E OPERATORI DEI SERVIZI ALIMENTARI

Molte delle problematiche connesse al passaggio a suini maschi interi o immunocastrati riguardano le relazioni e la comunicazione tra i componenti della filiera.



STORIE DI SUCCESSO

Scopri le storie degli allevatori che sono passati con successo a suini maschi interi o immunocastrati. Vedi scheda informativa 2D



www.bit.ly/2vyHVTI

Per ulteriori informazioni, vedere la relazione finale **Establishing best practices on the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated against boar taint (immunocastrated)**

