

**DISERBO AVENA E TRITICALE**

| <i>Epoca d'impiego</i>        | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i>   | <i>% di S. a.</i>                              | <i>L. o Kg/ha</i>                                  | <i>Note</i>  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Pre Semina</b>             | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate  | 30,4   | 1,5 - 3  | <b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b><br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| <b>Post emergenza precoce</b> | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Diflufenican (1)   | 42,0   | 0,3  | <b>(1) Non ammesso su triticale</b>  |
| <b>Post emergenza</b>         | Dicotiledoni con Galium         | Triasulfuron<br>(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) (1)<br>Amidosulfuron (1)<br>Fluroxipyr (1)<br>Dicamba (1) | 20<br>(1,8 + 18,2 + 3,6)<br>75<br>20,6<br>21,2 | 0,037<br>4<br>0.02 - 0,04<br>0,7 – 0,9<br>0,4 - 05 | <b>(1) Non ammesso su triticale</b>  |
| <b>Post emergenza</b>         | Dicotiledoni                    | Tifensulfuron metile (1)<br>Clopiralid (1)   | 75<br>75                                       | 0,05 – 0,08<br>0,1                                 | <b>(1) Non ammesso su triticale</b>  |