

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|---|------------------------------|-----------------|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha |
| Post emergenza (1) | Graminacee | | |
| (1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici. | | | |

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha |
| Post emergenza (1) | Graminacee | | |

(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|--|---------------------------|---|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha |
| Post emergenza (1) | | Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop | Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |
| (1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici | | | |

Controllo Integrato delle infestanti di ZUCCA

pag n. 4 di 5

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|---------------|------------------------------|-----------------|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha |

Controllo Integrato delle infestanti di ZUCCHINO

pag n. 5 di 5

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|----------------|---------------------------|--|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate | Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Clomazone (1) | |
| Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Clomazone (1) | |
| Post trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Clomazone (1) | |
| Post emergenza | Graminacee | Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile | Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati |

(1) L'uso in post emergenza è alternativo all'utilizzo in pre emergenza o pre trapianto