

GRUPPO DIFESA INTEGRATA - LINEE GUIDA NAZIONALI 2012
Modifiche e integrazioni alle "Linee guida nazionali 2011"

Premessa e provvedimenti trasversali su più colture

- Nel Regolamento CE 1107/09, la frase di rischio R48 non è stata considerata tra le frasi di rischio croniche che possono concorrere per far entrare i prodotti nella lista dei prodotti Cut-off o Candidati alla sostituzione. Di conseguenza si decide di non considerarla dai criteri selettivi per le linee guida nazionali. Ne consegue che:
 - o Nella parte generale escludere le limitazioni relative alla frase di rischio R48;
 - o Reinserire nelle norme di coltura i prodotti di seguito indicati, con le attuali limitazioni riferite ai gruppi di riferimento: Propineb (Ditiocarbammati), Famoxadone (QoI), Flufenacet e Cyazofamide (tre all'anno)
- Esclusione di Mepanpirin (R40) da vite, pomodoro e fragola
- Pimetrozine (R40):
 - o Esclusione da tutte le colture (tranne le colture protette riportate nel paragrafo seguente): arancio, clementino, limone, mandarino, cocomero, tabacco, melo, pero, pesco, Cichoria, Indivia riccia, Indivia scarola, Radicchio, Lattughino pc e cp, Rucola cp, Foglie e germogli di brassica cp.;
 - o Limitazione dell'impiego a soli 2 interventi all'anno, solo in coltura protetta e solo se vengono realizzati lanci con insetti utili, nelle colture di: cetriolo, melone, zuccino, melanzana, peperone, pomodoro, floricole e ornamentali. Tale limitazione viene adottata in considerazione della sua maggiore selettività nei confronti degli insetti utili.
- Mancozeb (R63):
 - o Esclusione da: floreali e ornamentali, patata, pomodoro, melo e pero,
 - o su vite: nell'ipotesi di una progressiva esclusione da questa coltura, si decide di mantenere il Mancozeb per un limite di tre interventi all'anno in considerazione del diffuso utilizzo e dell'attività che lo stesso esercita anche nei confronti di Escoriosi e Black Rot.
 - o su tabacco: nell'ipotesi di una progressiva esclusione da questa coltura, si decide di mantenere il Mancozeb per un limite di due interventi all'anno, in considerazione del fatto che è l'unico prodotto di copertura disponibile in quanto il rame non è utilizzabile sulla coltura per problemi di fitotossicità.
- Inserire modifiche nuove etichetta della Deltametrina.
- Inserire Clorantpril sulle colture sulle quali ha recentemente avuto un'estensione di etichetta.
- Al fine di limitare lo sviluppo di giavoni resistenti ai diserbanti, si propone nella coltura del mais di rimuovere la limitazione dell'obbligo della localizzazione dei diserbanti di pre-emergenza.
- Prevedere specifiche strategie per il controllo delle infestanti in aree nella quali si sta diffondendo la resistenza agli erbicidi.

- Potranno essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2012 e, sulla base delle conoscenze non potranno essere smaltiti nel corso dell'annata successiva, i prodotti di seguito elencati:
 - Diserbanti: Acetaclor, Asulam;
 - Fungicidi: Bitertanolo, Plocloz e Guazatina
 - Insetticidi: Flufenoxuron, Acrinatrina e Cloropicrina
- Esclusione del Fenazaquin da tutti gli impieghi attualmente previsti, tranne che sulle ornamentali in coltura protetta. Il prodotto potrà probabilmente essere utilizzato fino a smaltimento scorte fino al prossimo 31 maggio 2012;
- Esclusione del Teflubenzuron da tutti gli impieghi attualmente previsti;
- Inserimento strategia di difesa del mais dalla diabrotica;
- Adeguamento ed integrazione delle strategie di difesa degli agrumi dalle cocciniglie
- Adeguamento strategia di difesa del nocciolo dal balanino;
- Inserimento dell'avversità *Drosophyla suzukii* su piccoli frutti, ciliegio e albicocco
- Inserimento avversità miridi su pesco;
- Inserimento Difenconazolo per la difesa della vite da Black rot e oidio;
- Inserimento di diversi insetti utili e prodotti microbiologici
- Inserimento di zetacipermetrina per la difesa della barbabietola da zucchero da cleono e nottue fogliari, nei limiti complessivi attualmente previsti per l'utilizzo dei piretroidi
- Esclusione dei prodotti di seguito elencati per impieghi che non sono più autorizzati:
 - Fosetyl Al da zucchini;
 - Clorpropham dal diserbo di sedano, carota e prezzemolo;
 - Piretro dal kaki;
 - Metalaxyl da cavoli a foglia;
 - Cipermetrina da cavoli a testa in coltura protetta;
 - Fluvalinate da cavoli di Bruxelles (nel gruppo dei cavoli a testa);
- Adeguamento della concentrazione di sostanza attiva e delle dosi per numerosi diserbanti, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 e 4 al presente documento
- Inserimento del Bentazone per il diserbo di: fagiolo, fagiolino, fava, favino e sorgo
- Inserimento di Pendimetalin su sedano, cardo e argini di risaia,
- Inserimento Cloridazon + Metamitron su spinacio e spinacino
- Esclusione del Fenoxaprop-p-ethyle da riso e diverse colture orticole
- Viene rinviata ogni decisione sull'ipotesi di esclusione del Florclorfenuron, fitoregolatore dell'actinidia, nell'attesa di meglio approfondire l'argomento con dati sperimentali.
- Inserimento ed esclusione degli insetti utili riportati nella tabella n. 1 allegata.
- Il punto 11 delle norme generali viene integralmente sostituito con il testo riportato nell'allegato n.2.
- Le norme di coltura di difesa e di diserbo vengono modificate secondo le modifiche riportate nell'allegato n. 3 e 4 al presente documento
- Oltre alle modifiche di seguito riportate, nel testo coordinato delle linee guida 2012 dovranno inoltre essere riportate le modifiche approvate nello scorso mese di aprile, che sono riportate nell'allegato n. 3 e 4.

- La tabella n. 1 del punto 9 delle norme generali viene integralmente sostituita con la tabella di seguito riportata

SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NELLE SCHEDE CON FRASI DI RISCHIO CRONICHE
INDICAZIONE DELLE S.A. PER LE QUALI OCCORRE DARE PREFERENZA A FORMULAZIONI Xi o Nc

	SOSTANZA ATTIVA	R40	R60	R61	R62	R63	R68	Formulazioni alternative		COLTURE SULLE QUALI E' PREVISTO L'IMPIEGO
								Si	No	
	CLORPROPHAM					X			X	Orticole varie
	FLUAZIFOP-P-BUTILE					X			X	Orticole varie
	IOXINIL					X			X	Cipolla e Aglio
	LINURON					X			X	Varie
	PROFOXYDIM	X				X			X	Riso
	PROPIZAMIDE	X							X	Bietola, Erba medica, Insalate
FUNGICIDI	CAPTANO (*)	X						X*	X**	Melo, Pero e Pesco
	CIPROCONAZOLO					X		X		Varie
	CLOROTALONIL	X							X	Floricole
	MANCOZEB					X			X	Vite, Tabacco
	IPRODIONE	X							X	Dolcetta, Rucola e Actinidia
	MICLOBUTANIL					X		X		Varie
	TEBUCONAZOLO					X		X		Varie
	TETRACONAZOLO	X						X		Varie
	TIOFANATE METILE						X		X	Pesco post raccolta
INS.	PIMETROZINE	X							X	Varie
	ABAMECTINA (*)							X*		Varie

(*) Prodotti classificati come Xn o T: occorre dare preferenza agli Xn

(**) Non esistono formulazioni alternative senza frasi di rischio legate ad effetti cronici

Evidenziate in giallo le sostanze attive per le quali sono disponibili formulazioni Xi o Nc alternative

R40 Possibilità di effetti cancerogeni (Xn)

R60 Può ridurre la fertilità (T)

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati (T)

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità (Xn)

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati (Xn)

R68 Possibilità di effetti irreversibili (Xn)