



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

NOTA

OGGETTO: Criteri di selezione degli interventi da finanziare con fondi del PNRR, nell'ambito dell'Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche- domande e risposte ai quesiti più frequenti

**Seconda raccolta di domande e risposte ai quesiti pervenuti - GRUPPO 2 AL 23/07/2021
Quesiti 42-73**

27/07/2021



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Seconda raccolta di domande e risposte ai quesiti pervenuti

N.	Quesito	Risposta
42	I progetti esecutivi dovranno essere sottoposti al parere di un Organo Tecnico dell'Amministrazione Statale?	Si veda risposta alla FAQ n. 6 già pubblicata.
43	In DANIA, il campo "Adempienza Sigrian volumi" e "Adempienza Sigrian altro" risultano valorizzati con la voce "non compilato" anche se in SIGRIAN, per i comprensori irrigui corrispondenti, i campi di volumi utilizzati sono compilati con i dati a partire dal 2016. In teoria quindi il campo "Adempienza Sigrian volumi" dovrebbe risultare "compilato". Quale potrebbe essere il problema?	Di default, i campi "Adempienza Sigrian volumi" e "Adempienza Sigrian altro" (come da recente aggiornamento di DANIA del 05/07/2021) sono valorizzati con la voce "Non compilato" fintanto che le Regioni/PPAA non procederanno alla loro compilazione. Come riportato nel manuale utente di DANIA (paragrafo 5.3 "Gestione Adempienze SIGRIAN", pag. 56), i campi "Adempienza SIGRIAN Volumi" e "Adempienza SIGRIAN Altro" non si aggiornano in automatico rispetto ai dati contenuti in SIGRIAN, ma vanno compilati/aggiornati dalla Regione/Provincia Autonoma. Per le modalità di compilazione del campo si rimanda al manuale utente DANIA v3 recentemente pubblicato alla home page del sito DANIA (https://dania.crea.gov.it/) e scaricabile anche dall'area download di DANIA, effettuando l'accesso.
44	Ai fini della compilazione del campo "Adempienza sigrian altro", quali informazioni occorre verificare in SIGRIAN?	Il campo "Adempienza SIGRIAN altro", come riportato nel manuale DANIA v3 recentemente pubblicato alla home page del sito DANIA (https://dania.crea.gov.it/) e scaricabile anche dall'area download di DANIA, effettuando l'accesso, è un <i>alert</i> sul completamento in SIGRIAN delle informazioni fornite dall'Ente irriguo riguardo ad altre informazioni richieste oltre alla quantificazione dei volumi irrigui, quali, ad esempio, superfici (area attrezzata, area irrigata, ecc.), colture (volumi e superfici interessate), costi, ecc..



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

45	<p>Il Consorzio ha candidato un progetto al bando FSC (approvato con decreto n. 0039228 del 06/12/2019) che, al momento, è in fase di valutazione; il medesimo progetto, ai fini del finanziamento PNRR, può essere inserito in DANIA “spuntando”, per il criterio A2 - Fase, la voce “Presentato a finanziamento” (Condizione di ammissibilità) oppure “spuntando” la voce “Da finanziare” (voce di non ammissibilità)?</p>	<p>Ai fini della candidatura di un intervento alla selezione per l’investimento 4.3 della M2C4 del PNRR occorre spuntare, per il campo Fase, la voce “Presentato a finanziamento” e nel campo Fonte finanziamento la voce “Recovery Plan – Mipaaf”, per segnalare l’intenzione che il progetto sia valutato secondo i criteri di ammissibilità e selezione indicati.</p> <p>Questo a meno che il progetto non sia già stato nel frattempo finanziato sui fondi FSC. In tal caso deve essere indicato come “Finanziato”.</p>
46	<p>Con riferimento al nuovo campo di DANIA “Superficie della nuova area irrigata ad opera dell'intervento (ha)” si chiedono chiarimenti in merito alla sua compilazione.</p>	<p>Il campo “Superficie della nuova area irrigata ad opera dell’intervento (ha)” è un campo di tipo “numerico” il cui valore, sommato a quello del campo “Superficie dell'area irrigata già esistente sottesa all'intervento (ha)”, concorre al valore del campo “Superficie totale dell'area irrigata sottesa all'intervento (ha)”. Il valore di default inserito in DANIA per questo campo è pari a “0”. Ai fini dell’aggiornamento del campo per soddisfare il requisito di ammissibilità A9 del PNRR, è richiesto di inserire/confermare il dato nullo (e di confermare premendo “Salva”) se effettivamente non vi è nuova area irrigata ad opera dell’intervento, oppure di aggiornarlo con diverso valore (e di confermare premendo “Salva”).</p>
47	<p>Con riferimento al criterio di ammissibilità A5 contenuto nell’Allegato 1 “Tabella1 – Criteri di ammissibilità” al D.M. 299915 del 30/06/2020, ed in particolare al punto “Adeguamento normativo/messa in sicurezza: può comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, la sostituzione di canalette in cemento-amianto, compreso gli oneri di smaltimento delle parti sostituite”, si chiede se può essere ricompresa anche la sostituzione di tubazioni in cemento-amianto</p>	<p>La sostituzione di tubazioni in cemento-amianto, inclusi gli oneri di smaltimento delle parti sostituite, è compresa tra gli interventi elencati a titolo indicativo nell’ambito della Tipologia di intervento “Adeguamento normativo/messa in sicurezza”.</p> <p>Si precisa che nel caso di tubazioni <u>interrate</u> in cemento-amianto non sussiste un obbligo normativo che ne imponga la sostituzione, a meno che non ne sia dimostrato il deterioramento. Tuttavia, l’intervento può essere considerato afferente alla tipologia di “messa in sicurezza” e quindi ammissibile a finanziamento.</p>



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

	prevedendo il loro completo smaltimento.	
48	È possibile candidare, tramite DANIA, alla selezione sull'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR progetti esecutivi e immediatamente cantierabili che rispondono ai criteri di selezione del PNRR, ma già programmati a finanziamento con Fondo rilancio investimenti per il periodo 2019-2028 anticipandone significativamente i tempi di realizzazione e, conseguentemente, modificando la fonte del finanziamento? Si intende che ove tali progetti non venissero finanziati attraverso il PNRR rimarrebbe sempre valida la fonte di finanziamento precedente.	Qualora un progetto sia <i>Programmato a finanziamento</i> con Fondo rilancio investimenti per il periodo 2019-2028, può essere presentato a finanziamento sull'investimento 4.3 della M2C4 del PNRR in quanto non sia stato ancora emanato il decreto di concessione. Ove tale progetto non venisse finanziato attraverso il PNRR rimarrebbe sempre valida la fonte di finanziamento precedente, da ripristinare anche in DANIA. Ove tali progetti venissero finanziati attraverso il PNRR, le risorse rese disponibili sulla fonte di finanziamento precedentemente prevista, non potranno essere imputate all'ente per il finanziamento di altri progetti in sostituzione di quello in precedenza "Programmato a finanziamento", ma si renderanno disponibili nel Bilancio dello Stato
49	Riprendendo il quesito n. 4 della "prima raccolta domande del 2 luglio 2021" si chiede di chiarire se un progetto esecutivo e cantierabile, completo di tutte le autorizzazioni tecnico-amministrative, approvato e valutato positivamente dal CTA nel 2017, deve contenere/prevedere la revisione prezzi prima di procedere ad indicare nel DANIA la fonte di finanziamento del Recovery Plan assegnata al MIPAAF e relativa al PNRR?	Ai fini della candidatura, secondo quanto richiesto dal criterio di ammissibilità A19 Anno ultimo aggiornamento prezzi, il campo Anno ultimo aggiornamento prezzi deve essere compilato. Si fa presente che DANIA non consente di inserire anni antecedenti al 2016. Si precisa che, nell'interesse del proponente, è opportuno pur non essendo obbligatorio, che il progetto risulti aggiornato all'ultimo prezzario regionale disponibile, in quanto l'importo ammissibile a finanziamento, una volta assegnato, non potrà essere aumentato per l'effetto dell'aggiornamento prezzi
50	Con riferimento al criterio A5, cosa si intende per intervento prevalente?	L'ordine di prevalenza deve essere calcolato in funzione dell'incidenza del costo di ciascuna tipologia di intervento in cui il progetto può essere scomposto rispetto al costo totale del progetto. Pertanto, la "Tipologia 1° di intervento prevalente" è quella a cui corrisponde la maggiore incidenza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

		in termini di costo rispetto al costo totale dell'intervento. Nel campo DANIA "Tipologia 2° di intervento prevalente", non oggetto di valutazione ai fini della selezione, è possibile anche indicare una eventuale tipologia di intervento a cui corrisponde la seconda maggiore incidenza in termini di costo rispetto al costo totale dell'intervento.
51	Nel caso di un progetto di adeguamento migliorativo - conversione da un sistema di irrigazione a canalette ad un sistema di irrigazione tubata a pressione, (per cui è comprovata l'esigenza di pressione e accumulo di acqua) è necessaria la realizzazione di nuove vasche di accumulo. Si richiede pertanto se nella fattispecie esplicitata le vasche rientrano tra le spese ammissibili e se si configurano come nuove opere (non ammissibili secondo la tab. 1).	La realizzazione di vasche di accumulo quali nuove opere è ammissibile purché tali nuove opere non costituiscano 1° intervento prevalente, ma che siano funzionali alla realizzazione di interventi con "Tipologia 1° di intervento prevalente" rientrante in una voce ammissibile del criterio A5.
52	Sulla piattaforma Dania nella sezione - "Tipologia di intervento" - va inserita la percentuale riferita alla Tipologia 1° Intervento prevalente (es. "adeguamento migliorativo") e la percentuale riferita alla Tipologia 2° Intervento prevalente (es. "nuova opera"). Tale percentuale si riferisce al costo economico di ciascuna tipologia di intervento rispetto al totale dell'opera?	Sì. Come specificato nel manuale DANIA, nel campo "Tipologia 1° intervento prevalente %" (Sez. II-B), va inserito il valore % dato dal rapporto tra "costo della Tipologia 1° intervento prevalente" e "costo totale dell'intervento". Analogamente per il campo "Tipologia 2° intervento prevalente %". Si veda anche risposta al quesito 50 in questo documento.
53	Per intervento prevalente, per come indicato nel criterio A5 della, la percentuale di "adeguamento migliorativo" rispetto alla percentuale di "nuova opera" deve essere superiore al 50%, o esiste una percentuale minima per cui un progetto possa	Come detto, l'ordine di prevalenza è calcolato in funzione dell'incidenza del costo di ciascuna tipologia di intervento in cui il progetto può essere scomposto rispetto al costo totale del progetto. Non è stabilita una percentuale minima di incidenza per definire l'intervento prevalente. È sufficiente che la Tipologia 1° intervento % risulti maggiore di quella assegnata ad altre tipologie incluse nel progetto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

	risultare ammissibile? Se sì, la percentuale viene determinata in riferimento all'aspetto economico?	
54	Relativamente al criterio A6 se l'opera presenta più voci ammissibili per lo Scopo specifico quale bisogna indicare? Qual è il metodo per il calcolo della percentuale?	Il criterio di ammissibilità A6 fa riferimento al campo di DANIA "Irrigazione - Scopo Specifico Prevalente" (Sez. II-B). Il successivo campo "Irrigazione - Scopo specifico prevalente %" va utilizzato nel caso in cui il progetto persegua più scopi specifici e, in tale campo, è possibile indicare il peso % di quello prevalente dato dal rapporto tra "costo dello specifico scopo prevalente" e "costo totale dell'opera". Se l'intervento presenta più voci ammissibili per lo scopo specifico va indicata solo la prevalente in termini di incidenza % sul costo totale.
55	È possibile presentare in DANIA un progetto che sottende a più distretti irrigui e più concessioni? In tal caso come si può fare per l'inserimento?	Nel campo DANIA "ID Distretto Irriguo Sigriano" (Sez. IV-A) è possibile inserire più valori separandoli con un trattino. In caso di presenza di più concessioni, il campo "Concessione di derivazione" deve essere valorizzato con riferimento concessione, con lo stato autorizzatorio più sfavorevole tra tutte quelle afferenti all'intervento.
56	Per un progetto che sarà esecutivo, con data di ultimazione del progetto esecutivo antecedente al 04/09/2021 (criterio A11), sarebbe corretta una compilazione dei campi di DANIA riferiti ai criteri A13 (Voto del CTA), A14 (Data voto CTA), A15 (Progetto verificato) e A16 (Data verifica progetto) con le stesse informazioni del progetto definitivo da cui l'esecutivo deriva, spiegando poi la particolare situazione nella "Scheda descrittiva intervento" del progetto esecutivo?	Come già indicato nella FAQ n. 10, ai fini della selezione dei progetti da finanziare, un progetto esecutivo corredato di verifica ottenuta sul progetto definitivo e contemporaneo parere favorevole del CTA o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è ammissibile. Tuttavia, ai fini della concessione del finanziamento, è necessario acquisire e produrre entro 6 mesi la verifica sul progetto esecutivo. Pertanto, i campi DANIA riferiti ai criteri A13 (Voto del CTA), A14 (Data voto CTA), A15 (Progetto verificato) e A16 (Data verifica progetto) possono essere compilati con riferimento alle informazioni del progetto definitivo da cui l'esecutivo deriva, evidenziando la circostanza nella "Scheda descrittiva intervento" del progetto esecutivo.
57	In quale punto/campo della piattaforma DANIA [Sez. II – Caratterizzazione intervento – Sottosez. II-B –	Il campo DANIA da utilizzare per inserire le parole chiave "tutela ambientale" e "DOP/IGP" ai fini dell'acquisizione dei relativi punteggi è "Descrizione Sintetica Intervento" presente nella Sez. I –



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

	Descrizione intervento] è possibile inserire le parole chiave “tutela ambientale” e “DOP/IGP” ai fini dell’acquisizione dei relativi punteggi?	Anagrafica. È un campo testuale dove è possibile inserire un massimo di 500 caratteri (spazi inclusi).
58	Considerato che, ai fini del finanziamento con fondi PNRR, non sono ammissibili progetti di “Recupero o ampliamento capacità di invaso”, “Completamento dighe esistenti o dighe incompiute”, “Efficientamento derivazioni prioritarie” e similari, sarebbe corretto compilare a “0 (zero)” i campi relativi alle sottosezioni “Invasi realizzati” e “Invasi recuperati”?	Sì. Si veda anche la risposta al precedente quesito 51 in questo documento.
59	Sono in corso di redazione progetti esecutivi, che si intende candidare, riguardanti interventi da realizzare in più stralci funzionali che interesseranno un unico comprensorio di irrigazione di ca. 1.000 ettari irrigabili. Si chiede se, nell’ambito della presentazione di uno qualsiasi degli stralci funzionali, possa essere inserito un progetto, inerente tutto il comprensorio, per la gestione integrata con l’utilizzo di “sistemi esperti” per la gestione della risorsa idrica consortile consistente essenzialmente nel monitoraggio in tempo reale delle portate irrigue, di drenaggio nella rete di canali consortili a scorrimento e del fabbisogno irriguo.	<p>Si, è possibile. In tal caso occorre compilare i campi DANIA, compresi quelli relativi alla <i>Sez. IV Monitoraggio intervento</i> con riferimento all’intero comprensorio interessato dall’intervento.</p> <p>In alternativa, il progetto per la gestione integrata con l’utilizzo di “sistemi esperti” della risorsa idrica consortile può costituire progetto a sé.</p> <p>Si fa presente di avere cura, nell’inserimento in DANIA, di evitare duplicazione di medesimi interventi in più progetti presenti in DANIA. Nel caso specifico, occorre ad esempio inserire solo il progetto complessivo contenete tutti gli stralci, oppure solo i singoli stralci.</p> <p>Vale la pena ricordare il carattere extra-aziendale dei progetti finanziabili; non sono ammessi a finanziamento interventi a livello aziendale, ma solo consortile, fino al cancello dell’azienda agricola. Ad, esempio, la conversione da sistema di irrigazione a scorrimento a quello a pioggia è ammissibile solo nel caso in cui la realizzazione del sistema di irrigazione sia di competenza del Consorzio e non delle aziende consorziate.</p> <p>Lo stesso vale per il finanziamento di “sistemi esperti” per la gestione della risorsa idrica consortile. Tali interventi, laddove non finanziabili in quanto a carico delle aziende, potranno comunque essere considerati nell’ambito del criterio S10 “Altri aspetti di tutela ambientale”, come aspetti progettuali (es. infrastrutture verdi e blu, elementi e tecnologie innovative, ecc.) volti alla tutela degli ecosistemi</p>



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

		acquatici e dell'ambiente, in quanto concorrenti all'uso efficiente della risorsa idrica.
60	Entro il 25 settembre p.v. occorre caricare in DANIA i progetti esecutivi, intendendo non solo i titoli ma anche tutti gli elaborati progettuali?	Riprendendo quanto indicato nelle risposte FAQ n. 3 e 25 già pubblicate, entro il 25 settembre p.v. DANIA deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione ai dati utili alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, in modo da evincere la presenza del progetto esecutivo alla stessa data. Non è richiesto di allegare gli elaborati progettuali. Tuttavia, immediatamente a valle della selezione tramite DANIA, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione del finanziamento, Mipaaf chiederà ai potenziali beneficiari di produrre documentazione a supporto di quanto dichiarato, in assenza della quale non è possibile adottare alcun atto di impegno finanziario, né di anticipazione.
61	È possibile presentare a finanziamento un progetto già candidato sul Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Operativo Agricoltura - sottopiano 2 - (bando approvato con decreto n. 0039228 del 06/12/2019), nel caso questo non risulti vincitore del citato bando? Anche in considerazione del fatto che si tratta di progetto esecutivo, verificato e validato.	Si, è possibile. Vedi risposta FAQ n. 45 in questo documento.
62	Per i progetti finanziati con il PNRR è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di anticipi e acconti?	Al momento non è disponibile questo dettaglio informativo.
63	Le "spese generali" e le "spese tecniche" ai sensi del D.Lgs 50/2016 (redazione progetto, indagini geognostiche, rilascio autorizzazioni, verifica del progetto, collaudo opera, ecc.) sono incluse nel costo dell'intervento? In caso affermativo, in che	Al momento non è disponibile questo dettaglio informativo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

	percentuale, rispetto ai lavori, sono ammissibili e finanziate? A partire da quale data tali spese possono essere riconosciute?	
64	Sono ammessi a finanziamento gli interventi sui misuratori a partire dal I livello (misuratori strategici in tempo reale) fino ad arrivare al IV livello (misuratori all'utilizzatore finale)?	<p>Si. Come indicato nelle note di compilazione del campo di cui al criterio A5 e con riferimento alla classificazione dei misuratori contenuti nelle Linee guida Mipaaf sulla quantificazione dei volumi irrigui di cui al DM 31/07/2015, sono ammessi a finanziamento misuratori a partire dal I livello (misuratori strategici in tempo reale) fino ad arrivare al IV livello (misuratori all'utilizzatore finale), dove questi ultimi, nei sistemi collettivi di distribuzione irrigua (come quelli oggetti del finanziamento in oggetto) sono finalizzati alla misura degli utilizzi alla testa del distretto irriguo, o comunque lungo la rete di distribuzione irrigua. Restano, quindi, esclusi dal finanziamento i misuratori alla singola utenza aziendale.</p> <p>Inoltre, laddove essi non siano già presenti, l'installazione a titolo dell'investimento dei misuratori al prelievo è obbligatoriamente richiesta per l'ammissibilità del progetto (CRITERIO A7).</p>
65	Premesso che in Piemonte, ai sensi della LR 21/1999, sono stati individuati 36 enti gestori (consorzi di II grado) cui aderiscono consorzi irrigui elementari titolari di concessione di derivazione, tali consorzi di II grado possono svolgere il ruolo di soggetti attuatori di interventi sulle reti dei consorzi elementari aderenti? La stazione appaltante può essere svolta dal II grado in qualità di soggetto attuatore?	<p>Ai sensi della LR 21/99 del Piemonte, i contributi regionali vengono erogati ai Consorzi di II grado, o comunque gestori di comprensorio. Gli stessi soggetti, riconosciuti per legge come enti privati di interesse pubblico, agiscono in qualità di soggetti attuatori per realizzare interventi sulle reti dei consorzi elementari di primo grado aderenti. In coerenza di ciò, la Regione Piemonte ha richiesto di considerare quali soggetti attuatori presenti in DANIA i Consorzi di II grado, o comunque gestori di comprensorio.</p> <p>Pertanto, in accordo con la Regione Piemonte, si ritiene possibile il finanziamento ai Consorzi di II grado, o comunque agli enti presenti in DANIA come Soggetti attuatori degli interventi.</p> <p>Il beneficiario del finanziamento sarà il Soggetto attuatore indicato in DANIA e, in seguito alla concessione del finanziamento, realizza le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico in qualità di stazione appaltante.</p>



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

66	Nell'ambito di iniziative che incidono su aree irrigue gestite da due o più consorzi di II grado, può essere ammesso come soggetto attuatore un consorzio di II grado in qualità di capofila? Il consorzio capofila deve svolgere il ruolo di stazione appaltante?	In DANIA ogni progetto è obbligatoriamente associato ad un Ente irriguo che ne costituisce Soggetto attuatore, il quale, stante alla definizione di beneficiario utilizzata nei più recenti bandi Mipaaf, ha per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui e in seguito alla concessione del finanziamento, realizza le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico in qualità di stazione appaltante. Pertanto, non può essere ammesso come soggetto attuatore un consorzio di II grado in qualità di capofila poiché non avrebbe competenza gestionale su tutta l'area di intervento.
67	Si chiede conferma che per gli interventi che incidono su un'area attrezzata esistente, l'area efficientata coincide con l'area attrezzata.	Si conferma. Riprendendo quanto indicato nella risposta FAQ n. 20 già pubblicata, l'Area efficientata corrisponde alla superficie totale dell'area attrezzata sottesa alla rete oggetto di intervento come definita in SIGRIAN (somma di Superficie dell'area attrezzata già esistente sottesa all'intervento (ha) e di Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell'intervento (ha)).
68	Come deve essere calcolato il risparmio idrico percentuale? È possibile avere degli esempi di applicazione di questo calcolo?	Ai fini del calcolo del risparmio idrico percentuale è possibile fare riferimento alla metodologia di calcolo riportata nel bando relativo al Sottopiano 2 del POA (approvato con Decreto Mipaaf n. 39228 del 06/12/2019 e modificato con decreto dell'AdG n. 9033759 del 31/07/2020) in relazione al criterio di ammissibilità A5 di cui all'art 5 – Criteri di ammissibilità al finanziamento. Il citato bando è disponibile sul sito Mipaaf al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14888
69	A chi spetta la compilazione dei campi "Adempienza SIGRIAN Volumi" e "Adempienza SIGRIAN altro" e con che modalità?	La compilazione di questi due campi è in capo alle Regioni e Province Autonome. Si veda anche risposta alla FAQ 35 già pubblicata e alla FAQ 43 in questo documento. Operativamente, come indicato nel manuale utente di DANIA, le Regioni e PP.AA. associano ad ogni Soggetto attuatore di DANIA un livello di adempienza (SI/NO/Non compilato) nei confronti degli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui e di trasmissione al SIGRIAN; per ogni Soggetto attuatore, tale livello di adempienza viene automaticamente associato dal sistema a tutti i progetti ad esso associati. Si tratta, pertanto, di una verifica svolta con riferimento al Soggetto attuatore e non è riferita alla sola area di intervento dello specifico progetto in esame.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

70	Relativamente al criterio di selezione S7, come viene calcolata la “Riduzione del prelievo idrico” e “Riduzione del volume utilizzato”? è possibile avere degli esempi?	<p>Ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi al criterio S7 non occorre quantificare la “Riduzione del prelievo idrico” e la “Riduzione del volume utilizzato” ma indicare se l’intervento persegue uno o più delle finalità di cui al campo “Obiettivi DQA” che è a compilazione multipla.</p> <p>In linea generale, la Riduzione del prelievo idrico indica una riduzione effettiva del volume prelevato alla fonte di approvvigionamento dell’intervento in oggetto.</p> <p>La Riduzione del volume utilizzato (dove, ai sensi delle Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015, per volume utilizzato si intende il volume alla testa del distretto irriguo) corrisponde al risparmio idrico lungo la rete, ad esempio per riduzione di perdite che si traduce in un minore volume d’acqua che transita nella rete. Tale riduzione del volume utilizzato può o meno tradursi anche in una riduzione del prelievo alla fonte, oppure tradursi in una maggiore disponibilità di acqua per le aree servite dalla rete oggetto di intervento.</p> <p>Ad ogni buon conto, per le metodologie di calcolo del risparmio idrico si veda anche risposta al quesito 68 in questo documento.</p>
71	Ai fini dell’applicazione dei criteri di ammissibilità A13 e A14, in relazione alla non obbligatorietà del parere del CTA per importi inferiori a 50 M€, si deve fare riferimento alla data di entrata in vigore della Legge 11 settembre 2020, n. 120 o alla data del 16 luglio 2020 di emanazione del D.L. n. 76/2020?	<p>La data a cui fare riferimento - ai fini non obbligatorietà del parere del CTA per importi inferiori a 50 M€ - è quella del D.L. n. 76/2020, ossia il 16 luglio 2020.</p>
72	In riferimento alla data di presentazione dei progetti all'interno di DANIA da parte dei Consorzi di Bonifica si chiede conferma che la data ultima sia quella indicata nelle FAQ al quesito 2 e 3, ovvero 25 settembre 2021	<p>Il Mipaaf prenderà a riferimento per la selezione i progetti presenti in DANIA alla data del 25 settembre. Si fa presente che, in caso di inserimento in DANIA di nuovi progetti, questi saranno visibili in DANIA solo dopo l’accettazione da parte delle Regioni e PP.AA., che sono deputate all’accettazione dei nuovi inserimenti tramite anche l’assegnazione della priorità regionale. Pertanto, diverse scadenze indicate agli enti dalle Regioni e PP.AA. per il caricamento dei progetti in DANIA potrebbero essere legate a tale necessità istruttorie.</p>



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR I

73	La mancata validazione in SIGRIAN dei dati da parte della Regione comporta per gli Enti la non regolarità in termini di “Adempienza SIGRIAN volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro”?	<p>Considerato che le Regioni e Province Autonome hanno fissato nei propri regolamenti regionali e provinciali gli obblighi connessi al recepimento delle Linee Guida Mipaaf e sono responsabili della validazione dei dati presenti in SIGRIAN, la procedura impostata a livello nazionale prevede che le Regioni e Province Autonome verifichino l’adempienza degli enti irrigui afferenti al proprio territorio di competenza nei confronti degli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui e di trasmissione al SIGRIAN, provvedendo anche a validare i dati trasmessi, e registrando il risultato della verifica nei campi DANIA “Adempienza SIGRIAN volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro”. Pertanto, la regolarità in termini di “Adempienza SIGRIAN volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro” deve essere accertata dalla Regione/P.A. sui dati presenti in SIGRIAN e tramite la loro validazione.</p> <p>Ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità A22 di cui al decreto Mipaaf 299915 del 30/06/2021, la validazione dei dati da parte del competente ufficio regionale potrà essere fatta e attestata entro 6 mesi dalla selezione dei progetti, così come già predisposto per l’acquisizione di altra documentazione probante le condizioni di ammissibilità a selezione dichiarate.</p>
----	---	---