

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
24	Vite	Scafoideo	Buprofezin		
37	Ciliegio	Corineo	Prodotti rameici		Trattamenti in vegetazione con formulati autorizzati per un massimo di 4 interventi all'anno.
38	Ciliegio	Mosca ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
52	Agrumi	Mosca ( <i>Ceratitis capitata</i> )	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
54	Albicocco	Corineo, batteriosi	Prodotti rameici		Trattamenti in vegetazione con formulati autorizzati per un massimo di 4 interventi all'anno.
55	Albicocco	Anarsia	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno.
56	Albicocco	Mosca ( <i>Ceratitis capitata</i> )	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
59	Fragola	Fitoftora	Metalaxyl-M		In pre - trapianto incorporare nel terreno.
69	Melo	Afidi, cocciniglia	Spyrotetramat		Impiegabile solo in post fioritura.
71	Melo	Carpocapsa	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
71	Melo	Carpocapsa	Metoxifenozone		Al massimo 3 interventi all'anno.
72	Melo	Rodilegno giallo	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno.
77	Pero	Carpocapsa	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno.
77	Pero	Carpocapsa	Metoxifenozone		Al massimo 3 interventi all'anno.
79	Pero	Rodilegno giallo	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno.
80	Pesco	Cancro batterico	Prodotti rameici		Trattamenti in vegetazione con formulati autorizzati per un massimo di 4 interventi all'anno.
81	Pesco	Bolla, corineo, fusicocco	Prodotti rameici		Trattamenti in vegetazione con formulati autorizzati per un massimo di 4 interventi all'anno.
84	Pesco	Cidia ( <i>Cydia molesta</i> )	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno. Non autorizzato su Anarsia.
84	Pesco	Anarsia	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
84	Pesco	Tripidi	Formetanate		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa e nel numero complessivo previsto per gli esteri fosforici.
86	Pesco	Mosca della frutta	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
88	Susino	Corineo, batteriosi	Prodotti rameici		Trattamenti in vegetazione con formulati autorizzati per un massimo di 4 interventi all'anno.
90	Susino	Cidia ( <i>Cydia funebrana</i> )	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno.
90	Susino	Mosca ( <i>Ceratitis capitata</i> )	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
95	Bietole da foglia e da costa	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera spp.</i> )	Metoxifenoziide		Al massimo 1 intervento all'anno.
100	Carota	Alternaria	Pyrimetamil		Al massimo due interventi all'anno.
103	Cavolfiore	Sclerotinia		Pyraclostrobin+boscalid	
103	Cavoli a infiorescenza	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, tre per i cicli oltre 70 gg. Solo pieno campo.
104	Cavoli a infiorescenza	Nottue, cavolaia, altica	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, tre per i cicli oltre 70 gg. Solo pieno campo.
107	Cavoli a testa	Afidi, nottue, cavolaia	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, tre per i cicli oltre 70 gg. Solo pieno campo.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
107	Cavoli a testa	Nottue	Metaflumizone		Eliminare nota: Non ammesso su cavolo verza.
108	Cavoli a testa	Altica	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, tre per i cicli oltre 70 gg. Solo pieno campo.
109	Cavolo rapa	Marciumi basali	<i>Trichoderma asperellum</i>		Autorizzato solo contro Rhizoctonia.
110	Cavolo rapa	Nottue	Lambdacialotrina		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale.
114	Cetriolo	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 interventi all'anno.
115	Cetriolo	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
116	Cetriolo	Nottue fogliari	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
117	Cetriolo	Aleirodi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
120	Zucchini	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 interventi all'anno.

PAG. N.	COLTURA	AVVERSITA'	S.A. da inserire	S.A. da eliminare	LIMITAZIONE E NOTE
127	Zucca	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Al massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo coltura protetta.
129	Cipolla	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
132	Fagiolino	Afidi	Betacyflutrin		Al massimo due interventi per ciclo colturale e non superare i tre trattamenti tra piretroidi e etofenprox, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
133	Fagiolino	Nottue fogliari, piralide	Betacyflutrin		Al massimo due interventi per ciclo colturale e non superare i tre trattamenti tra piretroidi e etofenprox, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
135	Fagiolo	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
136	Fagiolo	Nottue fogliari	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
140	Finocchio	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo.
142	Lattuga	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 interventi all'anno.
144	Lattuga	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> )	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno. Non autorizzato su <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> .

PAG. N.	COLTURA	AVVERSITA'	S.A. da inserire	S.A. da eliminare	LIMITAZIONE E NOTE
144	Lattuga	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera spp.</i> )	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno.
149	Indivia riccia	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> )	Spyrotetramat		Eliminare la nota: Solo coltura protetta.
152	Indivia scarola	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> )	Spyrotetramat		Eliminare la nota: Solo coltura protetta.
157	Melanzana	Dorifora	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
158	Melanzana	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
158	Melanzana	Afidi ( <i>Myzus persicae e Aphis gossipii</i> )	Spyrotetramat		Eliminare la nota: Solo in coltura protetta.
160	Melanzana	Nottue fogliari	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
160	Melanzana	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera spp.</i> )	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno in serra e 1 in pieno campo.
161	Melanzana	Tarsonemide	Sali potassici acidi grassi		
162	Melanzana	Nematodi		Azadiractina	
165	Melone	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 interventi all'anno. Solo pieno campo.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
167	Melone	Aleurodi		Pyryproxifen	
167	Melone	Aleurodi	Spyromesifen		Al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo coltura protetta.
169	Melone	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo coltura protetta.
172	Cocomero	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 interventi all'anno. Solo pieno campo.
174	Cocomero	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo coltura protetta.
175	Cocomero	Aleurodidi	Spyromesifen		Al massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo coltura protetta.
179	Patata	Peronospora	Amisulbron		Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide.
180	Patata	Rizottoniosi	Azoxystrobin		Con i QOI al massimo due interventi all'anno.
181	Patata	Dorifora	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
182	Patata	Tignola	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
182	Patata	Tignola	Thiacloprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno.
186	Peperone	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
187	Peperone	Nottue fogliari, piralide	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
187	Peperone	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera spp.</i> )	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno in serra e 1 in pieno campo.
188	Peperone	Acaro dell'argentatura del limone	Sali potassici acidi grassi		
188	Peperone	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
189	Peperone	Aleirodidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
193	Pisello	Mamestra, afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo pieno campo.
195	Pomodoro cp	Cladosporiosi	Propineb		Con i ditiocarbammati al massimo tre interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Interventi da sospendere 21 gg prima della raccolta.
195	Pomodoro cp	Peronospora	Ametoctradina (1) + Metiram (2)		(1) Al massimo 3 interventi all'anno. (2) Con i ditiocarbammati al massimo tre interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Interventi da sospendere 21 gg prima della raccolta.

PAG. N.	COLTURA	AVVERSITA'	S.A. da inserire	S.A. da eliminare	LIMITAZIONE E NOTE
199	Pomodoro cp	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno in serra e 1 in pieno campo.
201	Pomodoro cp	Nematodi		Azadiractina	
204	Radicchio	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> )	Spyrotetramat		Eliminare la nota: Solo coltura protetta.
208	Cicoria	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> spp.)	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno. Non autorizzato su <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> .
214	Basilico	Tripidi	Deltametrina		Tra etofenprox e piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale.
214	Basilico	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo.
217	Prezzemolo	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo.
219	Rucola	Afidi ( <i>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</i> )	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno.
220	Rucola	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno.
224	Sedano	Nottue terricole ( <i>Agrotis</i> spp.)	Teflutrin		Eliminare nota 2.

PAG. N.	COLTURA	AVVERSITA'	S.A. da inserire	S.A. da eliminare	LIMITAZIONE E NOTE
224	Sedano	Nottue terricole ( <i>Agrotis</i> spp.)	Deltametrina		Eliminare nota 2.
224	Sedano	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo.
228	Spinacio	Nottue fogliari			Inserire tra le avversità <i>Mamestra brassicae</i> .
228	Spinacio	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno.
230	Erbe fresche	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno. Solo pieno campo.
253	Bietola da foglie cp	Rhizoctonia	<i>Trichoderma asperellum</i>	<i>Trichoderma harzianum</i>	
256	Spinacino in coltura protetta	Nottue ( <i>Heliothis e Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno.
264	Barbabietola	Altica, cassida, mamestra	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
265	Barbabietola	Afidi, nottue fogliari, cleono	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

PAG. N.	COLTURA	AVVERSITA'	S.A. da inserire	S.A. da eliminare	LIMITAZIONE E NOTE
265	Barbabietola	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
267	Pomodoro pieno campo	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 interventi all'anno.
267	Pomodoro in pieno campo	Peronospora		Dodina	
270	Pomodoro pc	Afidi ( <i>Myzus persicae</i> e <i>Aphis gossypii</i> spp.)	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno. Non autorizzato su <i>M.euphorbiae</i> .
270	Pomodoro pc	Afidi	Esfenvalerate		Al massimo 2 interventi l'anno tra piretroidi ed etofenprox indipendentemente dall'avversità.
271	Pomodoro pc	Aleurodidi	Esfenvalerate		Al massimo 2 interventi l'anno tra piretroidi ed etofenprox indipendentemente dall'avversità.
271	Pomodoro pc	Nottue ( <i>Heliothis e</i> <i>Spodoptera</i> spp.)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno.
273	Pomodoro pc	Nematodi		Azadiractina	
277	Tabacco	Nottue, afidi, pulce	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
284	Mais	Piralide	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
285	Mais	Nottue, diabrotica	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
293	Crisantemo	Tripidi, aleurodidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
293	Crisantemo	Aleurodi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
294	Crisantemo	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
294	Crisantemo	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
295	Crisantemo	Tortrici	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
299	Garofano	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
300	Garofano	Tortrici	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
304	Gerbera	Tripidi, aleurodidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
304	Gerbera	Aleirodidi	Esfenvalerate		Tra etofenprox e piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
305	Gerbera	Tortrici	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
307	Gladiolo	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
308	Gladiolo	Afidi, nottue	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
308	Gladiolo	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
312	Lilium	Tripidi, afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
312	Lilium	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
315	Poissetia	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
316	Poissetia	Aleurodidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
316	Poissetia	Aleirodidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
320	Rosa	Afidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.
320	Rosa	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo due trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
321	Rosa	Tripidi	Betacyflutrin		Con i piretroidi al massimo due interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.

<b>PAG. N.</b>	<b>COLTURA</b>	<b>AVVERSITA'</b>	<b>S.A. da inserire</b>	<b>S.A. da eliminare</b>	<b>LIMITAZIONE E NOTE</b>
324	Aralia	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo un trattamento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.
325	Asparago or.	Afidi	Esfenvalerate		Con i piretroidi al massimo un trattamento per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.