

# INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA INTEGRATA E DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2020

Aprile 2020

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
<b>FRUTTICOLE E VITE DIFESA</b>			
Agrumi	Mosca bianca degli agrumi ( <i>Dialeurodes citri</i> )	Spirotetramat	Inserire max 2 interventi/anno indipendentemente dalla avversità
Agrumi	Tripidi	Azadiractina	Inserire
Agrumi	Tripidi	Piretrine	Inserire
Albicocco	Monilia	Isofetamid	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Castagno	<i>Cydia</i> spp. ( <i>Cydia splendana</i> , <i>Cydia fagiglandana</i> ), <i>Pammene fasciana</i>	Emamectina benzoato	Inserire max 1 intervento
Ciliegio	Monilia	Isofetamid	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cotogno	Ticchiolatura	Dithianon	Max 3 interventi e max 5 tra captano e dithianon
Fragola	Botrite	<i>Aureobasidium pullulans</i>	Inserire
Fragola pieno campo	Botrite	Isofetamid	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Fragola (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Lampone, More, Mirtilli, Ribes, Uva spina (serra)	Acari, tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Mandorlo	<i>Cidia pomonella</i>	Emamectina benzoato	Inserire max 2 interventi
Nespole	Ticchiolatura	Dithianon	Inserire max 2 interventi
Olivo	<i>Spilotea oleaginea</i>	Azoxystrobin+difenc onazolo	Inserire max 1 intervento sulla coltura tra difenconazolo e tebuconazolo
Olivo	<i>Philaenus spumarius</i>	Spinetoram	Inserire
Olivo	<i>Prays oleae</i> , <i>Bactrocera oleae</i>	Acetamiprid	Inserire nella colonna dei criteri di intervento relativa agli interventi preventivi adulticidi, con la seguente: "preventivi (adulticidi): esclusivamente utilizzando esche proteiche

			attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale".
Pero	Maculatura bruna	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>trichoderma gamsii</i>	Inserire
Vite da vino e da tavola	Botrite	Isofetamid	Inserire max 1 intervento nel limite degli SDHI
Vite da vino e da tavola	Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserire
<b>ORTICOLE DIFESA</b>			
Basilico (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Cetriolo (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Cetriolo (serra)	Tripidi, Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Cocomero (serra)	Acari, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Cocomero (serra)	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Cicoria	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 nel limite delle spinosine
Cicoria, endivia, scarola (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Radicchio (serra)	Tripidi, Ragnetto rosso	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Erbe fresche (serra)	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Lattuga (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Melanzana	Muffa grigia	<i>Aureobasidium Pullulans</i>	Inserire
Melanzana	Oidio	Flutriafol	Inserire nel limite degli IBE
Melanzana (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Melanzana (serra)	Tripidi, Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Melone	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 nel limite delle spinosine

Melone (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Melone (serra)	Tripidi, Aleurodidi	Cyantraniliprole+Aci benzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Peperone (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Peperone (serra)	Tripidi, Aleurodidi	Cyantraniliprole+Aci benzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Pomodoro da mensa	Muffa grigia	<i>Aureobadidium pullulans</i>	Inserire max 5 interventi
Pomodoro da mensa (serra)	Alternaria	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserire
Pomodoro da mensa	Nottua gialla	Spinetoram	Inserire max 2 interventi nel limite delle spinosine
Pomodoro da mensa (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Pomodoro da mensa (serra)	Tripidi, Aleurodidi, Tuta assoluta	Cyantraniliprole+Aci benzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
Pomodoro da industri sud	Botrite	Fludioxonil	Eliminare
Prezzemolo (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Sedano (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Spinacio (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Zucchino	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 nel limite delle spinosine
Zucchino (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Zucchino (serra)	Tripidi, Aleurodidi, Afidi	Cyantraniliprole+Aci benzolar-S-Methyl	Inserire max 2 tra clorantraniliprole e cyantraniliprole
<b>COLTURE ORTICOLE IV GAMMA</b>			
Cicorino (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Dolcetta (serra)	Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Foglie e germogli di brassica (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Lattuga e Lattughino (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
Rucola (serra)	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire

Spinacino (serra)	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Inserire
<b>DISERBO COLTURE ORTICOLE</b>			
Basilico	Diserbo post-emergenza	Quizalofop p etile	Inserire
Fagiolo	Diserbo pre-emergenza	Aclonifen	Inserire
Prezzemolo	Diserbo post-emergenza	Quizalofop p etile	Inserire
<b>ESTENSIVE</b>			
Frumento	Septoria, Ruggine Gialla, Bruna , Oidio	Procloraz+tebuconaz olo+fenpropidin	Inserire fenpropidin
<b>DISERBO ESTENSIVE</b>			
Girasole	Diserbo pre-emergenza	Metobromuron	Inserire
Soia	Diserbo pre-emergenza	Metobromuron	Inserire
<b>FLORICOLE ED ORNAMENTALI</b>			
Piante ornamentali in vaso- fiori recisi- alberi e arbusti in vaso-piante perenni in vaso	<i>Chrysodeixis chalcites, Spodoptera exigua, Frankliniella occidentalis, Liriomyza trifolii</i>	Cyantraniliprole	Inserire
<b>EVENTUALI REFUSI</b>			
- Con il termine Fluvalinate si intende sempre la s.a. Tau fluvalinate			
Pomodoro da industria sud	Elateridi		inserire la nota * i piretoridi applicati al terreno non vanno considerati nel complesso dei piretroidi applicati alla coltura (refuso)
Asparago	Diserbo	Metobromuron	Da inserire in post raccolta ed eliminare dalla pre-emergenza (refuso)
Cicoria	Diserbo pre trapianto	Pendimetalin	Inserire (refuso)
Fagiolino	Sclerotinia	Boscalid + Pyraclostrobin	Inserire il Boscalid (refuso)