

REGIONE TOSCANA
Elenco modifiche ai disciplinari di Difesa e Diserbo Integrato della Regione Toscana.

PROPOSTA ANNO 2015

ELENCO MODIFICHE **NON CONFORMI** ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI APPROVATE DAL GDI

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da eliminare	Note
Frumento	Diserbo post-emergenza precoce	Clortoluron: richiesta di estensione dell'uso provincia di Firenze per presenza di Lolium spp. resistente.		Richiesta Toscana
Orzo	Diserbo post-emergenza precoce	Clortoluron (con le medesime limitazioni previste per il Frumento)		Richiesta Toscana
Cece	Inserita avversità: Afidi	Etofenprox, Pirimicarb		Richiesta Toscana

ELENCO MODIFICHE CONFORMI ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI

Avvertenze e prescrizioni generali.

Inserito scheda **Fitoregolatori** conforme alle LGN. Eliminato riferimenti ai fitoregolatori nelle singole schede.

Sospensione per 2 anni del paragrafo “**3 - Vincoli nella scelta dei prodotti fitosanitari**”, in accordo con quanto previsto dalle LGN.

Inserita limitazione per le **miscele di fungicidi** per colture frutticole, vite e orticole, in accordo con quanto previsto dalle LGN.

SCHEDA

Nuove registrazioni, estensioni di impiego, modifiche di etichetta, sostanze revocate.

Triallate - Diserbo pre-emergenza graminacee: Frumento, Orzo, Spinacio.

Bifenazate – Ragnetto rosso: Melo, Pero, Melone, Cocomero, Zucca.

Metrafenone – Oidio: Cetriolo, Cocomero, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro industria, Pomodoro mensa, Zucchini.

Bacillus subtilis – Batteriosi: Pesco, Susino, Albicocco

Diflufenican+Glifosate – Diserbo (4+25) 2-3 l/ha: albicocco, ciliegio, nocciolo, mandorlo, noce, melo, pero, pesco, susino, vite.

Diquat – Diserbo (17) 3 l/ha all'anno: Lampone, Mirtillo, Ribes, Rovo, Uva spina

Estratto d'aglio – Nematocida: Carota, Pomodoro pieno campo, Pomodoro serra, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Lattuga.

Emamectina – Lepidotteri vari: Patata, Cece, Noce.

Grasso di pecora – Repellente per Cervi, Daini, Caprioli e Camosci: Vite, Melo, Pero, Mais, Soia, Girasole, Colza.

TABELLA MODIFICHE SINGOLE COLTURE

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da eliminare	Note
Frumento	Septoria	Vincolo bollettini regionali. Azoxistrobin, Bixafen+Tebuconazolo Tryfloxystrobin+Ciproconazolo		
	Oidio e Ruggine	Tryfloxystrobin+Ciproconazolo		
Mais	Diserbo pre-emergenza	Localizzato o sul 50% della superficie.		Riallinamento alle LGN per errore nell'ultima versione.
Barbabietola	Diserbo	Fenmedifam+Desmedifam+Ethofum esate		
Tabacco	Peronospora		Propineb, Mancozeb	
Patata	Peronospora		Iprovalicarb	
	Rhizoctonia	Azoxystrobin, Tolclofos, Pencicuron		
	Tignola	Cipermetrina		
	Diserbo pre-emergenza	Metobromuron		
Pomodoro industria	Diserbo post-emergenza	Esteso da 1 a 3 il numero dei trattamenti		
	Peronospora	Esteso da 4 a 8 il numero dei trattamenti. Inserita limitazione miscele.		
	Peronospora	Almisulbron		
	Peronospora		Dithianon	
	Afidi		Esfenvalerate	
	Elateridi	Lambdacialotrina: solo localizzata.		
	Ragnetto rosso	Esteso da 1 a 2 il numero dei trattamenti.		
Pomodoro serra	Peronospora	Almisulbron		
	Peronospora	Inserita limitazione miscele.		
	Peronospora		Dithianon	

	Oidio	Bupirimate		
	Oidio	Tryfloxystrobin+Tebuconazolo		
	Patogeni tellurici	Dazomet		
Peperone	Piralide	Betacyflutrin		
	Nottue fogliari	Betaciflutrin		
	Nottue terricole	Lambdacialotrina (solo formulazioni granulari)		
	Patogeni tellurici	Dazomet		
Cetriolo	Peronospora	Propineb		
Cocomero	Ragnetto rosso	Esteso da 1 a 2 il numero dei trattamenti.		
	Peronospora	Esteso da 2 a 4 il numero dei trattamenti		
	Peronospora	Fenamidone+Phosetil-Al, Propineb		
Melone	Peronospora	Esteso da 3 a 5 il numero dei trattamenti		
Zucchini	Peronospora	Propineb		
	Patogeni tellurici	Dazomet		
Zucca	Oidio		Azoxystrobin+difeconazolo	
	Oidio	Tryfloxystrobin+Tebuconazolo		
	Peronospora	Fenamidone+Phosetil-Al		
Pisello	Peronospora		Dithianon	
	Mamaestra	Emamectina		
Cece	Diserbo		Aclonifen	
Radicchio	Peronospora	Propamocarb+Fosetil-Al	Propamocarb	
	Afidi		Imidacloprid+ciflutrin	
	Diserbo pre trapianto	Pendimetalin		
	Diserbo post-emergenza	Ciclossidim, Quizalofop etle isomero D, Quizalofop p etile, Propaquizofop.		
Indivia Riccia	Peronospora		Propamocarb	
	Afidi		Imidacloprid+ciflutrin	
	Diserbo pre	Pendimetalin		

	trapianto			
Indivia Scarola	Afidi		Zetacipermetrina	
	Afidi		Imidacloprid+ciflutrin	
	Diserbo pre trapianto	Pendimetalin		
Cicoria	Peronospora		Propamocarb	
	Afidi		Imidacloprid+ciflutrin	
	Diserbo pre trapianto	Pendimetalin		
Lattuga	Diserbo	Clorpropham		
	Peronospora	Almisulbron		
Carciofo	Oidio, Peronospora	Previsti 3 interventi all'anno per queste avversità.		
Cipolla	Peronospora	Mancozeb		
	Diserbo	Clorpropham		
	Diserbo		Cloridazon	
Bietola a foglia	Lumache	Ortofosfato di ferro esca		
	Afidi e Mosca	Deltametrina		
Bietola da foglia IV gamma	Peronospora		Propamocarb	
	Nottue fogliari	Clorantraniliprole		
Cardo	Lumache	Ortofosfato di ferro esca		
Scalogno	Diserbo	Clorpropham		
Finocchio	Diserbo		Clorpropham	
	Nottue fogliari	Spinosad, Bacillus thuringensis		
Spinacio	Peronospora		Dithianon	
	Peronospora		Metalaxil-M	
	Afidi	Incrementato numero trattamenti da 1 a 2		
	Nottue fogliari	Incrementato numero trattamenti da 1 a 2		
Prezzemolo	Afidi		Imidacloprid	

Carota	Patogeni tellurici	Dazomet		
Basilico	Oidio	Bicarbonato di K		
	Peronospora	Mancozeb		
	Afidi		Imidacloprid	
Erba Medica	Afidi (inserita avversità)	Deltametrina		
	Apion (inserita avversità)	Deltametrina, Lambdacialotrina, Betacyflutrin		
	Fitonomo (inserita avversità)	Deltametrina, Lambdacialotrina, Betacyflutrin, Cipermetrina		
Melo	Ticchiolatura	Dithianon e Captano: modificato i limiti di utilizzo delle 2 sostanze e poste in alternativa fra loro.		
	Ticchiolatura e Oidio	Penthiopirad		
Pero	Ticchiolatura	Penthiopirad		
	Maculatura bruna	Penthiopirad		
Ciliegio	Cocciniglie	Pyriproxyfen		
Pesco	Monilia, Oidio	Tryfloxistrobin+Tebuconazolo		
	Bolla, corineo, Cancri rameali		Dithianon	
Susino	Cocciniglie	Pyriproxyfen		
Vite	Peronospora	Ametoctradina		
	Peronospora	Folpet (in alternativa con Mancozeb e Dithianon)		
	Peronospora	Adeguate limiti di uso dei principi attivi alle LGN		
Olivo	Inserita avversità: Lebbra (<i>Gleosporium olivarum</i>)	Prodotti rameici		
Olivo	Mosca delle olive	Incrementato il numero dei trattamenti da 1 a 2 e da 2 a 3.		
Fragola	Marciumi del	Trichoderma		

	colletto			
Fragola post impianto	Afidi		Imidacloprid	
	Oziorrinco	Metarhizhium		
Fragola ripresa vegetativa	Afidi		Imidacloprid	
	Nematodi		Fenamiphos	
Lampone	Diserbo	Glifosate		
	Oziorrinco	Metarhizhium, Nematodi		
	Tripidi	Azadiractina, Etofenprox		
	Ruggine	Prodotti rameici		
Mirtillo	Marciume del colletto	Trichoderma spp.		
	Afidi	Azadiractina		
Uva spina	Marciume del colletto	Trichoderma spp.		
Ribes	Marciume del colletto	Trichoderma spp.		
Mora e Rovo	Afidi	Thiacloprid, Beauveria bassiana, Azadiractina, Olio minerale		
Floricole e ornamentali	Aleurodidi e Cocciniglie	Pyriproxyfen		
	Diserbo	Clorpropham		