

Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

DIFESA MIRTILLO 2015

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME			
Marciume dei giovani frutticini (<i>Sclerotinia vaccinii</i>)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni - razionali sestri di impianto - potature ottimali	<i>Coniothyrium minitans</i> (1)	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni - razionali sestri di impianto - potature ottimali - utilizzo di cvs tolleranti	(Boscalid + Pyraclostrobin) (2) (3)	(2) Al massimo 2 interventi all'anno (3) Non ammesso in serra
Cancri rameali (<i>Phomopsis</i> spp.)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni - razionali sestri di impianto Interventi chimici: - interventi alla caduta delle foglie	Prodotti rameici (4)	(4) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati
Septoriosi (<i>Septoria albopunctata</i>)		Prodotti rameici (4)	(4) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati
Marciumi del colletto / patologie del terreno (<i>Armillaria mellea</i>)	Interventi agronomici: - utilizzo di suoli drenati - razionali concimazioni	<i>Thricoderma harzianum rifai</i>	
BATTERIOSI			
Batteriosi	Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano - utilizzo di cvs tolleranti o resistenti	Prodotti rameici (4)	(4) Attenzione delle registrazioni dei formulati impiegati
VIROSI			
Virus	Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano		
FITOFAGI			
Cocciniglia (<i>Parthenolecanium corni</i>)		<i>Olio minerale</i> (5)	(5) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati
Tortricidi		Spinosad (6)	(6) Al massimo 3 interventi all'anno

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi (<i>Ericaphis scammelli</i> , <i>Illinoia azaleae</i> e <i>Aulacorthum (Neomyzus)</i> <i>circumflexum</i>)	Interventi agronomici: - razionalizzare gli apporti di azoto	Azadiractina Etofenprox (7) Thiaclopid (8)	(7) Al massimo 1 intervento all'anno (8) Al massimo 1 intervento all'anno
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	Interventi agronomici: - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti		Gli insetticidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la <i>Drosophila</i>
Oziorrinco		<i>Metarhizium A. Var Anisopliae</i> Nematodi entomopatogeni	Impiego nella preparazione del terriccio per pianta in vaso
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)		<i>Amblyseius californicus</i> <i>Phytoseiulus persimilis</i> Olio minerale (5) Exitiazox (9)	(5) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati (9) Al massimo 1 intervento all'anno
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di infestazione generalizzata	Fosfato ferrico	