



RIEPILOGO MODIFICHE PER L'ANNO 2014 ALLE SCHEDE TECNICHE DI DIFESA  
FITOSANITARIA IN VALLE D'AOSTA

DIFESA

Coltura	Avversità	Prodotti da inserire o modificare l'utilizzo	Prodotti da eliminare	Limitazioni
Melo, pero e vite	Varie	Imidacloprid e Thiametoxam		Vietato l'impiego nella fase di pre-fioritura
		Thiametoxam		Vietato l'impiego nella fase di pre-fioritura
Melo e pero	Ticchiolatura	Dithianon + Pyraclostrobin		Precisare che questa formulazione non si può impiegare in quanto classificata R40
Vite	Peronospora	Benthiovalicarb + rame		Nei limiti previsti per i CAA e comunque per non più di 3 trattamenti all'anno.
Vite	Peronospora	Valiphenal + mancozeb		Nei limiti previsti per i CAA e per il mancozeb
Vite	Oidio e muffa grigia e botrite	Bicarbonato di Potassio		
Vite	Muffa grigia o botrite	Aeurobasidium pullulans		
Vite	Muffa grigia o botrite	Bacillus subtilis		
Vite	Muffa grigia o botrite			Svincolare l'uso dei prodotti biologici dal limite massimo dei due interventi all'anno sull'avversità

DISERBO

Melo, pero e vite	Diserbo	Oxyfluorfen		Limitare l'uso al periodo compreso tra l'ultima decade di settembre la prima decade di maggio
-------------------	---------	-------------	--	---